



# EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2025 PROCESSO LICITATORIO nº 065/2025.

A Prefeitura Municipal de Baldim-MG, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 08:00 horas do dia 09 de Outubro de 2025, no portal eletrônico LICITAR DIGITAL (www.licitardigital.com.br), será realizada a sessão para recebimento da Proposta Comercial para o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 030/2025, critério de julgamento "MENOR PREÇO", modo de disputa ABERTO/FECHADO, que reger-se-á pelas Lei Federal nº 14.133 de 1° de abril de 2021, Lei Complementar de n° 123 de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal nº 017/2024 e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos.

#### 1. DO OBJETO

- 1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de preços de materiais, medicamentos, equipamentos odontológicos e sondas para atender às necessidades da Atenção Básica e dos pacientes domiciliados assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Baldim/MG, conforme Anexo I.
- 1. 2. Em caso de discrepância entre as especificações deste objeto descritas no sistema eletrônico LICITAR DIGITAL e as constantes deste edital, prevalecerão as constantes deste edital.

### 2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- 2.1. Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.
- 2.1.1. Será admitida a participação de empresas em consórcio, nos termos do artigo 15 da lei 14.133/2021.
- 2.1.1.1. O compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, deverá ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 2 HABILITAÇÃO e incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
- a) Designação do consórcio e sua composição;
- b) Finalidade do consórcio:
- c) Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo de vigência contratual:
- d) Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os



#### consorciados;

- e) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das prestações específicas, inclusive a proporção econômica e financeira da respectiva participação, inclusive a proporção econômica e financeira da respectiva participação de cada consorciado em relação ao objeto licitado;
- f) Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratação:
- g) Indicação da empresa responsável pelo consórcio e seu respectivo representante legal, que terá poderes para receber citação, interpor e desistir de recursos, firmar o contrato e praticar os demais atos necessários à participação na licitação e execução do objeto contratado:
- h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a sua composição modificada sem a prévia e expressa anuência da Prefeitura de Baldim até o cumprimento do objeto da contratação, mediante a emissão do termo de recebimento definitivo, observado o prazo de duração do consórcio, definido na alínea "c" do item 2.1.1.1.
- 2.1.2. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando:
- 2.1.2.1. a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei de n° 5764/71, a Lei de n° 12.690/12, e a Lei Complementar de n° 130/09;
- 2.1.2.2. apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;
- 2.1.2.3. qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas;
- 2.1.2.4. O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei de n° 12.690/12, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação.
- 2.2. Não poderão participar deste pregão os interessados que:
- 2.2.1. se encontrarem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação;
- 2.2.2. estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública:
- 2.2.3. sejam estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente;



- 2.2.4. seja autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 2.2.4.1. equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;
- 2.2.4.2 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 2.2.5. mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 2.2.5.1. A vedação do item anterior se estende para eventuais empresas subcontratadas.
- 2.2.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 2.2.7. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; e
- 2.3. O licitante interessado deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando então se encerrará automaticamente a etapa de envio da proposta.
- 2.4. É facultado ao licitante enviar os documentos de habilitação exigidos no edital concomitantemente com a proposta.
- 2.5. O licitante deverá consignar na forma expressa no sistema eletrônico o valor total ofertado para cada item (resultado da multiplicação do valor unitário pela quantidade), já inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
- 2.6. O licitante deverá fazer em campo próprio do sistema eletrônico a descrição detalhada do produto ofertado ou colocar a expressão "de acordo com o edital".
- 2.7. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, que sua proposta está em conformidade com as R. VITALINO AUGUSTO, 635, CENTRO, BALDIM/MG, CEP 35.732-000, FONE (31) 3157-7760

e-mail: licitacao@baldim.mg.gov.br site: www.baldim.mg.gov.br



exigências do edital e que observa a proibição prevista no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, sob pena de inabilitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em tópico específico deste edital.

- 2.8. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
- 2.9. Declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
- 2.10. Todas as propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
- 2.11. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
- 2.12. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
- 2.13. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
- 2.14. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
- 2.15. Todos os itens são destinados exclusivamente para empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06. **EXCETO OS ITENS 22, 129, 292 e 300.**

### 3. DOS ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

- 3.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, enviada exclusivamente para o endereço eletrônico LICITAR DIGITAL (www.licitardigital.com.br).
- 3.2 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a mesma no prazo de três dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação.
- 3.3 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro.



- 3.4. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame, se for o caso.
- 3.5. Os pedidos de esclarecimento deverão ser enviados até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para a abertura da sessão pública exclusivamente via internet, para o endereço eletrônico LICITAR DIGITAL (<a href="www.licitardigital.com.br">www.licitardigital.com.br</a>) ou licitacao@baldim.mg.gov.br.
- 3.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico em até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

#### 4. DO CADASTRO E CREDENCIAMENTO

- 4.1. A licitante deverá se cadastrar como usuária perante o provedor do sistema eletrônico utilizado no certame, qual seja, LICITAR DIGITAL (www.licitardigital.com.br), sendo observado o seguinte:
- a) O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível;
- b) A chave de identificação e senha serão utilizadas em qualquer processo eletrônico;
- c) Deverão comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
- d) A senha de acesso é de responsabilidade exclusiva do usuário, não cabendo ao provedor do LICITAR DIGITAL (<a href="www.licitardigital.com.br">www.licitardigital.com.br</a>), ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
- e) Deverão solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.
- 4.2. O cadastro no sistema eletrônico deverá ser feito no portal, no sítio LICITAR DIGITAL (www.licitardigital.com.br), por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil.
- 4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.



- 4.5.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados
- 4.5.1.A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação
- 4.6.Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente de eventuais perdas diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 4.7. Declarado encerrado o credenciamento pelo pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes.

### 5. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

- 5.1. Após a publicação do edital, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- a) A etapa de que trata o item 5.1 será encerrada com a abertura da sessão pública.
- b) O envio da proposta, nos termos do disposto no item 5.1, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;
- c) O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.
- d) os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta inserida no sistema, até a abertura da sessão pública;
- e) na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, observado o disposto no item 5.1, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após o encerramento da fase de lances;
- f) Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público somente após o encerramento do envio de lances.
- g) os documentos complementares à proposta, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de, no mínimo, 02 (duas) horas, contadas da solicitação no sistema pelo pregoeiro;





- h) Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
- I) Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por estar desconectado do sistema, inclusive quanto ao não encaminhamento de documento afeto ao certame.

#### 6. DA PROPOSTA COMERCIAL

- 6.1. São requisitos da proposta de preço:
- a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital, devendo preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone e dados bancários.
- b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado;
- c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo III deste edital;
- d) conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data-limite.
- e) conter prazo de entrega de no máximo 10 (dez) dias a contar do recebimento da requisição;
- f) Garantia dos Equipamentos: Para os itens 17, 20, 27, 92, 121, 124, 125, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 173, 174, 212, 215, 216, 217, 227, 231, 253, 270, 286, 291, 303 e 314, a garantia deverá ser conforme descrita individualmente em cada item no DFD e no Termo de Referência, contada a partir da data de entrega.
- f.1) Validade dos Demais Itens: Para os demais itens (como materiais, medicamentos e sondas), o prazo de validade deverá seguir o estabelecido na descrição específica de cada item. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.
- g) O licitante deverá apresentar obrigatoriamente a MARCA dos produtos ofertados em sua proposta sob pena de desclassificação.
- 6.2. No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.
- 6.3. As propostas cadastradas pelos licitantes no sistema eletrônico que descumprirem as exigências do edital quanto à forma de sua apresentação e/ou apresentarem erros que prejudiquem a oferta de lances e o caráter competitivo do certame, também serão desclassificadas mediante decisão fundamentada do pregoeiro.





6.4. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

### 7- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1. O licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da notificação via sistema.

### 7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
- b.1) No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição de seus administradores.
- b.2) O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não consolidadas.
- c) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual CCMEI:
- d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão ou entidade competente.
- e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

#### 7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
- b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014.
- c) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade.
- d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, referente ao domicílio da empresa.
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.



### 7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA:

- 7.3.1 Certidão de Falência emitida por órgão competente com data de emissão de até 3 (três) meses da data de abertura da sessão, quando ausente indicação expressa de prazo de validade na certidão.
- 7.3.1.1 No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente da certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido plano foi homologado judicialmente.
- 7.4. Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal (Anexo IV);
- 7.5. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas, devendo utilizar o modelo anexo a este edital;
- 7.6. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos eventuais termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.
- 7.7. Havendo a necessidade de envio de documentos para a confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados, ou, ainda, de envio de documentos não juntados, mas que comprovem que o licitante atende às condições de aceitabilidade da proposta e de habilitação, o licitante será convocado a encaminhá-los, via sistema eletrônico, no prazo fixado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação ou de inabilitação, prazo durante o qual, a sessão será suspensa.
- 7.8.O Pregoeiro poderá, na análise dos documentos de habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação.
- 7.9. O pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões para verificar as condições de habilitação dos licitantes.
- 7.10. As declarações exigidas neste edital poderão ser supridas mediante manifestação expressa do licitante no chat do sistema LICITAR DIGITAL (www.licitardigital.com.br).
- 7.11. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
- 7.12. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação





deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

- a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
- b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
- c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
- d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

### 8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 8.1. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de chave de acesso e senha.
- a) Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de chave de acesso e senha.
- b) O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

#### 9. CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

9.1. O Pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

#### 10. MODOS DE DISPUTA

- 10.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o seguinte modo de disputa:
- 10.1.1. Aberto e Fechado: compõe-se de dois estágios: a etapa aberta de envio de lances, e a etapa fechada para oferecimento de lances finais.

#### 11. MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

**11.1.** A etapa de envio de lances na sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.



- 11.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10 % (dez por cento) superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 11.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores de melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 11.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens 12.2 e 12.3, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 11.4.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, em até 5 (cinco) minutos e até o máximo de 3 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 11.5. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atenda às exigências de habilitação.
- 11.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 11.7. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), será assegurado o reinício da disputa aberta, para definição das demais colocações.
- 11.8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato, da nova data e horário aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 11.9. O critério de julgamento será o menor preço por item, conforme definido neste edital e seus anexos.
- 11.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 11.11. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.
- 11.11.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
- 11.11.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)



horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados.

11.12. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

#### 12. LANCES INTERMEDIÁRIOS

12.1 Serão considerados lances intermediários os de valores iguais ou superiores ao menor já ofertado, tendo em vista o critério de julgamento menor valor por ITEM.

### 13. DESCONEXÃO DO SISTEMA DURANTE A ETAPA DE LANCES

- 13.1. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- 13.2. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, da nova data e horário aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação do instrumento convocatório.

#### 14. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

- 14.1. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as LICITANTES manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
- 14.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate definidos no art. 60 da Lei Federal 14.133/21.
- 14.3. Se a proposta mais bem classificada para os itens 22, 129, 292 e 300, não tiver sido ofertada por microempresa ME, micro empreendedor individual (MEI) ou empresa de pequeno porte EPP e houver proposta apresentada por ME, MEI ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006.
- 14.3.1 Ocorrendo o empate nos itens 22, 129, 292 e 300, proceder-se-á da seguinte forma:
- 14.3.1.1 a ME, MEI ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;
- 14.3.1.2 apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
- 14.3.1.3 não sendo vencedora a ME, MEI ou EPP mais bem classificada, na forma do R. VITALINO AUGUSTO, 635, CENTRO, BALDIM/MG, CEP 35.732-000, FONE (31) 3157-7760

e-mail: licitacao@baldim.mg.gov.br site: www.baldim.mg.gov.br



subitem anterior, serão convocadas as demais ME, MEI e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- 14.3.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME, MEI e EPP que se encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta.
- 14.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 14.5. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM.
- 14.5. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor a LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e que **OFERTAR O MENOR PREÇO POR ITEM.**
- 14.6. Será desclassificada a proposta que não atender às exigências deste edital;
- 14.7. Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.
- 14.8. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação, acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro.
- 14.9. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes

### 15. NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA

- 15.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
- 15.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 15.1.2. Os licitantes terão, 02 (duas) horas contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o item 15.1.



#### 16. JULGAMENTO DA PROPOSTA

- 16.1. Encerrada a etapa de negociação de que trata o item 14.1, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no Decreto Municipal nº ,017 de 02 de janeiro de 2024, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
- 16.1.1. Para fins de verificação da documentação de habilitação do licitante classificado em primeiro lugar, será concedido o prazo de 02 (horas) para que o participante vincule ao sistema eletrônico a documentação indicada no item 8 deste instrumento convocatório, considerando as disposições do inciso II, do art. 63 da Lei Federal 14.133/21.

### 17. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO

- 17.1. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo.
- 17.2 A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
- 17.3. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal.
- 17.4. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico.
- 17.5. As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
- 17.5.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública.
- 17.5.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao pregoeiro.
- 17.5.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente concedidos.
- 17.5.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.





- 17.6. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão eletrônico; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital.
- 17.7. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.
- 17.8. O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

#### 18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- 18.1. Dos atos da Administração cabem:
- 18.1.1. Recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:
- a) Julgamento das propostas;
- b) Ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
- c) Anulação ou revogação da licitação;
- d) Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
- 18.1.2. Pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.
- 18.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas "a" e "b" do subitem 18.1.1, serão observadas as sequintes disposições:
- 18.2.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no subitem 18.1.1 será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases, da ata de julgamento;
- 18.2.2. A apreciação dar-se-á em fase única.



- 18.3. O recurso de que trata o subitem 18.1.1 será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 18.4. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.
- 18.5. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.
- 18.6. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

### 19 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 19.1.Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
- 19.2.A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
- 19.3.O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.
- 19.4.O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- 19.5.A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.
- 19.6.A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequálo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.



- 19.7.Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
- 19.8.Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.
- 19.9.Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro equação econômico-financeira.
- 19.10.Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para determinado Item.
- 19.11.Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar os demais fornecedores classificados ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
- 19.12. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial.
- 19.13. O órgão convocará o interessado para, a cada contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços:
- a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou
- b) assinar o contrato.
- 19.14. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
- 19.15. Será permitido o registro de mais de um fornecedor desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação;

### 20 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

20.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas no art. 85 da Lei 14.133/21.



20.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

# 20.3 - QUALQUER ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICÍPIO DE BALDIM-MG.

20.4. É vedada a participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participação, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto do edital.

#### 21. DO RECEBIMENTO

- 21.1. Os produtos deverão ser entregues na sede do Município de Baldim, na Rua Raimundo dos Reis, 445, Centro, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, horário de 07:00 ás 12:00hs e de 13:00 ás 16:00hs, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias, a contar do recebimento da ordem de compra. Telefone: (31) 9 8401-1757.
- 21.2. Concluída a entrega dos produtos, o recebimento do mesmo dar-se-á, através de vistoria conjunta realizada pela adjudicatária e pela Comissão de Recebimento.
- 21.3. A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve ser emitida pela empresa participante do certame, em nome da Prefeitura Municipal de Baldim e deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

#### 22. DO PREÇO E DO PAGAMENTO

- 22.1. Os itens objeto do presente edital serão fornecidos pelo preço constante na proposta da licitante vencedora.
- 22.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, em até 30 dias após a data do recebimento dos materiais.
- 22.3. A liquidação da despesa deverá ocorrer em até 07 (sete) dias a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, podendo ser excepcionalmente prorrogado, justificadamente, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 22.3.1. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, suspenderá os prazos de liquidação.



- 22.4. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, cabendo à beneficiária/detentora da ata de registro de preços manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 22.5. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade;
- 22.6. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento dos produtos, de modo a constituírem a única e total contraprestação;
- 22.7. O Município poderá sustar o pagamento a que a detentora da Ata tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes do fornecimento dos produtos.

#### 23. DAS PENALIDADES

- 23.1. Incorre em infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021 e art. 4º do Decreto de nº 019/2024, quais sejam:
- I dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III dar causa à inexecução total do contrato;
- IV deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI não celebrar o contrato ou Ata de Registo de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;



- X comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- XI praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- XII praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- XIII tumultuar a sessão pública da licitação;
- XIV propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;
- XV deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
- XVI deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato;
- XVII permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;
- XVIII deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante;
- XIX deixar de devolver eventuais valores recebidos indevidamente após ser devidamente notificado:
- XX manter empregado, responsável técnico ou qualquer pessoa sob sua responsabilidade com qualificação em desacordo com as exigências do edital ou do contrato, durante a execução do objeto;
- XXI utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato;
- XXII tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;
- XXIII deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual EPI, quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- XXIV deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- XXV deixar de repor funcionários faltosos;
- XXVI deixar de apresentar, quando solicitado pela administração, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em



### especial quanto ao:

- a) registro de ponto;
- b) recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
- c) comprovante de depósito do FGTS;
- d) recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;
- e) recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;
- f) recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva.
- XXVII deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

XXVIII - entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidades contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;

XXIX - ofender agentes públicos no exercício de suas funções;

XXX - induzir a administração em erro;

XXXI – deixar de manter empregados, que fiquem nas dependências e à disposição da administração nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;

XXXII – compartilhar recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos por parte do contratado, nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;

XXXIII – impossibilitar a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos, em relação aos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;

XXXIV – apresentar proposta inexequível com finalidade de tumultuar o procedimento;

XXXV – deixar de demonstrar exequibilidade da proposta quando exigida pela administração;

XXXVI – subcontratar serviço em contrato em que não há essa possibilidade;

XXXVII – deixar de apresentar no prazo do art. 96, §3º da Lei 14133/21, garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro garantia;

XXXVIII – deixar de comprovar, quando solicitado, na execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social



ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas;

XXXIX – deixar de manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representar o contratado na execução do contrato;

- XL deixar de aceitar as supressões e acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) em relação aos contratos.
- 23.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- a) de advertência que consiste em comunicação formal ao infrator do descumprimento de uma obrigação do edital, da Ata de Registros de Preços ou da inexecução parcial do contrato quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- b) de multa, o infrator que, injustificadamente, descumprir a legislação, cláusulas do edital ou cláusulas contratuais, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor de referência do certame ou do contrato nos termos estabelecidos nos respectivos instrumentos, devendo ser observados, preferencialmente, os seguintes percentuais e diretrizes:
- I multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de material ou execução de serviços, até o limite de 10% (dez por cento), correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;
- II multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação do certame ou do valor da contratação direta em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
- III multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de referência do certame, nas hipóteses constantes do item 24.1, subitens I, IV, V, XIII, XIV e XV, deste edital;
- IV multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação, nas hipóteses constantes do item 24.1, subitens XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXXIII, XXXVIII e XXXIX deste edital;
- VI multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação, nas hipóteses constantes do item 24.1, subitens XIX, XXII, XVIII, XXXII, XXXVI, XXXVII e XL, deste



#### edital;

- VII multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à administração, superiores aos contratados.
- c) de impedimento de licitar e contratar que impedirá o infrator de participar de licitação e contratar com a administração:
- I por até 01 (um) ano, caso o infrator:
- a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- b) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- c) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do certame sem motivo justificado;
- II por até 02 (dois) anos, caso o infrator:
- a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o mesmo ou durante a execução do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III por até 03 (três) anos, caso o infrator:
- a) não celebrar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- b) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- c) der causa à inexecução total do contrato.
- d) de Declaração de Inidoneidade de contratar com a Administração Pública, será aplicada por prazo não superior a 6 (seis) anos, nas seguintes hipóteses:
- I por período de 3 (três) a 4 (quatro) anos, no caso de praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
- II por período de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, nos casos de:
- a) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- b) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
- III por período de 5 (cinco) a 6 (seis) anos, nos casos de:
- a) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/13;
- b) dar causa à inexecução total do contrato, por ato doloso que cause lesão ao erário.
- 23.3. Na aplicação das sanções será observado Decreto nº 019/2024 de 02 de janeiro de 2024.

### 24. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA





24.1 A(s) adequações(ões) orçamentária(s) específica(s) para acobertar a(s) despesa(s) deste Pregão é(são) a(s) de nº(s) : 02.06.10.10.301.0433.2401.3.3.90.30.00 02.06.10.10.301.0433.2401.3.3.90.32.00 02.06.10.10.301.0438.1392.4.4.90.52.00 02.06.10.10.302.0434.2520.3.3.90.32.00 não estando a(s) mesma(s) vinculada(s) a(s) despesa(s), antes da assinatura da Ata ou ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços.

### 25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 25.1. Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou se recuse a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para fornecimento.
- 25.2.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
- 25.3.Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
- 25.4. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.
- 25.5.Constituem motivos para rescisão da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pelo art. 137 da Lei 14.133/21.
- 25.6.Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.
- 25.7. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.
- 25.8.É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
- 25.9.É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.
- 25.10.A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.





- 25.11.O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 25.12.O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Órgão Oficial de Imprensa do Município, conforme disposto na Lei Municipal nº 704/2001.
- 25.13.Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, nos horários de 07:00 as 18:00 horas, no endereço Rua Vitalino Augusto, 635, Centro, Baldim-MG, através do site www.baldim.mg.gov.br ou pelo e-mail licitacao@baldim.mg.gov.br.
- 25.14. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no endereço: Rua Vitalino Augusto, 635, Centro, Baldim-MG ou por e-mail, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (31) 37181255.

26.16. Fazem parte integrante deste Edital:

- Anexo I- Termo de Referência;
- Anexo II- Modelo de credenciamento;
- Anexo III- Planilha de Apresentação de Propostas;
- Anexo IV Modelo de Declaração que não emprega menor;
- Anexo V- Modelo de Ata de Registro de precos:
- Anexo VI- Minuta de contrato de fornecimento:
- Anexo VII- Modelo de Declaração de Integralidade dos custos;
- Anexo **VIII** Modelo de Declaração de Reserva de Cargos para Pessoa com deficiência e para a reabilitação da previdência social;
- Anexo IX Modelo de Declaração de que pode usufruir dos benefícios de ME e EPP.

٠.





#### ANEXO I - AO PROCESSO LICITATORIO 065/2025- PREGAO ELETRONICO 030/2025

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. DO OBJETO -

Aquisição de materiais, medicamentos, equipamentos odontológicos e sondas para atender às necessidades da Atenção Básica e dos pacientes domiciliados assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Baldim/MG.

### DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO A SER CONTRATADO

ITE M	QUA NT.	UNIDA DE MEDID	DETALHAMENTO
IVI	NI.	A	
1	500	Pacote	Abaixador Lingual de Madeira. Indicado para facilitar o exame de boca e garganta. Material: Madeira. Descartável. Formato convencional. Medidas aproximadas: 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5 mm de espessura. Superfícies e bordas lisas. Pacote com 100 unidades.
			Acrílico auto-polimerizável líquido 120ml
2	150	Unidad e	Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico; Armazenar longe de calor e à luz; Inflamável; Validade: 2 anos após data de fabricação; Registro na ANVISA. Indicado para consertos e reembasamentos.
_		Embala gem	Adesivo com Primer Bond 2.1. Agente de união com carga, fotopolimerizável e
3	200	conten do 1 adesivo de 5 ml	monocomponente para esmalte e dentina. Indicado para restaurações diretas de compósitos, cerômero e compômeros fotopolimerizáveis. Cimentação adesiva de restaurações indiretas de cerâmico e de compósitos, tipos facetas, inlays, onlays e coroas. Embalagem contendo 1 adesivo de 5 ml.
4	100	Unidad e	Afastador odontológico minessota indicado para tecidos moles durante procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inox, com tamanho de 14 cm sendo autoclavável e com validade indeterminada. O produto deve ter registro na ANVISA.
5	150	UNIDA DE	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES Água deionizada; Estabilizante (fenacetina); Peróxido de hidrogenio. Aplicação Utilizado para assepsia na profilaxia bucal
6	200	Caixa	Agulha Gengival Curta Descartável. Indicado para aplicação de anestesia. Agulha com bisel trifacetado. Cânula altamente flexível siliconizada. Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de uso único. Estéril a óxido de etileno. Comprimento aproximado: Curta: 22mm. Caixa com 100 unidades.
7	100	Caixa	Agulha Gengival Longa Descartável. Indicado para aplicação de anestesia. Agulha com





bisel trifacetado. Cânula altamente flexível siliconizada. Estojo plástico e protetor, lacre segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpul bisel interno com ângulo curto. Produto de uso único. Estéril a óxido de etile Comprimento aproximado: Curta: 30 mm. Caixa com 100 unidades.    25
bisel interno com ângulo curto. Produto de uso único. Estéril a óxido de etile Comprimento aproximado: Curta: 30 mm. Caixa com 100 unidades.  25 Unidad e Alavanca apical 302. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  10 25 Unidad e Alavanca apical 303. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  11 25 Unidad e Alavanca apical reta infantil. Fabricada em aço inox, autoclavável. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  12 25 Unidad e Alavanca seldin nº 1-L. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  13 25 Unidad e Alavanca seldin nº 1-R. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  14 Unidad e Alavanca seldin reta. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  25 Unidad e Alavanca seldin reta. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  26 UNIDA DE Alça labial para localizador apical Autoclavavel de aço inox. Kit com 2 alças  27 Alginato tipo II. Indicado para a realização de impressões em arcadas dentárias totais ou parciais, de bocas dentadas e desdentadas. Deve possuir baixo escoamento e possibilita uma excelente reprodução de detalhes. Sabor tutti frutti. Pacote com 410 gramas.  28 Algodão Rolete dental. Indicado para o afastamento da bochecha e absorção de líquidos durante o tratamento odontológico. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto e estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA. Pacote com 100 destéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA. Pacote com 100 destéril.
Comprimento aproximado: Curta: 30 mm. Caixa com 100 unidades.  Unidad e Alavanca apical 302. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  Unidad e Alavanca apical 303. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  Unidad e Alavanca apical reta infantil. Fabricada em aço inox, autoclavável. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  Unidad e Alavanca seldin nº 1-L. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  Unidad e Alavanca seldin nº 1-R. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  Alavanca seldin nº 1-R. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  Alavanca seldin reta. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  UNIDA DE Alça labial para localizador apical Autoclavavel de aço inox. Kit com 2 alças  Alginato tipo II. Indicado para a realização de impressões em arcadas dentárias totais ou parciais, de bocas dentadas e desdentadas. Deve possuir baixo escoamento e possibilita uma excelente reprodução de detalhes. Sabor tutti frutti. Pacote com 410 gramas.  Algodão Rolete dental. Indicado para o afastamento da bochecha e absorção de líquidos durante o tratamento odontológico. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100
25
8 25 e Alavanca apical 302. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  9 25 Unidad e Alavanca apical 303. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  10 25 Unidad e Alavanca apical reta infantil. Fabricada em aço inox, autoclavável. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  11 25 Unidad e Alavanca seldin nº 1-L. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  12 Unidad e Alavanca seldin nº 1-R. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  13 25 Unidad e Alavanca seldin reta. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  14 Alça labial para localizador apical Autoclavavel de aço inox. Kit com 2 alças  15 Alginato tipo II. Indicado para a realização de impressões em arcadas dentárias totais ou parciais, de bocas dentadas e desdentadas. Deve possuir baixo escoamento e possibilita uma excelente reprodução de detalhes. Sabor tutti frutti. Pacote com 410 gramas.  160 Pacote Pacote Pacote Comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto e estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA. Pacote com 100 de stéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA. Pacote com 100 de stéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA. Pacote com 100 de stéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA. Pacote com 100 de stéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA. Pacote com 100 de stéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA.
9 25 Unidad e Alavanca apical 302. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  10 25 Unidad e Alavanca apical 303. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  25 Unidad e Alavanca apical reta infantil. Fabricada em aço inox, autoclavável. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  25 Unidad e Alavanca seldin nº 1-L. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  25 Unidad e Alavanca seldin nº 1-R. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  25 Unidad e Alavanca seldin reta. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  30 UNIDA DE Alça labial para localizador apical Autoclavavel de aço inox. Kit com 2 alças  Alginato tipo II. Indicado para a realização de impressões em arcadas dentárias totais ou parciais, de bocas dentadas e desdentadas. Deve possuir baixo escoamento e possibilita uma excelente reprodução de detalhes. Sabor tutti frutti. Pacote com 410 gramas.  Algodão Rolete dental. Indicado para o afastamento da bochecha e absorção de líquidos durante o tratamento odontológico. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto e estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 10
9 25 e Alavanca apical 303. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  10 25 Unidad e Superior à Quinelato, Golgran e Fava.  25 Unidad e Alavanca seldin nº 1-L. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  25 Unidad e Alavanca seldin nº 1-R. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  26 Unidad e Alavanca seldin reta. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  27 Unidad e Alavanca seldin reta. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  28 Alça labial para localizador apical Autoclavavel de aço inox. Kit com 2 alças  29 Alginato tipo II. Indicado para a realização de impressões em arcadas dentárias totais ou parciais, de bocas dentadas e desdentadas. Deve possuir baixo escoamento e possibilita uma excelente reprodução de detalhes. Sabor tutti frutti. Pacote com 410 gramas.  29 Algodão Rolete dental. Indicado para o afastamento da bochecha e absorção de líquidos durante o tratamento odontológico. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto e estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100
9
10 25 e superior à Quinelato, Golgran e Fava.  11 25 e Alavanca seldin nº 1-L. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  12 Unidad e Alavanca seldin nº 1-R. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  13 25 Unidad e Alavanca seldin reta. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  14 UNIDA DE Alça labial para localizador apical Autoclavavel de aço inox. Kit com 2 alças  15 Alginato tipo II. Indicado para a realização de impressões em arcadas dentárias totais ou parciais, de bocas dentadas e desdentadas. Deve possuir baixo escoamento e possibilita uma excelente reprodução de detalhes. Sabor tutti frutti. Pacote com 410 gramas.  16 Algodão Rolete dental. Indicado para o afastamento da bochecha e absorção de líquidos durante o tratamento odontológico. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto de estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100
11 25 Unidad e Alavanca seldin nº 1-L. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  12 Unidad e Alavanca seldin nº 1-R. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  13 Unidad e Alavanca seldin reta. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  14 UNIDA DE Alça labial para localizador apical Autoclavavel de aço inox. Kit com 2 alças  15 Alginato tipo II. Indicado para a realização de impressões em arcadas dentárias totais ou parciais, de bocas dentadas e desdentadas. Deve possuir baixo escoamento e possibilita uma excelente reprodução de detalhes. Sabor tutti frutti. Pacote com 410 gramas.  16 Algodão Rolete dental. Indicado para o afastamento da bochecha e absorção de líquidos durante o tratamento odontológico. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto e estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100
11 25 e Alavanca seldin nº 1-L. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  12 Unidad e Alavanca seldin nº 1-R. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  25 Unidad e Alavanca seldin reta. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  26 UNIDA DE Alça labial para localizador apical Autoclavavel de aço inox. Kit com 2 alças  27 Alginato tipo II. Indicado para a realização de impressões em arcadas dentárias totais ou parciais, de bocas dentadas e desdentadas. Deve possuir baixo escoamento e possibilita uma excelente reprodução de detalhes. Sabor tutti frutti. Pacote com 410 gramas.  28 Algodão Rolete dental. Indicado para o afastamento da bochecha e absorção de líquidos durante o tratamento odontológico. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto de estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100 destéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100 destéril.
12 25 Unidad e Alavanca seldin nº 1-R. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  25 Unidad e Alavanca seldin reta. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  30 UNIDA DE Alça labial para localizador apical Autoclavavel de aço inox. Kit com 2 alças  40 Pacote Pacote Pacote Pacote Pacote Pacote Pacote Pacote Pacote Comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto de estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100
e Alavanca seldin nº 1-R. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  Unidad e Alavanca seldin reta. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  UNIDA DE Alça labial para localizador apical Autoclavavel de aço inox. Kit com 2 alças  Alginato tipo II. Indicado para a realização de impressões em arcadas dentárias totais ou parciais, de bocas dentadas e desdentadas. Deve possuir baixo escoamento e possibilita uma excelente reprodução de detalhes. Sabor tutti frutti. Pacote com 410 gramas.  Algodão Rolete dental. Indicado para o afastamento da bochecha e absorção de líquidos durante o tratamento odontológico. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto e estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100
Alavanca seldin reta. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.  UNIDA DE Alça labial para localizador apical Autoclavavel de aço inox. Kit com 2 alças Alginato tipo II. Indicado para a realização de impressões em arcadas dentárias totais ou parciais, de bocas dentadas e desdentadas. Deve possuir baixo escoamento e possibilita uma excelente reprodução de detalhes. Sabor tutti frutti. Pacote com 410 gramas.  Algodão Rolete dental. Indicado para o afastamento da bochecha e absorção de líquidos durante o tratamento odontológico. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto e estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100
13
Alça labial para localizador apical Autoclavavel de aço inox. Kit com 2 alças  Alginato tipo II. Indicado para a realização de impressões em arcadas dentárias totais ou parciais, de bocas dentadas e desdentadas. Deve possuir baixo escoamento e possibilita uma excelente reprodução de detalhes. Sabor tutti frutti. Pacote com 410 gramas.  Algodão Rolete dental. Indicado para o afastamento da bochecha e absorção de líquidos durante o tratamento odontológico. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto e estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100
Alça lablal para localizador apical Autoclavavel de aço inox. Kit com 2 alças  Alginato tipo II. Indicado para a realização de impressões em arcadas dentárias totais ou parciais, de bocas dentadas e desdentadas. Deve possuir baixo escoamento e possibilita uma excelente reprodução de detalhes. Sabor tutti frutti. Pacote com 410 gramas.  Algodão Rolete dental. Indicado para o afastamento da bochecha e absorção de líquidos durante o tratamento odontológico. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto e estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100
Autoclavavel de aço inox. Kit com 2 alças  Alginato tipo II. Indicado para a realização de impressões em arcadas dentárias totais ou parciais, de bocas dentadas e desdentadas. Deve possuir baixo escoamento e possibilita uma excelente reprodução de detalhes. Sabor tutti frutti. Pacote com 410 gramas.  Algodão Rolete dental. Indicado para o afastamento da bochecha e absorção de líquidos durante o tratamento odontológico. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto e estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100
Pacote parciais, de bocas dentadas e desdentadas. Deve possuir baixo escoamento e possibilita uma excelente reprodução de detalhes. Sabor tutti frutti. Pacote com 410 gramas.  Algodão Rolete dental. Indicado para o afastamento da bochecha e absorção de líquidos durante o tratamento odontológico. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100
uma excelente reprodução de detalhes. Sabor tutti frutti. Pacote com 410 gramas.  Algodão Rolete dental. Indicado para o afastamento da bochecha e absorção de líquidos durante o tratamento odontológico. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100
Algodão Rolete dental. Indicado para o afastamento da bochecha e absorção de líquidos durante o tratamento odontológico. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100
durante o tratamento odontológico. Material: 100% algodão. Dimensão: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100
600 Pacote comprimento. Formato: Cilindro compacto. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 100
estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.Registro ANVISA. Pacote com 10
Alicate ortodôntico nº 139 em aço inoxidável
unidad É um instrumental versátil, indicado para a realização de dobras de intrusão e extrusão, ir
10   e   set e off set, helicoide, em Z, helicoide para Aparelho de Protração Mandibular (APM) e
confecção de arcos CIA® e cantilevers. Autoclavável. Produzido em aço inoxidável.
17 Garantia: 2 anos.
100 UNIDA Alicate Perfurador Ainsworth  DE Fabricado em aco inox Autoclavável Garantia pelo fabricante: Valid:
l ablicado em aço mox. Autociavavei. Carantia pelo fabricante. Valida
Indeterminada. Indicado para perfurar lençol de borracha (Dique de borracha) p isolamento absoluto.
18
Amálgama em cápsulas. Facilidade de manipulação e de aplicação, condensabilidade,
brunimento, qualidade no contato interproximal, escultura e características de presa,
19 100 Pacote asseguram que o resultado final da restauração esteja de acordo com as necessidades de
profissional. Composição: 40% de prata, 31,3% de estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de
mercúrio. Pacote com 50 cápsulas. Rende no mínimo 2 porções.
Amalgamador, aparelho misturador de cápsulas de amálgama pré-dosificadas. Painel digi
Unidad Un
proporcionar mistura homogênea e de estrutura adequada, atingindo 4.600 rpm, design moderno, baixo nível de ruído com ajuste de memória do tempo a ser selecionado para ca
mistura, fácil limpeza. Garantia: 12 meses.
Appetérica Agricaina 40/ 4:400 000 Calviaão patéril injetéval de Clariduate de Agricaína
(40mg/ml) com Epinefrina 1:100.000, (10μg/ml), acondicionados em carpules (tubet
21 Com 1,8ml cada. Embalagem com 50 tubetes Envasados em tubetes de vic





	250		embalagem com 50 unidades; Com vasoconstritor; Alto poder anestésico por sua capacidade de difusão óssea, evitando a desconfortável complementação palatina; Paraben free; Cloridrato de Articaína 40mg/ml (72mg/carpule) + Epinefrina 10µg/ml (18µg/carpule)
22	500	Caixa	Anestésico Injetável - Cloridrato de Lidocaína com Epinefrina. Indicado para a anestesia local por bloqueio de nervo ou por infiltração, para intervenções odontológicas em geral, extrações múltiplas, próteses imediatas e procedimentos endodônticos e procedimentos periodontais simples e complexos. Tubete de vidro de 1,8 ml. Construtor com vaso. Composição: Cloridato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1: 100.000. Registro ANVISA. Caixa com 50 unidades.
23	150	Caixa	Anestésico Injetável - Cloridrato de Prilocaína com Felipressina. Indicado para a anestesia de infiltração e bloqueio nervoso regional em odontologia, onde não há necessidade de isquemia profunda na área injetada. Solução estéril injetável de Cloridrato de Prilocaína (30mg/ml) em associação com Felipressina (0,03Ul/ml). Via de administração: Para uso exclusivo via injeção em mucosa ou tecidos moles. Tubete de vidro de 1,8 ml. Caixa com 50 unidades.
0.4	250	Caixa	Anestésico Injetável Mepivacaína Sem vasoconstritor Isento de Metilparabeno, de sulfito ou qualquer outro tipo de conservantes, maior duração de anestesia comparada a Lidocaína sem vasoconstritor, Envasado em tubetes de vidro. Permite melhor visualização do refluxo sanguíneo; Conforto para o paciente – maior suavidade de deslizamento de êmbolo siliconizado, inimiza a dor durante a injeção; Total eficácia do produto durante todo o tempo de validade devido à ausência de porosidade do vidro; Alto índice de sucesso anestésico; Sem probidade de contaminação por polímero, pois o vidro não se degrada; Certificação BPF – Boas Práticas de Fabricação, cada tubete é envolvido por um rótulo adesivo de segurança, que protege a cavidade oral em caos de quebra e que contém todas as especificações sobre anestésicos; Embalado em blisters lacrados.  INDICAÇÃO: Indicado para a anestesia local em odontologia. Indicado para a produção de anestesia local por infiltração ou bloqueio, para intervenções odontológicas em geral, extrações múltiplas, próteses imediatas e procedimentos endodônticos.
24	150	Caixa	Anestésico Injetável Mepivacaína. Indicado para a anestesia local por bloqueio de nervo ou por infiltração, para intervenções odontológicas em geral, extrações múltiplas, próteses imediatas e procedimentos endodônticos. Tubete de vidro de 1,8 ml. Contém 36 mg de Cloridrato de Mepivacaína + 0,018 mg de Epinefrina).  Registro ANVISA. Caixa com 50 unidades.
26	200	Unidad e	Anestésico tópico para uso como anestésico tópico na mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como tomada. Validade 24 meses de impressões, radiografias, posicionamento de próteses e remoção de tártaro dental, entre outros. Composição: Benzocaina 20%. Sabor: Tutti-Frutti. Qualidade similar ou superior à Benzotop 20%.
27	150	Unidad e	Aplicador de dycal de metal e ponta angulada.  Tamanho: 6cm. Cabo oitavado, facilita o manuseio e evita que o instrumental role sobre a bancada. Possui duas pontas curvas. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.  Fabricado em aço Inoxidável AISI-420. Registro na Anvisa
28	300	Embala	Aplicador kg bush-esponja com haste flexível e ponta extra fina com cerdas de nylon para





		aom	
		gem	
		100	
		Unidad	
		es	aplicação de adesivo. Embalagem com 100 unidades.
		63	aplicação de adesivo. Embalagem com 100 unidades.
			APLICADOR PRECISION
		UNIDA	Aplicador Precision kit com 30 pontas. Fabricado em policarbonato. Evita bolhas duran-
	50	DE	te a aplicação. Evita desperdício de material. Pistola autoclavável a 121°C. Registro
			ANVISA.
29			Anna da Vann Adulfa faloria da um ara la suidénal AIOL 400 Madida a O Fara lataral a
		UNIDA	Arco de Yong Adulto fabricado em aço Inoxidável AISI-420. Medidas: 9,5cm lateral e
30	100	DE	10cm largura. Permite a fixação do lençol de borracha durante o isolamento absoluto, para execução do tratamento de canal e restaurações.
31			para execução do tratamento de canar e restadrações.
31			
	15	UNIDA	Aspirador hospitalar projetado para remoção de secreções, líquidos corporais, perfeito para
	13	DE	uso em cuidados domiciliares, ambulatórios, consultórios e pequenas clínicas. Com um
			design leve, prático, portátil e fácil de manusear para otimizar os cuidados com a saúde do
			paciente. Possuir um motor elétrico de compressor com pistão oscilante, isento de óleo,
			bivolt 127/220V através de chave seletora, vácuo máximo entre 18 e 21 inHg, vazão de ar livre 15 L/min. Inclui um frasco plástico transparente com capacidade de 1 litro com tampa e
			válvula de segurança contra transbordamento de líquidos.
			Babador sem adesivo, 2 camadas: 1 de papel e 1 de plástico. Cores sortidas. Pacote com
32	300	Pacote	100 unidades.
			Bandeja de Coluna Giratória
		UNIDA	Produto auxiliar destinado a acomodar o ultrassom, permitir movimentos giratórios de
		DE	360°, suporta 11kg, medida da área útil 300x240 mm - Para Coluna (Ø1 ½ " = 38,10mm)
00	12		$(\emptyset 1^{3}\%'' = 44,45 \text{ mm}) (\emptyset 2'' = 50,80 \text{ mm})$ . ADAPTA EM COLUNAS NAS MEDIDAS DE
33			DIAMETRO 1 ½ " – 2" E 1 ¾ " POLEGADAS.  Bandeja Lisa Inox
		., ,	Dandeja Lisa mox
	150	unidad	Medida 22x9x1,5cm Aço inox.
		е	Registro ANVISA. Indicada para acomodação, organização, esterilização e transporte de
34			instrumentos.
			Barreira Gengival Barreira gengival fotopolimerizável. Aplicação direta.
		UNIDA	Fácil aplicação e remoção para maior conforto do paciente e praticidade do
		DE	profissional. Composição básica: HEMA, monômeros de uretano di-metacrilato, carga
			inerte, pigmentos e fotoiniciadores.
35	100		Validade: 2 anos, a partir da data de fabricação. Registro ANVISA
	500		Barreira plástica transparente. Indicado para proteção/barreira física dos itens periféricos,
26	500	Pacote	como sugadores, seringa tríplice, canetas de alta rotação e contra ângulo. Tamanho
36			aproximado: 5cmx 23 cm; 6 cm x25 cm. Pacote com 1.000 unidades.  Bicarbonato de Sódio extrafino Pó extrafino. Sabor natural. Não causa sangramento nas
		Unidad	gengivas sadias. Eliminação completa de materiais orgânicos. Composição: Carbonato
	100	e	hidrogenado de sódio, anidrido silícico coloidal alimentício, aroma. Conservar em local seco
37			e arejado. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA: 80322400053.
	150	caixa	Bicarbonato de sódio para uso odontológico.
38	.50	Jaina	<u> </u>





			Pó ultrafino, pacote com 40 gramas, caixa com 15 envelopes.		
			Borra		
	20	unidad			
20	20	е	cha para polimento macia, roda, exacerapol cinza. Utilizadas para polimento de superfícies		
39	+	Unidad	de acrílico.  Broca baixa rotação em aço para peça de mão. Utilizada para desgaste de acrílico, formato		
40	150	e	tronco cônico com extremidade arredondada. Tipo Vulcanite, nº 79055		
40			Broca Carbide Cirúrgica Esférica CA número 2 Comprimento: 26mm; (CA) Baixa Rotação;		
	150	Unidad	Validade: 10 anos; Registro ANVISA: 81262420001.		
41		е			
		Unidad	Broca Carbide Cirúrgica Esférica CA número 4 Comprimento: 26mm; (CA) Baixa Rotação;		
	150	Unidad e	Validade: 10 anos; Registro ANVISA: 81262420001.		
42					
		Unidad	Broca Carbide Cirúrgica Esférica CA número 6 Comprimento: 26mm; (CA) Baixa Rotação;		
40	150	e	Validade: 10 anos; Registro ANVISA: 81262420001.		
43			Duran Caubida Enférica diamantada maya sayata da alta yataa a NO A Indicada yaya		
	150	Unidad	Broca Carbide Esférica diamantada para caneta de alta rotação. Nº 4. Indicada para		
44	130	е	remoção de dentina cariada. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.		
74	-	1	Broca Carbide Esférica diamantada para caneta de alta rotação. Nº 6. Indicada para		
	150	Unidad	remoção de dentina cariada. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução		
45	130	е	de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.		
			Broca Carbide Esférica diamantada para caneta de alta rotação. Nº 2. Indicada para		
	150	Unidad	remoção de dentina cariada. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução		
46		е	de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.		
		1	Broca Carbide Multilaminada para caneta de alta rotação Nº 1557. Indicado para		
	150	Unidad	procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais		
47		е	(esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais).		
		l linial and	Broca Carbide Multilaminada para caneta de alta rotação Nº 1558. Indicado para		
1	150	50 Unidad	procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais		
48		e	(esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais).		
		Unidad	Broca Carbide Multilaminada para caneta de alta rotação Nº 169. Indicado para		
	150	150	150	e	procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais
49			(esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais).		
	1.50	Unidad	Broca Carbide Multilaminada para caneta de alta rotação № 245. Indicado para		
<b>-</b>	150	е	procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais		
50			(esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais).		
	450	Unidad	Broca Carbide Multilaminada para Contra Ângulo № 1/2. indicado para entrada inicial,		
E4	150	е	remoção de dentina infectada, alongamento de paredes de preparo, criação de retenções e		
51		-	acesso endodôntico.		
	150	Unidad	Broca Carbide Multilaminada para Contra Ângulo № 2. indicado para entrada inicial, remoção de dentina infectada, alongamento de paredes de preparo, criação de retenções e		
52	130	е	acesso endodôntico.		
52	-		Broca Carbide Multilaminada para Contra Ângulo Nº 4. indicado para entrada inicial,		
	150	Unidad	remoção de dentina infectada, alongamento de paredes de preparo, criação de retenções e		
53	100	е	acesso endodôntico.		
	+		Broca Carbide Multilaminada para Contra Ângulo Nº 6. indicado para entrada inicial,		
İ	150	Unidad	remoção de dentina infectada, alongamento de paredes de preparo, criação de retenções e		
54		е	acesso endodôntico.		
	450	Unidad	Broca Cirúrgica Zekrya. indicado para auxiliar em cirurgias orais, como na remoção de osso		
55	150	е	e etc.		
56	150	Unidad	Broca de Tungstênio Maxicut PM. Indicado para desgaste de metal e resina acrílica.		
	1		. 0		





		е	
57	150	Unidad e	Broca Diamantada Cônica topo arredondado para caneta de alta rotação Nº 2135 F. indicado para o alcance das paredes expulsivas e ângulos arredondados em cavidades para inlay e onlay de porcelana ou resina composta indireta, na confecção de sulcos de orientação e redução da face vestibular em preparos para facetas estéticas, possibilitando términos cavitários em chanfrado e no ombro arredondado e preparos de restaurações indiretas livres de metal (cerâmica e cerômero).
		UNIDA DE	Broca Endo ZFabricada em aço inoxidável, alta rotação, Ponta Carbide, com extremidade inativa de cor dourada, RPM máximo: 450.000, Registro ANVISA, busca proporcionar ao profissional um bom manuseio, sendo seu uso ideal para o preparo da câmara pulpar durante a cirurgia de acesso.
58	150		
59	150	unidad e	Broca esférica para peça de mão Nº 9 Numeração 9. Haste em aço inoxidável. Diamantada. Formato esférico. PM (Peça de Mão). Granulação média. Diâmetro: 3,5mm. Velocidade Máxima: 100.000 min-1/rpm.
60	50	Unidad e	Broca Largo 28mm CA. Fabricada em aço inoxidável, possui uma parte ativa mais longa do que o comum.
61	150	Unidad e	Broca Ponta Diamantada Chama para caneta de alta rotação Nº 1111 F. indicado para a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas de dentes anteriores e posteriores, acabamento no ângulo cavo-superficial (rotacionando em baixa velocidade) para remover prismas fragilizados, refinamento das superfícies vestibular e palatinas de restaurações nos dentes anteriores, desgaste para ajuste oclusal, biselamento da caixa proximal em cavidades para restaurações metálicas fundidas com e sem redução oclusal e na remodelação da face palatina de preparos para coroa total em dentes anteriores.
62	150	Unidad e	Broca Ponta Diamantada Chama para caneta de alta rotação Nº 3118 FF. indicado para a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas de dentes anteriores e posteriores, acabamento no ângulo cavo-superficial (rotacionando em baixa velocidade) para remover prismas fragilizados, refinamento das superfícies vestibular e palatinas de restaurações nos dentes anteriores, desgaste para ajuste oclusal, biselamento da caixa proximal em cavidades para restaurações metálicas fundidas com e sem redução oclusal e na remodelação da face palatina de preparos para coroa total em dentes anteriores.
63	150	Unidad e	Broca Ponta Diamantada Cilíndrica de extremidade arredondada para caneta de alta rotação Nº 3145F.
64	150	Unidad e	Broca Ponta Diamantada Esférica para caneta de alta rotação Nº 1011. Indicada para preparo cavitário.
65	150	Unidad e	Broca Ponta Diamantada Esférica para caneta de alta rotação Nº 1012. Indicada para preparo cavitário.
66	250	Unidad e	Broca Ponta Diamantada Esférica para caneta de alta rotação Nº 1014. Indicada para preparo cavitário.
67	500	Unidad e	Cabo para espelho bucal nº 5 produzido em aço inoxidável. Utilizado para colocação espelho, como também para teste de percussão e sensibilidade, para avaliar dentes com mobilidade.
68	50	Unidad e	Calcador de fio retrator metal inox com extremo serrilhada Tipo: Golgran ou Superior
69	150	Unidad e	Cera Sete Lâminas macias e flexíveis devem ser embaladas individualmente.
70	100	Unidad e	Cera Utilidade Pode ser refundida sem perder suas propriedades, embalagem com 5 unidades.
71	100	Unidad	Chave de aperto insertos universal feito em material aço inox utilizado para apertar insertos

R. VITALINO AUGUSTO, 635, CENTRO, BALDIM/MG, CEP 35.732-000, FONE (31) 3157-7760 e-mail: <a href="mailto:licitacao@baldim.mg.gov.br">licitacao@baldim.mg.gov.br</a> site: www.baldim.mg.gov.br





79	150	Unidad e	sedativa, forrador de cavidades, curativo selante, e cimentação temporária de coroas, pontes, incrustações e obturações temporárias, quando remoções são planejadas, deixando
78	20	UNIDA DE	Cimento Resinoso Dual.  Cimento adesivo permanente, de cura <i>dual</i> , indicado para construção de núcleos de preenchimento e cimentação adesiva de pinos intrarradiculares e coroas protéticas. escoamento balanceado permitindo a construção do munhão com facilidade, cimentação de pinos e coroas; com boa radiopacidade e seringa de duplo corpo  Cimento Restaurador Provisório - Pó. Recomendado em inúmeras aplicações, como base
77			temperatura ambiente. Validade 3 anos. Embalagem com 13 g de base + 11 g de catalisador + bloco para mistura.
	200	Unidad e	Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio. Indicada para capeamento pulpar e forro protetor sob materiais restauradores, cimentos, etc. cimento de hidróxido de cálcio radiopaco. Sistema pasta-pasta. Não inibe a polimerização de resinas compostas usadas em restaurações. É produzido em coloração semelhante à dentina para evitar que influencie na coloração dos materiais restauradores. Apresenta alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico, utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentárias. Conservar em
76	150	UNIDA DE	Cimento Endodôntico Endofill  Boa tolerância pelos tecidos apicais. Radiopacidade. Impermeabilidade. Fina granulação. Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. De uso único. Tempo de presa: aproximadamente 20 minutos. Seu armazenamento deve ser em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e ao abrigo de luz solar direta. Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA
75	50	unidad e	Cimento de Zinco Pó Referência em base de proteção térmica para restaurações metálicas na Odontologia. Conta com resistência e baixa solubilidade, que constituem excelente proteção às injúrias de ordem mecânica à polpa. Além disso, suas partículas uniformes e ultrafinas asseguram uma reduzida espessura de película, com notável proteção e fácil manipulação profissional.
74	50	Frasco 10ml	Cimento de Zinco Líquido Referência em base de proteção térmica para restaurações metálicas na Odontologia. Conta com resistência e baixa solubilidade, que constituem excelente proteção às injúrias de ordem mecânica à polpa. Além disso, suas partículas uniformes e ultrafinas asseguram uma reduzida espessura de película, com notável proteção e fácil manipulação profissional.
73	500	Unidad e	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizavel ser biocompatível. Alta resistência à compressão. Boa viscosidade. Maior economia para o profissional. Conforto para o paciente. Fácil manuseio. radiopaco para possibilitar a identificação sob as restaurações. Entre outros. Monocomponente. Pronto para uso. Fotopolimerizável. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Conter Registro ANVISA.
72	20	e unidad e	(pontas) ultrassônicos.  Cimento Cirúrgico Cimento periodontal sem eugenol. Produzido através da mistura de seus componentes. Ótima textura e plasticidade após a presa. Sabor de menta. Tempo de trabalho: 30 a 45 segundos. Tempo de presa: 2 a 3 minutos. Produtos de uso exclusivo do cirurgião dentista. Composição da Pasta Base: Ácido Graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido de Zinco, Óxido de Magnésio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e Aroma de Menta. Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA.
			(nontro) ultracoônicos





			o remanescente para servir de base intermediária sob restaurações permanentes.
			Apresentação em embalagem de 50 g.
			Clorhexidina gel 2% é um antisséptico de fácil aplicação, indicado para realizar as desinfec-
			ções dos seguintes elementos: Preparo cavitário e protético. Peças protéticas. Antissepsia
	100	FRASC	
	100	0	extraoral. Assepsia de instrumentais. Antissepsia das mãos.
90			
80		Unidad	
81	200	e	Colher de dentina nº 5 produzido em aço inoxidável, autoclavável.
			Compasso de Willis
	10	Unidad	Feito em aço inox. Autoclavável. Tamanho: 140mm x 55mm x 25mm. De uso exclusivo do
	10	е	profissional da Odontologia. Armazenamento: em temperatura ambiente, longe da umidade
82			e do calor excessivo. Validade: indeterminada. Registro ANVISA.
	150	Unidad	Candanaeder andedânties dunle 2 E
02		e	Condensador endodôntico duplo 3-5:
83	150		indicado para procedimentos na endodontia como corte e condensação de guta percha
	130		Condensador universal de Lucas:
		Unidad	
		е	indicado para procedimentos na endodontia como corte e condensação de guta percha.
84			
			Condicionador Ácido Fosfórico 37%. Indicado para preparação do tecido dental (dentina e
85	300	Pacote	esmalte) para adesão de materiais restauradores. À base de ácido ortofosfórico 37% de
			coloração azul. Pacote com 3 unidades.
			Cone de Guta Percha: Indicado para a obturação dos canais radiculares, por meio de
	150	Unidad	técnicas de condensação lateral e ou vertical. Embalagem com 100 a 120 unidades.
	100	е	Tamanho 31mm de comprimento. Conicidade: Extra longo: Médium(MEL);
86			
		Unidad	Cone de Guta Percha: Indicado para a obturação dos canais radiculares, por meio de
	150	e	técnicas de condensação lateral e ou vertical. Embalagem com 100 a 120 unidades. Tamanho 28 mm de comprimento. Conicidade: Fine Medim (FM);
87			ramanno 20 mm de comprimento. Conicidade, rine Medim (rivi),
01			
		Unidad	Cone de Guta Percha: Indicado para a obturação dos canais radiculares, por meio de
	150	e	técnicas de condensação lateral e ou vertical. Embalagem com 100 a 120 unidades.
88		-	Tamanho 28 mm de comprimento. Conicidade: Fine (F);
00		-	
			Cone de Guta Percha:
		Unidad	
	150	e	Indicado para a obturação dos canais radiculares, por meio de técnicas de condensação
			lateral e ou vertical. Embalagem com 100 a 120 unidades. Tamanho 31mm de comprimento. Conicidade: Extra longo: Fine Medim(FMEL);
89			Comolada. Extra longo. I inc Medimit MEE,
		Unidad	
90		е	Cone de GutaPercha:
	1	1	





	150		Indicado para a obturação dos canais radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e ou vertical. Embalagem com 100 a 120 unidades. Tamanho 28 mm de comprimento. Conicidade: Médium (M);
91	150	Unidad e	Cone papel absorvente  Embalagem com 200 unidades. Indicado para secagem dos canais radiculares.
31			Contra-Ângulo
92	150	Unidad e	Contra ângulo sistema INTRA. Sistema de fixação de brocas Push Button. Transmissão 1:1. Cabeça montada com rolamentos. Utiliza brocas entre 2,35 mm e 2,334 mm de diâmetro. Se adapta a micromotores com refrigeração interna ou externa. GARANTIA: 1 ano. Registro ANVISA.
93	50	Embala gem com 54 Unidad es	Coroa de acetato para dentes decíduos anteriores. Indicadas para restaurações provisórias e definitivas. As Coroas Transparentes são produzidas para as dentições decídua e permanente, em 3 diferentes tamanhos, em material transparente e imune a reação química com as diversas resinas de uso odontológico. Embalagem com 54 unidades.
0.4	100	Unidad	One of Dental and Elica Asias de 4.400 and Destauration at the same
94		e Embala	Creme Dental com Flúor. Acima de 1.100 ppm. Preferencialmente no sabor menta.  Cunha de madeira indicadas com a função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar os
95	80	gem com 100 Unidad es	dentes adjacentes. Coloridos. Produzida em madeira especial; Possuir formato anatômico da ameia; Sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; Pronta para uso, disponível em 5 tamanhos codificados por cores facilitando sua escolha; Registro ANVISA. Embalagem com 100 unidades.
96	50	unidad e	é eliminado gradualmente da cavidade alveolar em até 30 dias, à medida que ocorre o preenchimento do alvéolo dentário com tecido de granulação e tecido ósseo neoformado. O único com própolis: o própolis presente na formulação, além de auxiliar na regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia também na analgesia proporcionando um pós operatório mais tranquilo ao paciente. O lodofórmio foi incorporado ao produto para auxiliar e complementar a ação de preenchimento através da estimulação da proliferação celular, além de possuir um leve poder antisséptico. Sua fórmula isenta de eugenol não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar. Registro Anvisa.
	150	Unidad	
97	10	e Unidad e	Cureta de lucas cirúrgica nº 85, produzido em aço inoxidável, autoclavável.  Curva de spee fabricado em alumínio. Validade: Indeterminada. Não autoclavável. Utilizado para montagem de próteses superiores.
99	100	Unidad e	Dente de Estoque Anterior Inferior cor 62  Feitos com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese para melhor adesão à base, alta estabilidade de cores e cores naturais. Tipo: POPDENT ou superior.
100	100	Unidad e	Dente de Estoque Anterior Inferior cor 66  Feitos com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese para melhor adesão à base, alta estabilidade de cores e cores naturais. Tipo: POPDENT ou superior.
101	100	Unidad	Dente de Estoque Anterior Superior cor 62





		е	Feitos com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese para melhor adesão à base, alta estabilidade de cores e cores naturais. Tipo: POPDENT ou superior.
	100	Unidad e	Dente de Estoque Anterior Superior cor 66  Feitos com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese para melhor adesão à
102			base, alta estabilidade de cores e cores naturais. Tipo: POPDENT ou superior.
103	100	Unidad e	Dente de estoque Posterior inferior cor 62  Feitos com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese para melhor adesão à base, alta estabilidade de cores e cores naturais. Tipo: POPDENT ou superior.
104	100	Unidad e	Dente de estoque Posterior inferior cor 66  Feitos com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese para melhor adesão à base, alta estabilidade de cores e cores naturais. Tipo: POPDENT ou superior.
105	100	Unidad e	Dente de Estoque Posterior superior cor 62  Feitos com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese para melhor adesão à base, alta estabilidade de cores e cores naturais. Tipo: POPDENT ou superior.
106	100	Unidad e	Dente de Estoque Posterior superior cor 66  Feitos com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese para melhor adesão à base, alta estabilidade de cores e cores naturais. Tipo: POPDENT ou superior.
107	150	Unidad e	Dessensibilizante. Indicado para tratamento da dentina hiperestésica pois recobre e oblitera os túbulos dentinários, formando uma barreira que inibe a passagem do estímulo doloroso para a polpa. Indicado para o tratamento de hiperestesia dentinária, principalmente na região do colo, para aplicação sob restaurações, na prevenção de sensibilidade. Possui cargas minerais nanométricas que penetram e reforçam a dentina, protegendo contra erosões cervicais.  * O resultado é imediato após a aplicação e o paciente não precisa de restrição para ingestão de alimentos líquidos ou sólidos.  * Não necessita ser fotopolimerizado, e não forma película sobre a superfície dental.  * É compatível com qualquer sistema adesivo ou restaurador, podendo ser utilizado como "primer" nos sistemas restauradores ou cimentantes que necessitam esse agente.  * O Flúor presente em sua composição é um agente adicional na dessensibilização dentinária.  * Seus principais componentes Glutaraldeído e HEMA - Hidroxietil metacrilato, reagem como proteínas dos túbulos dentinários selando e prevenindo o movimento de fluídos em seu interior e consequentemente impedindo a sensação dolorosa. pós-operatória, antes da realização de moldagens, em pacientes com relatada sensibilidade ao frio, após procedimentos de raspagem e alisamento radicular, para reduzir o acumulo de placa bacteriana e para reduzir a progressão do desgaste cervical causada por abrasão e erosão. Essa proteção é intensa nos primeiros 6 meses após a aplicação, sendo necessária nova aplicação após esse período. Embalagem com 10 ml.
108	600	Litros	Detergente Enzimático. Detergente desincrostante enzimático, líquido, com PH neutro, atóxico, não irritante para pele e mucosas. Solução não corrosiva e biodegradável, com 05 enzimas (protease, amilase, lípase, peptidase e celulase). Deve possibilitar o uso manual e em lavadoras automáticas e ultrassônicas, não espumante. Produto diluído à proporção máxima de 2ml por litro/água. Deve se apresentar em embalagem resistente com especificação/disponibilização da procedência de informações como: número do lote, prazo de validade, data de fabricação e registro do produto no Ministério da Saúde. O fabricante





			deve declarar ainda, as composições enzimáticas, modo de preparo da solução de uso,
			prazo de validade desta solução e tempo de imersão dos objetos de trabalho e o prazo
			mínimo do detergente antes da diluição. Qualidade igual ou superior à 3M, Ciclo Farma e
			Asfer. Detergente enzimático de 1 litro.
	450		Diguclonato de Clorexidina 0,12%. Auxilia na eliminação de germes que causam mau hálito,
109	150	Litro	gengivite, placa bacteriana e na prevenção de doenças gengivais. Embalagem de 1 Litro.
		Unidad	Disco de carborundum n° 4 ou 5
110	20	е	Fabricado em carbeto de silício. Indicado para corte de porcelana, esmalte e ouro.
		Unidad	Disco de feltro 12 mm
111	100	е	Indicado para polimento de Resina acrílica de provisórios e próteses totais e parciais.
			EDTA Trissódico
440	100	Unidad e	É um efetivo agente quelante e lubrificante. É também efetivo na remoção de raspas dentinárias durante a terapia periodontal, expondo o colágeno e facilitando a aderência do tecido conjuntivo tratado na superfície radicular. Indicado para facilitar a instrumentação endodôntica, principalmente dos condutos atresiados, e para melhorar a qualidade da cimentação de núcleos.
			Flástico Bengalinha
	10	Unidad	
440	10	е	
113			
	250	Unidad	
44.4	250	е	·
114			
445	100		
115			
	10000	Unidad	-
	10000	е	·
116			
			Escova de dente infantil macia com capa e com 34 tufos e arredondadas, cerdas de nylon
			distribuídas no mínimo de 3 fileiras, cabo anatômico. Com identificação clara do fabricante
	10000	_	ou marca, embalada em caixa ou saco plástico, resistente e vedado, escova compacta, tra-
117			
117			
	000	Unidad	
	200	е	Nylon Branco ou Preto. Formato Plano. Para CA (Contra ângulo). Cerdas: Macias. Indicada
118			para pré-polimento de resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral.
119	10000	Unidad	Escova dental dady
	10 250 100 10000 200	e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e	dentinárias durante a terapia periodontal, expondo o colágeno e facilitando a aderêndo tecido conjuntivo tratado na superfície radicular. Indicado para facilitar instrumentação endodôntica, principalmente dos condutos atresiados, e para melho a qualidade da cimentação de núcleos.  Elástico Bengalinha Elasticidade e baixa deformação, atóxicos para separação de dentes a fim de remover car interproximais.  ENDO Z ponta segura, sem risco de acidentes. Lâminas de corte especialmente desenvolvidas para diminuir o tempo opêratório. 23mm. Indicada para a abertura da câmara pulpar, facilitando o acesso aos canais radiculares.  Escova de aço pequena com cabo plástico  Utilizada na limpeza de moldeiras odontológicas com excesso de material nas perfuraçõe  Escova de dente adulto macia com capa e com 34 tufos e arredondadas, cerdas de nylon distribuídas no mínimo de 3 fileiras, cabo anatômico. Com identificação clara do fabricante ou marca, embalada em caixa ou saco plástico, resistente e vedado, escova compacta, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e registro ANVISA.  Escova de dente infantil macia com capa e com 34 tufos e arredondadas, cerdas de nyl distribuídas no mínimo de 3 fileiras, cabo anatômico. Com identificação clara do fabricar ou marca, embalada em caixa ou saco plástico, resistente e vedado, escova compacta, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e registro ANVISA.  Escova de robinson  Nylon Branco ou Preto. Formato Plano. Para CA (Contra ângulo). Cerdas: Macias. Indica





e Indicad	da para bebês de 0 a 2 anos, logo no nascimento dos primeiros dentinhos. Com cabe-
ça peqi	uena, cantos arredondados e emborrachados e cerdas extramacias emborrachadas.
Escova	para lavagem de Material Cirúrgico
Unidad Com ca	abo Cerdas em Nylon, Tipo Grande, Flexibilidade Rígida e dimensões com as seguin-
200 e tes me	didas: Comprimento Total: 210 mm; Comprimento da Cerda: 75 mm; Largura da Cer-
	mm; Altura da Cerda: 23 mm.
ua. 50	
20 Unidad Esculpi	
e Autocia	vável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada. Indicado para esculpir amál-
121 gama e	e cera.
400   150	dor hollemback de metal ½. Produzida em aço inox, sendo autoclavável.
Unidad Fonétu	la de titaneo para resina modelo thompson nº 4, autoclavável, indicado para inserção
150 e	
us resin	na utilizada nos tratamentos dentários, dentre outros materiais.
	la odontológica em aço inoxidável, para cera, № 7. Fabricado em aço inox.
10 Unidad Autocla	vável. Ideal para uso em laboratórios odontológicos. Busca proporcionar boa manipu-
	o profissional. Possui duas partes ativas. Garantia pelo fabricante: Validade Indeter-
124 minada	ı.
Espátu	la odontológica nº 72 duplex. Deve apresentar as dimensões de (c x l x a) 18.0, 0.8,
150 Unidad 0.5 cm	E peso de 0.017 kg. Fabricado em aço inoxidável, com serrilhado paralelo no cabo.
e	deverá ser oitavado. Deve apresentar garantia de 10 anos para defeito de fabricação
125 e regist	ro na ANVISA.
	la para manipulação do alginato de plástico
Unidad Roduzi	da a partir de resinas termoplásticas puras. Seu formato permite uma ótima homoge-
50   e	ão. Fácil higienização, devido a sua superfície lisa. Validade: 2 anos, a partir da data
do labi	icação. la para manipulação do gesso em aço.
O-h - "	lástico de comunidado. Fonátulo de incor Alternaistência Montáno e moneiado de
Unidad Unidad	olástico de cor madeira. Espátula de inox. Alta resistência. Mantém as propriedades,
e não oxi	da e não perde o brilho. Pensada para um longo ciclo de vida. Assegura confiabilida-
de em	sua esterilização. Medidas: 19,5cm x 2,2cm. Peso aproximado: 0,45gr. Validade: inde-
127 termina	da.
1 1 300 1 1 1	o clínico plano n. 05 referência 07502 em aço inoxidável autoclavável, com marca
100   e	a no instrumental, o produto deve ter registro na ANVISA.
Caixa Esponj	a Hemostática Hemospom
500 com 10 unidad	·
129 es Esponja	





			lização do campo cirúrgico ao profissional. Conta com absorção de 40-50 vezes seu próprio
			peso em sangue total. É completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias. Material
			atóxico e não pirogênico. Esterilizada por raios gama. Proporciona a proteção do leito da fe-
			rida cirúrgica. Material leve com peso aproximado de 10mg. Dimensões: 1x1 cm. Registro
			ANVISA. Eugenol
			Lagonor
			Por ser obtido através do Óleo de Cravo, apresenta aroma de Cravo.
			Líquido de cor Amarelo Claro.
			Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos.
		Frasco	Apresenta ação calmante (anódina) sobre a polpa.
	50	20ml	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			Conta com propriedades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórias e cicatri-
			zantes.
			Biocompatível.
			Composição: Eugenol U.S.P. (99 a 100%).
130			Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade ao produto. Registro ANVISA
	50	Unidad	Evidenciador de placa.
		е	Indicação: crianças, adolescentes e adultos, permite a revelação de placas bacteria-
131			nas interproximais.
			Fio de sutura Nylon Preto. 3-0. O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura
		00 Caixa	agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos. Fio de Nylon -
			Monofilamento preto. Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0cm. Agulha siliconizada, que
			permite uma penetração suave na pele do paciente. Atóxico, não-pirogênico, de uso único.
	400		Esterilizado em Raio Gama. As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta,
	100		lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. Embalados individualmente em
			Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado
			internamente, garantindo a integridade do fio. Possui resistência à tração e resistência ao
			nó. caixa com 24 unidades.
132			Validade 5 anos.
			Fio de sutura Nylon Preto. 4-0. O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura
			agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos. Fio de Nylon -
			Monofilamento preto. Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0cm. Agulha siliconizada, que
	100	Caixa	permite uma penetração suave na pele do paciente. Atóxico, não-pirogênico, de uso único.
		Caixa	Esterilizado em Raio Gama. As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta,
			lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. Embalados individualmente em
			Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado
133			internamente, garantindo a integridade do fio. Possui resistência à tração e resistência ao





			né Caiva ann 24 unidada
			nó. Caixa com 24 unidades.
			Validade 5 anos.
			Fio de sutura Nylon Preto. 5-0. O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura
			agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos. Fio de Nylon -
			Monofilamento preto. Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0cm. Agulha siliconizada, que
			permite uma penetração suave na pele do paciente. Atóxico, não-pirogênico, de uso único.
			Esterilizado em Raio Gama. As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta,
	100	Caixa	lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. Embalados individualmente em
			Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado
			internamente, garantindo a integridade do fio. Possui resistência à tração e resistência ao
			nó. Caixa com 24 unidades.
404			Validade 5 anos.
134			Fio Dental. Indicado para evitar formação de placa bacteriana entre dentes e gengiva.
	100	Rolo	Possuir bom deslizamento e não desfiar. Rolo de 500 metros.
135			
		Unidad	Fio retrator utilizado para afastamento gengival. indicado para áreas com tecidos gengivais
	50	e	bastante espessos, onde é necessário exercer uma força considerável. Numeração: #000 e
136			#00
			Fita Banda Matriz Metálica. Usada para substituir uma ou mais paredes ausente do dente.
		Unidad	Ideal pata promover o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar
	200	e	durante a condensação do amálgama. De fácil aplicação e remoção sem danificar a
137			restauração. Medidas aproximadas: 05 x 0,05 x 500mm.
101			Fita Banda Matriz Metálica. Usada para substituir uma ou mais paredes ausente do dente.
		Unidad	ldeal pata promover o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar
	200	e	durante a condensação do amálgama. De fácil aplicação e remoção sem danificar a
			restauração. Medidas aproximadas: 07 x 0,05 x 500mm.
138			Toolaalayae. Mediaae aproximaaae. ee x o,oo x oooniin.
			Fita de Autoclave 19 MM x 30 MM
		Unidad	Fita de autoclave utilizada como identificador de processo de esterilização a vapor em
	50	е	autoclaves confeccionada em papel crepado, adesivo que tenha listras beje claro que vira,
400			listras negras após utilizadas nas etapas de esterilização por autoclavagem.
139			
			FITA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE
			Fita de autoclave para uso no processo de esterilização. Apesar de indicar se o pacote
			passou pelo processo, não garante a sua esterilidade. Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, facilitando a escrita no dorso. Recebe, em uma de
	150	Unidad	suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na
	150	е	outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Fita adesiva para au-
			toclave 19mm x 30m. Não mancha o pano. Conta com listras diagonais que atuam como um dos indicadores do processo de esterilização. Validade: 24 meses a partir da
			data de fabricação. Registro ANVISA.
140	F00		
141	500	Unidad	Fixador de Dentadura Ultra Creme sem Sabor Creme fixador de dentadura com bico de





		e	precisão facilita a aplicação atuando o dia todo e ajuda a bloquear a entrada de comida prevenindo a irritação causada pela entrada de partículas de alimento entre a gengiva e a prótese. Além de oferecer uma fixação mais forte. Tubo de 40g.
142	150	Unidad e	Flúor Gel Acidulado. Indicado para o tratamento e prevenção da cárie. Fluoreto Fosfatado.  Contém 1,23% íons de flúor, gel tixotrópico. Sabor: Morango/ Tutti Frutti. Embalagem com 200 ml.
143	100	Unidad e	Fórceps adulto nº 101 de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.
144	100	Unidad e	Fórceps adulto nº 150 de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.
145	100	Unidad e	Fórceps adulto nº 151 de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.
146	100	Unidad e	Fórceps adulto nº 16 de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.
147	100	Unidad e	Fórceps adulto nº 17 de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.
148	100	Unidad e	Fórceps adulto nº 18L de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.
149	100	Unidad e	Fórceps adulto nº 18R de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.
150	100	Unidad e	Fórceps adulto nº 65 de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.
151	100	Unidad e	Fórceps adulto nº 69 de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.
152	100	Unidad e	Formocresol. Utilizado como medicação curativa intracanal e em tratamentos endodônticos de dentes decíduos com a finalidade de mumificar o tecido pulpar. A formulação do FORMOCRESOL obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica.  * Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia).  * Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos.
	100	Unidad e	Fotopolimerizador Bivolt. Sem fio. Acompanha duas Ponteiras para Polimerização é um equipamento que pode ser usado com ou sem fio e proporciona praticidade para a realização de fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos; clareamento dental e fotopolimerização de barreiras gengivais; colagem de bráquetes e acessórios ortodônticos e colagem de facetas e lentes de contatos dentais. Qualidade igual ou superior a marca EMITTER A FIT.
153			
154	60	Pacote	Gesso Pedra tipo III (Amarelo). Indicado para confecção de modelos de trabalho e estudo para prótese dentária e outros. Tempo de Trabalho 8 a 10 minutos. Vazamento em qualquer molde. Resistência mecânica elevada. Validade: 3 anos. Embalagem de 1 kg.
155	100	Unidad	Godiva verde em bastão de baixa fusão





		1	
		е	É umas composições termoplásticas para moldagem. Validade: 15 anos. Registro ANVISA. Indicado para selamento periférico, destina-se a dar acabamento final à moldeira a fim de evitar que o material a ser utilizado na etapa seguinte vaze pelas laterais.
156	100	Unidad e	Gral de borracha Cuba flexível. Desenvolvida em polímero especial. Resistente e maleável. Facilita a empunhadura, proporcionando ao profissional que segure a cuba com firmeza e consiga manipular com maior agilidade e segurança os materiais, com o auxílio de uma espátula. Capacidade: 500ml. Indicado para homogeneizar com maior precisão diversos produtos, garantindo um melhor aproveitamento de seus cremes, gel cirúrgico, cera, gesso, alginato e etc.
	50	Unidad	Grampo Para Isolamento 200
157		е	Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto
	50	Unidad e	Grampo Para Isolamento 201  Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto
158			
	50		Grampo Para Isolamento 202
		Unidad e	Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto
159	50		Cremina Dava laslamenta 202
	50	Unidad	Grampo Para Isolamento 203  Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado
160		е	para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto
	50		Grampo Para Isolamento 204
404		Unidad e	Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto
161	50		Grampo Para Isolamento 205
162		Unidad e	Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto
102	50		Grampo Para Isolamento 206
163		Unidad e	Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto
103	50		Grampo Para Isolamento 207
164		Unidad e	Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto
	50		Grampo Para Isolamento 208
105		Unidad e	Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto
165	50	+	Grampo Para Isolamento 209
		Unidad e	Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto
166			





150 Unidad e Grampo para isolamento nº 211: Indicado para dentes anteriores e pré-molares  150 Unidad e Grampo para isolamento nº 212: Indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores  150 Unidad e Indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores  150 Unidad e Indicado para molares. Este grampo possui curvatura que melhora o afastamento e destabilidade  150 Grampo para isolamento nº W8A:  Unidad e Indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em n decíduos.  Grau Cirúrgico / Rolo para esterilização Medidas aproximadas: 10 cm x 100 metros. Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam pass processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior pro antimicrobiana. Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a	e forma
150	e forma
Grampo para isolamento nº 212: Indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores  Unidad e Unidad e Grampo para isolamento nº 26: Indicado para molares. Este grampo possui curvatura que melhora o afastamento e destabilidade  Grampo para isolamento nº W8A:  Unidad e Indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em n decíduos.  Grau Cirúrgico / Rolo para esterilização Medidas aproximadas: 10 cm x 100 metros. Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam pass processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior pro	e forma
Grampo para isolamento nº 212: Indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores  Unidad e  Unidad e  Unidad e  Unidad e  Unidad e  Grampo para isolamento nº 26: Indicado para molares. Este grampo possui curvatura que melhora o afastamento e d estabilidade  Grampo para isolamento nº W8A:  Unidad e  Indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em n deciduos.  Grau Cirúrgico / Rolo para esterilização Medidas aproximadas: 10 cm x 100 metros. Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam pass processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior pro	e forma
Indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores  Unidad e Unidad	e forma
Unidad e Indicado para molares. Este grampo possui curvatura que melhora o afastamento e destabilidade  150  Unidad e Indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em no decíduos.  Grau Cirúrgico / Rolo para esterilização Medidas aproximadas: 10 cm x 100 metros. Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam pasa processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior processo de esterilização.	e forma
lndicado para molares. Este grampo possui curvatura que melhora o afastamento e destabilidade  150  Unidad e  Indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em no decíduos.  Grau Cirúrgico / Rolo para esterilização Medidas aproximadas: 10 cm x 100 metros. Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam pasa processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior processo de esterilização.	e forma
150  Unidad e Indicado para inolares. Este grampo possur curvatura que memora o arastamento e de estabilidade  Grampo para isolamento nº W8A:  Indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em n decíduos.  Grau Cirúrgico / Rolo para esterilização Medidas aproximadas: 10 cm x 100 metros. Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam pass processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior processo.	e forma
Unidad e Indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em n decíduos.  Grau Cirúrgico / Rolo para esterilização Medidas aproximadas: 10 cm x 100 metros. Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam pass processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior processo de esterilização.	
Unidad e Indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em n decíduos.  Grau Cirúrgico / Rolo para esterilização Medidas aproximadas: 10 cm x 100 metros. Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam pass processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior pro	
lndicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em n decíduos.  Grau Cirúrgico / Rolo para esterilização Medidas aproximadas: 10 cm x 100 metros. Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam pass processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior pro	
lndicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em n decíduos.  Grau Cirúrgico / Rolo para esterilização Medidas aproximadas: 10 cm x 100 metros. Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam pass processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior pro	
irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em n decíduos.  Grau Cirúrgico / Rolo para esterilização Medidas aproximadas: 10 cm x 100 metros. Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam pass processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior pro	nolares
Grau Cirúrgico / Rolo para esterilização Medidas aproximadas: 10 cm x 100 metros.  Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam pass processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior pro	
Grau Cirúrgico / Rolo para esterilização Medidas aproximadas: 10 cm x 100 metros. Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam pass processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior pro	
Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam pass processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior pro	
100 Rolo processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior pro	sar nor
54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior pro	
antimicrobiana. Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a	
esterilização. Garantia: 2 anos. Medidas aproximadas: 10 cm x 100 metros.  Grau Cirúrgico / Rolo para esterilização Medidas aproximadas: 15 cm x 100 metros.	
Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam pass	sar por
processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro	pileno
100 Rolo 54g/m².03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior pro	teção
antimicrobiana.  Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização.	
Garantia: 2 anos. Medidas aproximadas: 15 cm x 100 metros.	
Grau Cirúrgico / Rolo para esterilização Medidas aproximadas: 5 cm x 100 metros.	
Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam pass	
processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipro Rolo 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior pro	
antimicrobiana.	neçao
Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização. Gara	antia: 2
anos. Medidas aproximadas: 5 cm x 100 metros.	
Grau Cirúrgico Grau Cirúrgico / Rolo para esterilização Medidas aproximadas: 20 cm >	
metros. Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que dev passar por processo de esterilização. Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m²	alli
100 Rolo Poliéster/Polipropileno 54g/m². 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e	
uniformes para maior proteção antimicrobiana. Não libera fibras de papel ou laceração	
filme na abertura após a esterilização. Garantia: 2 anos. Medidas aproximadas: 20 cm	x 100
1/4   metros.   Hidróxido de Cálcio PA. Indicado como medicação curativa intracanal e solução para	
irrigação de canais radiculares. É considerado excelente para estimular a formação de	<b>;</b>
dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao t	tecido
pulpar. Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparado	
Protege a polpa contra os estímulos termoelétricos. Protege a polpa da ação de agent tóxicos de alguns materiais restauradores. Os microrganismos não podem desenvolve	
Unidad om contato direta com a Hidróxida da Cálaia. O produta pada atuar par várias dias. Cu	
e com HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos a longo prazo têm mostrado a reversão de várias	
alterações periapicais. Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Pode privar os	
microrganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exs no interior do sistema de canais radiculares.	udato
O pH 12,4, altamente alcalino, pode favorecer a morte bacteriana. Alto grau de pureza	
garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa consta	
avaliação laboratorial do produto. Embalagem com 10 gramas.	

R. VITALINO AUGUSTO, 635, CENTRO, BALDIM/MG, CEP 35.732-000, FONE (31) 3157-7760 e-mail: <a href="mailto:licitacao@baldim.mg.gov.br">licitacao@baldim.mg.gov.br</a> site: www.baldim.mg.gov.br





176			1	Himaglarita da Cádia 2 59/ (Cada Clarada)
embalagem. Produto deve se encontrar dentro do prazo de validade. Produção, embalagem. Produto deve se encontrar dentro do prazo de validade. Produção, para procedimentos odontológicos. Se apresentar em frascos de 1 litro.  100				Hipoclorito de Sódio 2,5% (Soda Clorada).
envasamento e seguindo normas da ANVISA. Com indicação para procedimentos odontológicos. Se apresentar em frascos de 1 litro.  10		400	Frasco	
Injetor para Elastômero. Produzido em materiais termoplásticos (polipropileno, poliacetal e pigmentos), deve possuir 2 bicos plásticos brancos com 1mm de diámetro na ponta, possui peças auxiliares que facilitam a inserção do elastômero na seringa. Ser compatível com silicomes (adição, condensação).  Unidad e	470			envasamento e seguindo normas da ANVISA. Com indicação para procedimentos
Injetor para Elastômero. Produzido em materiais termoplásticos (polipropileno, poliacetal e pigmentos), deve possuir 2 bioso plásticos brancos com 1mm de diâmetro na ponta, possui peças auxiliaras que facilitam a inserção do elastômero na seringa. Ser compatível com silicones (adição, condensação).  Unidad e	176	10		odontológicos. Se apresentar em frascos de 1 litro.
177		10		Injetor para Flastômero
possuir 2 bicos plásticos brancos com 1mm de diâmetro na ponta, possui peças auxiliares que facilitam a inserção do elastômero na seringa. Ser compatível com silicones (adição, condensação).  Unidad e			Unidad	
170   150   Unidad   e   Indicado para tratamento de lesões periapicais. Possui ação antiséptica, diminui secreção exudato. Radiopaco que facilita na visualização radiográfica   Indicado para tratamento de lesões periapicais. Possui ação antiséptica, diminui secreção exudato. Radiopaco que facilita na visualização radiográfica   Indicado para restaurações de dentes deciduos. Restaurações provisórias. Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação.   Kit de Higiene Bucal Adulto.   Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental, fio dental e bolisa para transport   Kit de Higiene Bucal Infantil. Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental, fio dental e bolisa para transport   Kit de Higiene Bucal Infantil. Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental e fio dental.   Kit de Higiene Bucal Infantil. Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental e fio dental.   Kit de Higiene Bucal Infantil. Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental e fio dental.   Kit de Higiene Bucal Infantil. Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental e fio dental.   Kit de Higiene Bucal Infantil. Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental e fio dental.   Kit de Fiderica e acuaixe sob pressão no mandril, inversão e substituição do disco com mais rapidez, granulações grossa, média, fina e extrafina, tamanhos 3/8 e ½, proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Substituição do disco com maior agilidade. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Costado em poliéster. Mandril autoclavável (126°C, 16 min). Discos de uso único. Registro ANVISA Velocidade de rotação recomendada. Discos de granulação grossa e média: 10.000 rpm. Discos de granulação dos discos: óxido de aluminio, polietileno dereflatalo, resina borracha sintética, libos de metal, corante base água. Composição do mandril: aço inoxidável. Codifica			е	possuir 2 bicos plásticos brancos com 1mm de diâmetro na ponta, possui peças
178 Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Unidad para tratamento de lesões periapicais. Possui ação antiséptica, diminui secreção exudato. Radiopaco que facilita na visualização radiográfica Ionômero de Vidro Restaurador. Cor A2. Indicado para restaurações de dentes deciduos. Restaurações tipo classe III e V. Reparos de errosões em regiões cervicais não cariosas. Para tratamento restaurador atraumático (ART). Cimentações provisórias de coroas. Restaurações provisórias. Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação.  Kit de Higiene Bucal Adulto. Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental, fio dental e bolas para transport.  Kit de Higiene Bucal Infantil. Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental, fio dental e bolas para transport.  Kit de polimento em restaurações de resina composta. Deve possui centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril, inversão e substituição do disco com mais rapidez, granulações grossa, média, fina e extrafina, tamanhos 3/8 e ½, proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal, sistema de encaixa sob pressão facilitando a montagem do disco no mandril, registro na Anvisa.  Kit Discos de Lixa Praxis Granulações codificadas por cores. Apresenta centro metálico para maior facilidade de encaixe sob pressão no mandril. Substituição do disco com maior agilidade. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Costado em poliester. Androli autoclavável (126°C, 16 min). Discos de usuminio. Registro ANVISA Velocidade de rotação recomendada. Discos de granulação grossa e média: 10.000 rpm. Discos de granulação fina ex-fina: 30.000 rpm. Composição dos discos: óxido de alumínio, policitivo tereflalato, resina borracha sintética, ilhôs de metal, corante base água. Composição do mandril: aço inoxidável. Codificação das cores: Bordô: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.  Kit medidor de pó e líquido para alginato  O kit proporci	177			
Unidad e Unidad lodofórmiopó: Emabalagem 10g. Indicado para tratamento de lesões periapicais. Possui ação antiséptica, diminui secreção exudato. Radiopaco que facilita na visualização radiográfica Unidad e Unid		150		silicones (adição, condensação).
179 250 Unidad e sudato. Radiopaco que facilita na visualização radiográfica lonômero de Vidro Restaurador. Cor A2. Indicado para restaurações de dentes deciduos. Restaurações sipo classe III e V. Reparos de erosões em regiões cevicais não cariosas. Para tratamento restaurador atraumático (ART). Cimentações provisórias de coroas. Restaurações provisórias. Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação.  Kit de Higiene Bucal Adulto. Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental, fio dental e bolsa para transport.  Kit de Higiene Bucal Infantii. Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental e fio dental.  Kit de Polimento em restaurações de resina composta. Deve possui centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandrii, inversão e substituição do disco com mais rapidez, granulações grossa, média, fina e extrafina, tamanhos 3/8 e ½, proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal, sistema de encaixa sob pressão facilitando a montagem do disco no mandrii, registro na Anvisa.  Kit Discos de Lixa Praxis Granulações codificadas por cores. Apresenta centro metálico para maior facilidade de encaixe sob pressão no mandrii. Substituição do disco com maior agilidade. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal, sistema de encaixa sob pressão facilitando a montagem do disco no mandrii autoclavável (126°C, 16 min). Discos de uso único. Registro ANVISA Velocidade de rotação recomendada. Discos de granulação grossa e média: 10,000 rpm. Discos de granulação fina e x-fina: 30.000 rpm. Composição dos discos: óxido de alumínio, polietileno tereflalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Composição do mandrii: aço inoxidável. Codificação das cores: Bortô: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.  Kit medidor de pó e líquido para alginato  O kit proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na c			Unidad	lodofórmiopó: Emabalagem 10g.
179   250   Unidad e	470		е	
179   250	1/8			
e Para tratamento restaurador atraumático (ART). Cimentações provisórias de coroas. Restaurações provisórias. Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 1500 Kit Kit de Higiene Bucal Adulto. Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental, fio dental e bolsa para transport Kit de Higiene Bucal Infantil. Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental, fio dental e bolsa para transport Kit de Pigiene Bucal Infantil. Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental e fio dental.  Kit de polimento em restaurações de resina composta. Deve possui centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril, inversão e substituição do disco com mais rapidez, granulações grossa, média, fina e extrafina, tamanhos 3/8 e ½, proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal, sistema de encaixa sob pressão facilitando a montagem do disco no mandril, registro na Anvisa.  Kit Discos de Lixa Praxis Granulações codificadas por cores. Apresenta centro metálico para maior facilidade de encaixe sob pressão no mandril. Substituição do disco com maior agilidade. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Costado em poliéster. Mandril autoclavável (126°C, 16 min). Discos de uso único. Registro ANVISA Velocidade de rotação recomendada. Discos de granulação grossa e média: 10.000 rpm. Discos de granulação fina e x-fina: 30.000 rpm. Composição do siscos: óxido de alumínio, polietileno terefitalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Composição do mandril: aço inoxidável. Codificação das cores: Bordó: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.  Kit medidor de pó e líquido para alginato  O kit proporciona amistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos benefícios  Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional.			Unidad	
1500   Kit   Kit de Higiene Bucal Adulto.   Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental, fio dental e bolsa para transport   Kit de Higiene Bucal Infantii. Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental, fio dental e bolsa para transport	179	250		
Kit de Higiene Bucal Adulto.   Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental, fio dental e bolsa para transport				
Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental, fio dental e bolsa para transport		1500		Nece de copatalação.
Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental, fio dental e bolsa para transport  Kit de Higiene Bucal Infantil. Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental e fio dental.  Kit de polimento em restaurações de resina composta. Deve possui centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril, inversão e substituição do disco com mais rapidez, granulações grossa, média, fina e extrafina, tamanhos 3/8 e ½, proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal, sistema de encaixa sob pressão facilitando a montagem do disco no mandril, registro na Anvisa.  Kit Discos de Lixa Praxis Granulações codificadas por cores. Apresenta centro metálico para maior facilidade de encaixe sob pressão no mandril. Substituição do disco com maior agilidade. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Costado em poliéster. Mandril autoclavável (126°C, 16 min). Discos de uso único. Registro ANVISA Velocidade de rotação recomendada. Discos de granulação grossa e média: 10.000 rpm. Discos de granulação fina e x-fina: 30.000 rpm. Composição dos discos: óxido de alumínio, polietileno terefitalato, resina boracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Composição do mandril: aço inoxidável. Codificação das cores: Bordô: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.  Kit medidor de pó e líquido para alginato  O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos benefícios  Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualida			Kit	Kit de Higiene Bucal Adulto.
181   2500   Kit   Kit de Higjene Bucal Infantii. Composto preferencialmente por: Escova com cerdas macias, creme dental e fio dental.   100   Kit de polimento em restaurações de resina composta. Deve possui centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril, inversão e substituição do disco com mais rapidez, granulações grossa, média, fina e extrafina, tamanhos 3/8 e ½, proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal, sistema de encaixa sob pressão facilitando a montagem do disco no mandril, registro na Anvisa.    Kit Discos de Lixa Praxis Granulações codificadas por cores. Apresenta centro metálico para maior facilidade de encaixe sob pressão no mandril. Substituição do disco com maior agilidade. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Costado em poliéster. Mandril autoclavável (126°C, 16 min). Discos de uso único. Registro ANVISA Velocidade de rotação recomendada. Discos de granulação grossa e média: 10.000 pm. Discos de granulação fina e x-fina: 30.000 pm. Composição dos discos: óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhiós de metal, corante base água. Composição do mandril: aço inoxidável. Codificação das cores: Bordô: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.    183	180			
reme dental e fio dental.  Kit de polimento em restaurações de resina composta. Deve possui centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril, inversão e substituição do disco com mais rapidez, granulações grossa, média, fina e extrafina, tamanhos 3/8 e ½, proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal, sistema de encaixa sob pressão facilitando a montagem do disco no mandril, registro na Anvisa.  Kit Discos de Lixa Praxis Granulações codificadas por cores. Apresenta centro metálico para maior facilidade de encaixe sob pressão no mandril. Substituição do disco com maior agilidade. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Costado em poliéster. Mandril autoclavável (126°C, 16 min). Discos de uso único, Registro ANVISA Velocidade de rotação recomendada. Discos de granulação grossa e média: 10.000 rpm. Discos de granulação fina e x-fina: 30.000 rpm. Composição dos discos: óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Composição do mandril: aço inoxidadvel. Codificação das cores: Bordô: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.  Kit medidor de pó e líquido para alginato O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos benefícios Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis. Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: \$ 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido	100	2500	I/it	
100 Kit facilitar o encaixe sob pressão no mandril, inversão e substituição do disco com mais rapidez, granulações grossa, média, fina e extrafina, tamanhos 3/8 e ½, proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal, sistema de encaixa sob pressão facilitando a montagem do disco no mandril, registro na Anvisa.  Kit Discos de Lixa Praxis Granulações codificadas por cores. Apresenta centro metálico para maior facilidade de encaixe sob pressão no mandril. Substituição do disco com maior agilidade. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Costado em poliéster. Mandril autoclavável (126°C, 16 min). Discos de uso único. Registro ANVISA Velocidade de rotação recomendada. Discos de granulação grossa e média: 10.000 rpm. Discos de granulação fina e x-fina: 30.000 rpm. Composição dos discos: óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Composição do mandril: aço inoxidável. Codificação das cores: Bordô: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.  Kit medidor de pó e líquido para alginato  O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos benefícios  Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido	181	2500	KIL	creme dental e fio dental.
100 Kit rapidez, granulações grossa, média, fina e extrafina, tamanhos 3/8 e ½, proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal, sistema de encaixa sob pressão facilitando a montagem do disco no mandril, registro na Anvisa.  Kit Discos de Lixa Praxis Granulações codificadas por cores. Apresenta centro metálico para maior facilidade de encaixe sob pressão no mandril. Substituição do disco com maior agilidade. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Costado em poliéster. Mandril autoclavável (126°C, 16 min). Discos de uso único. Registro ANVISA Velocidade de granulação fina e x-fina: 30.000 rpm. Composição dos discos: óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Composição do mandril: aço inoxidável. Codificação das cores: Bordô: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.  Kit medidor de pó e líquido para alginato O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos benefícios Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido				
do disco no mandril, registro na Anvisa.  Kit Discos de Lixa Praxis Granulações codificadas por cores. Apresenta centro metálico para maior facilidade de encaixe sob pressão no mandril. Substituição do disco com maior agilidade. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Costado em poliéster. Mandril autoclavável (126°C, 16 min). Discos de uso único. Registro ANVISA Velocidade de rotação recomendada. Discos de granulação grossa e média: 10.000 rpm. Discos de granulação fina e x-fina: 30.000 rpm. Composição dos discos: óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Composição do mandril: aço inoxidável. Codificação das cores: Bordô: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.  Kit medidor de pó e líquido para alginato  O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos benefícios  Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido		100	Kit	
Kit Discos de Lixa Praxis Granulações codificadas por cores. Apresenta centro metálico para maior facilidade de encaixe sob pressão no mandril. Substituição do disco com maior agilidade. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Costado em poliéster. Mandril autoclavável (126°C, 16 min). Discos de uso único. Registro ANVISA Velocidade de rotação recomendada. Discos de granulação grossa e média: 10.000 rpm. Discos de granulação fina e x-fina: 30.000 rpm. Composição dos discos: óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Composição do mandril: aço inoxidável. Codificação das cores: Bordô: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.  Kit medidor de pó e líquido para alginato  O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos benefícios  Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido	182			
para maior facilidade de encaixe sob pressão no mandril. Substituição do disco com maior agilidade. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Costado em poliéster. Mandril autoclavável (126°C, 16 min). Discos de uso único. Registro ANVISA Velocidade de rotação recomendada. Discos de granulação grossa e média: 10.000 rpm. Discos de granulação fina e x-fina: 30.000 rpm. Composição dos discos: óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Composição do mandril: aço inoxidável. Codificação das cores: Bordô: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.  Kit medidor de pó e líquido para alginato  O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos benefícios  Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido	102			do disco no mandrii, registro na Anvisa.
agilidade. Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Costado em poliéster. Mandril autoclavável (126°C, 16 min). Discos de uso único. Registro ANVISA Velocidade de rotação recomendada. Discos de granulação grossa e média: 10.000 rpm. Discos de granulação fina e x-fina: 30.000 rpm. Composição dos discos: óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Composição do mandril: aço inoxidável. Codificação das cores: Bordô: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.  Kit medidor de pó e líquido para alginato O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos benefícios Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido				Kit Discos de Lixa Praxis Granulações codificadas por cores. Apresenta centro metálico
Mandril autoclavável (126°C, 16 min). Discos de uso único. Registro ANVISA Velocidade de rotação recomendada. Discos de granulação grossa e média: 10.000 rpm. Discos de granulação fina e x-fina: 30.000 rpm. Composição dos discos: óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Composição do mandril: aço inoxidável. Codificação das cores: Bordô: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.  Kit medidor de pó e líquido para alginato  O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos benefícios  Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido				
Kit rotação recomendada. Discos de granulação grossa e média: 10.000 rpm. Discos de granulação fina e x-fina: 30.000 rpm. Composição dos discos: óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Composição do mandril: aço inoxidável. Codificação das cores: Bordô: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.  Kit medidor de pó e líquido para alginato O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos benefícios Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido				
tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Composição do mandril: aço inoxidável. Codificação das cores: Bordô: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.  Kit medidor de pó e líquido para alginato O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos benefícios Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido		150	Kit	rotação recomendada. Discos de granulação grossa e média: 10.000 rpm. Discos de
mandril: aço inoxidável. Codificação das cores: Bordô: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.  Kit medidor de pó e líquido para alginato O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos benefícios Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido				
Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades sortidas.  Kit medidor de pó e líquido para alginato O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos benefícios Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido				
Kit medidor de pó e líquido para alginato O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos benefícios Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido				
O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos benefícios  Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido	183			
20 Kit benefícios Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido				
Embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido		00	12:1	O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e garante máximo aproveitamento dos
graduado em 3 níveis.  Restaurador Provisório  Unidad e Unidad e Unidad e Unidad e Inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido		20	KIT	benefícios
Restaurador Provisório  Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido	19/			
Unidad e Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão.  Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido	104			
100 Unidad e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e abrasão. Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido				
e Possui propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido		l	Unidad	
Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa: 5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido		100		
185 Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido				Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção.
Trogodo / university in Embaragem contenta po o inquia	185			
		150	caixa	Lâmina de Bisturi de Aço Inox Estéril 15c





			1
			Utilizada para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Embalagem com 100 unidades
			Lamparina comum a álcool
187	20	Unidad e	Alumínio Escovado. Capacidade 100ml. Encaixe. Indicada para procedimentos clínicos e laboratoriais.
188	350	Unidad e	Lençol de Borracha Alta resistência: Fabricado com látex de borracha natural, o Madeitex lençol de borracha é extra resistente, garantindo durabilidade durante os procedimentos. Conforto e segurança: O aroma de Tutti-Frutti proporciona uma experiência mais agradável tanto para o paciente quanto para o profissional. Facilidade de uso: As dimensões de 13,5 x 13,5 cm e a espessura mínima de 0,18mm facilitam a manipulação e o posicionamento do lençol. Higiene garantida: Embalados individualmente em pacotes assépticos selados com sistema Easy Open, os lençóis garantem a máxima higiene e praticidade na abertura. Uso único: A utilização única do lençol de borracha evita a contaminação cruzada, promovendo um ambiente mais seguro. Especificações Técnicas Modelo: Lençol de borracha odonto. Cor: Azul. Aroma: Tutti-Frutti. Dimensões: 13,5 x 13,5 cm. Espessura mínima: 0,18mm. Composição: Látex de borracha natur Resistência: Extra resistente. Embalagem: Embalados individualmente em pacotes assépticos selados com sistema Easy Open. Uso: Único. Armazenamento: Em embalagem original. Proteger do calor, umidade e da luz. Apresentação: Lençol de Borracha Azul com 26 unidades. Registro ANVISA
189	150	Embala gem com 6 Unidad es	Lima tipo ff primeira série 25 mm, instrumento de aço inoxidável. Empregado na instrumentação dos canais radiculares, são instrumentos mais flexíveis que os tipo k, sendo mais indicados para canais curvilíneos. Possui secção transversal em forma de triângulo, sendo mais flexíveis. Comprimento de 25 mm e #15, #20, #25, #30, #35 e #40. Embalagem com 1 lima #15, 1 lima #20, 1 lima #25, 1 lima #30, 1 lima #35 e 1 lima #40.
190	150	Embala gem com 6 Unidad es	Lima tipo k #10 – 25 mm, instrumento de aço inoxidável, de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares.  Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Comprimento de 25mm e #10. Embalagem com 6 lima #10.
191	150	Embala gem com 6 Unidad es	Lima tipo k #15 – 25 mm, instrumento de aço inoxidável, de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Comprimento de 25mm e #10. Embalagem com 6 lima #15.
192	150	Embala gem com 6 Unidad es	Lima tipo k #6 – 25 mm, instrumento de aço inoxidável, de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Comprimento de 25mm e #10. Embalagem com 6 limas #6.
193	150	Embala gem com 6 Unidad es	Lima tipo k #8 – 25 mm, instrumento de aço inoxidável, de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares.  Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Comprimento de 25mm e #10. Embalagem com 6 lima #8.





	150		
	.00		Limas Manuais: Lima C-Pilot nº 15. Tamanho 25mm. Embalagem com 06 unidades.
		Unidad e	
			Indicada para canais radiculares muito curvados e calcificados.
194	450		
	150		Limas Manuais: Lima C-Pilot série especial nº 06
		Unidad	Limas Manuals. Lima 0-1 liot serie especial ii 00
		e	Tamanho 25mm. Embalagem com 06 unidades.Indicada para canais radiculares muito
			curvados e calcificados.
195	450		
106	150	Unidad	Limas Manuais: Lima C-Pilot série especial nº 08. Tamanho 25mm. Embalagem com 06
196	150	е	unidades. Indicada para canais radiculares muito curvados e calcificados
	130	Unidad	Limas Manuais: Lima C-Pilot série especial nº 10. Tamanho 25mm. Embalagem com 06
		е	unidades.
197			Indicada para canais radiculares muito curvados e calcificados
	150		Linear Manusia, Linea IX 48 advis 45, 40
		Unidad	Limas Manuais: Lima K 1 <sup>a</sup> série 15 -40
		е	Tamanho 31mm. Embalagem com 06 unidades
198			Tarianilo o mim. Embalagem com co unidades
	150		
		Unidad	Limas Manuais: Lima K 1 <sup>a</sup> série 15-40
		e	
199			Tamanho 25mm. Embalagem com 06 unidades
199	150		
	130		Limas Manuais: Lima K 2ª série 45- 80
		Unidad	
		e	Tamanho 25mm. Embalagem com 06 unidades
200			
204	150	Unidad	
201	150	е	Limas Manuais: Lima K 2ª série 45 -80 Tamanho 31mm. Embalagem com 06 unidades
	130	Unidad	Limas Manuais: Lima K n° 15. Tamanho 31 mm.
202		е	Embalagem com 06 unidades
	150	Unidad	
000		e	Limas Manuais: Lima K série especial n° 08.
203	150		Tamanho 31mm. Embalagem com 06 unidades
	130	Unidad	Limas Manuais: Lima K série especial n° 10.
204		е	Tamanho 31 mm. Embalagem com 06 unidades
	150		
		Unidad	Limas Manuais: Lima K série especial: n° 06.
		e	
205			Tamanho 31mm. Embalagem com 06 unidades
205	150	Unidad	
206	100	e	Limas Rotatória Reciprocante:
			The state of the s





			instrumento endodôntico utilizado para preparar canais radiculares. Ela é usada para remover tecido pulpar danificado, bactérias e outros detritos. As limas reciprocantes são projetadas para serem inseridas no canal e rotacionadas em movimentos alternados. Instrumento de Niti com tratamento térmico diminuindo a fadiga cíclica. Tamanho 25mm. N° 15.04. Embalagem com 04 ou 06 unidades*
	150		Limas Rotatórias Reciprocante:
207		Unidad e	instrumento endodôntico utilizado para preparar canais radiculares. Ela é usada para remover tecido pulpar danificado, bactérias e outros detritos. As limas reciprocantes são projetadas para serem inseridas no canal e rotacionadas em movimentos alternados. Instrumento de Niti com tratamento térmico diminuindo a fadiga cíclica. Tamanho 25mm. N° 20.06. Embalagem com 04 ou 06 unidades*
201	150		
208		Unidad e	Limas Rotatórias Reciprocante: instrumento endodôntico utilizado para preparar canais radiculares. Ela é usada para remover tecido pulpar danificado, bactérias e outros detritos. As limas reciprocantes são projetadas para serem inseridas no canal e rotacionadas em movimentos alternados. Instrumento de Niti com tratamento térmico diminuindo a fadiga cíclica.Tamanho 31mm. N° 20.06. Embalagem com 04 ou 06 unidades
	150		Linear Detettaine Desirements
209		Unidad e	Limas Rotatórias Reciprocante: instrumento endodôntico utilizado para preparar canais radiculares. Ela é usada para remover tecido pulpar danificado, bactérias e outros detritos. As limas reciprocantes são projetadas para serem inseridas no canal e rotacionadas em movimentos alternados. Instrumento de Niti com tratamento térmico diminuindo a fadiga cíclica. Tamanho 25mm. N° 25.06. Embalagem com 04 ou 06 unidades
	150		Limas Detatárias Desigracentos
210		Unidad e	Limas Rotatórias Reciprocante:  instrumento endodôntico utilizado para preparar canais radiculares. Ela é usada para remover tecido pulpar danificado, bactérias e outros detritos. As limas reciprocantes são projetadas para serem inseridas no canal e rotacionadas em movimentos alternados. Instrumento de Niti com tratamento térmico diminuindo a fadiga cíclica. Tamanho 31mm. N° 25.06. Embalagem com 04 ou 06 unidades
	150		
211		Unidad e	Limas Rotatórias Reciprocante:  instrumento endodôntico utilizado para preparar canais radiculares. Ela é usada para remover tecido pulpar danificado, bactérias e outros detritos. As limas reciprocantes são projetadas para serem inseridas no canal e rotacionadas em movimentos alternados. Instrumento de Niti com tratamento térmico diminuindo a fadiga cíclica. Tamanho 25 mm. N° 35.06. Embalagem com 04 ou 06 unidades
212	5	Unidad e	Localizador Apical Finepex Link Indica com precisão a junção cimentodentária. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato de o canal estar com eletrólitos, sangue ou com salmoura fisiológica, não afeta o resultado da medição. A medição do comprimento de trabalho não é influenciada pela espessura da lima. Opera de forma automática, não são necessários ajustes manuais. Dispensa o uso de métodos convencionais radiográficos. Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. Conta com tela frontal LCD brilhante e colorida. Possui corpo injetado em ABS. Base de





			apoio estável em alumínio. Medidor de comprimento do dente. Possibilita que o profissional defina uma distância de segurança de aviso antes da zona de limite do forame apical. Conta com indicador sonoro quando a lima é colocada no canal da raiz dentária, indicador sonoro com intensidade ajustável e indicador de nível de bateria. Equipamento energizado por uma bateria recarregável.b Pode ser usado em conjunto com um motor endodôntico Schuster Endopen (vendido separadamente). Para exclusivo uso odontológico, devendo ser utilizado e manuseado por pessoa capacitada (profissional devidamente regulamentado, conforme legislação local do país) observando as instruções do manual do fabricante Informações Técnicas Dimensões (C x L x A): 10,0 x 9,0 x 14,0 cm. Alimentação: Bivolt automático 100 – 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso líquido: 0,356 Kg. Peso bruto com embalagem: 0,910 Kg. Bateria: 3,7V 750 mA. Tela LCD: 4,5″. Registro ANVISA: 80354809005. O prazo de garantia pelo fabricante é de 3 meses para acessórios, 6 meses para baterias, placas eletrônicas, LED, motores, rolamentos, eixos e engrenagens e de 12 meses para os demais itens.
213	150	Unidad e	Mandril ca mini para uso de discos de lixa e serras. Produzido em aço inoxidável e utilizado em contra ângulo (ca). Deverá possuir 19 mm.
214	150	Unidad e	Mandril Odontológico  Utilizado como adaptador para cilindro de polimento, para peça de mão, em aço inoxidável.
215	150	Unidad e	Micromotor Ajuste preciso de rotação por meio de anel giratório, de 3.000 a 25.000 rpm. Turbina confeccionada em aço inoxidável que garante maior durabilidade. Sistema INTRA, permite giro livre de 360°. Refrigeração interna. Baixo nível de vibração e ruído. GARANTIA: 1 ano. REGISTRO ANVISA.
216	10	Pacote com 9 unidad es	Moldeira Perfurada Adulto Inox Dentado Fabricadas em Aço Inoxidável AISI 304. Esterilização: Embalar as moldeiras em papel grau cirúrgico e levar à autoclave de vapor a 121°C ou 134°C. Quando não utilizada, guarde a moldeira em local seco, isento de poeira, distantes de produtos químicos, longe de fontes de calor excessivo e luz solar. Garantia de 6 meses (fabricante).
217	10	Pacote com 6 unidad es	Moldeira Perfurada Adulto Inox Desdentado Fabricadas em Aço Inoxidável AISI 304. Esterilização: Embalar as moldeiras em papel grau cirúrgico e levar à autoclave de vapor a 121°C ou 134°C. Quando não utilizada, guarde a moldeira em local seco, isento de poeira, distantes de produtos químicos, longe de fontes de calor excessivo e luz solar. Garantia de 6 meses (fabricante).
218	10	Pacote	Moldeiras HDR perfuradas  Embalagem com 16 unidades. 8 inferiores e 8 superiores. Sortidas  Utilizada para reproduzir moldes de impressão dos dentes, utilizando alginatos ou qualquer outro material de impressão onde a reprodução detalhada e estabilidade dimensional sejam importantes.
219	5	Unidad e	Motor Endodôntico Sensory Pro Precisão no ajuste de ângulo com intervalos de 10°, variando entre 20° e 400° no modo reciprocante Possibilidade de ajuste manual no sentido de rotação, horário/anti-horário Autonomia da bateria da peça de mão: 2 horas em uso Wireless (sem fio) Intensidade ajustável do indicador sonoro Tela frontal LCD de alta resolução, brilhante e colorida Modo ATR+ permitindo maior dinâmica nos procedimentos Bateria da peça de mão de alta capacidade (1200mAh) Modo Standby automático de economia de energia Ampla faixa de rotação: 100 a 2500 RPM Carregamento wireless ou por cabo 48 configura-





			ções de programas Maior praticidade de manuseio Baixo ruído e vibração Teclado tou- ch capacitivo Contra ângulo 6:1 com dimensões reduzidas e cabeça supermini. ndicado para situações rotineiras do tratamento endodôntico. Detecção de perfurações, fraturas e reabsorções radiculares. Acompanhamento do comprimento de trabalho durante o processo de limpeza e modelagem de canais curvos.
220	500	Frasco	Óleo lubrificante p/ alta e baixa rotação. Composição: óleo mineral atóxico de baixa viscosidade. Acompanha bico aplicador. Frasco com 200ml.  Óxido de Zinco
221	50	unidad e	Conta com ótimo vedamento marginal. Confeccionado com matéria-prima de qualidade para maior teor de pureza.  Apresenta efeito isolante. Efeito anódino e contração mínima. pH praticamente neutro. Produto de uso exclusivo por Cirurgiões Dentistas. Composição: Oxido de Zinco (99 a 100,5%). Pó que deve ser misturado ao Eugenol (vendido separadamente), utilizado principalmente como restaurador temporário e forramento. Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade ao produto. Certificação e Registro ANVISA
222	150	Embala gem com 12 Unidad es	Papel Carbono dupla face (Azul e Vermelho). Indicado para a marcação de pontos oclusais na Dentística e Estética e possibilita a melhor identificação das regiões, para o acabamento em restaurações e superfícies dentais. tingem anatomicamente os pontos oclusais. Dupla Face com duas cores: Vermelho e Azul. Papel 100% Vegetal. Espessura de 100 micra. Medidas aproximadas: 8,7cm x 1,8cm. Embalagem com 12 unidades.
223	50	Frasco 20ml	Paramonoclorofenol Canforado Ideal para medicação intracanal, sendo que possui ação bactericida inespecífica destruindo um grande espectro de micro-organismos.
224	150	Unidad e	Pasta de Polimento de resina Pasta a base de óxido de alumínio com granulação extra fina de 6 a 8 microns. ndicado para o polimento e brilho de esmalte e resinas compostas
225	150	Unidad e	Pasta profilática com flúor. Indicada para limpeza profilática, para remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais. Não contém óleo. Viscosidade ideal. Sabores morango /uva. Embalagem com 90 gramas.
	20	unidad e	Pasta Zinco-Enólica  Não é irritante a mucosa bucal, nem possui sabor desagradável; Quando corretamente manipulada é de presa rápida no meio bucal; Reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal; Adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida, não adere à mucosa bucal ou às mãos do profissional.  Aplicação  É indicada para moldagem de bocas totalmente desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos detalhes.
226			
227	150	Unidad e	Peça Reta Baixo nível de vibração e ruído. Fixação da broca através de pinça construída em aço inoxidável. Sistema INTRA, permite giro livre de 360°. Se adapta a micromotores com refrigeração interna ou externa. GARANTIA: 1 ano. REGISTRO ANVISA.
228	20	unidad e	Pedra montada com cobertura cerâmica. Ponta Grossa. PM. Validade: Indeterminado. Tipo "piranha" em óxido de alumínio.





			Aplicação: Indicado para acabamento mais rápido de cromo e matis rígidos.	
229	150	Unidad e	Pedra Pomes Indicado para profilaxia bucal deve ser de pó extra fino.	
230	150	Unidad e	Pinça clínica de metal para uso odontológico de aço inoxidável, tipo anatômica/dissecação com 15 cm.	
231	100	Unidad e	Pinça Porta Grampo Palmer Autoclavável. Fabricada em aço inoxidável. Garantia de 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado. indicada para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto. Fabricada em aço inoxidável, seu material de alta qualidade garante leveza durante a manipulação e durabilidade.	
232	200	Unidad e	PINCEL PELO SINTÉTICO Pelo com incrível durabilidade. Pelo alaranjado diferenciado. Excelente design. Esferas que auxiliam na formação da ponta. Validade: Indeterminado Indicado para aplicação de resina fotopolimerizável clínica.	
233	100	Unidad e	Pincel pelo sintético nº 0. Indicado para aplicação de resina acrílica quimicamente ativada e dos detalhes anatômicos para confecção e reembasamento de provisórios. Cabo de madeira com esferas. Design moderno e ergonômico.  Cerdas macias com menor retenção de partículas cerâmicas. Tamanho redondo numeração: 0.	
234	100	Unidad e	Pincel pelo sintético nº 0. Indicado para aplicação de resina fotopolimerizável e dos detalhes anatômicos em dentes anteriores. Cabo de madeira com esferas. Design moderno e ergonômico.  Cerdas macias com menor retenção de partículas cerâmicas. Tamanho Chato nº 0.	
235	100	Unidad e	Pincel pelo sintético nº 2. Indicado para aplicação de resina fotopolimerizável e dos detalhe anatômicos em dentes anteriores. Cabo de madeira com esferas. Design moderno e ergonômico.  Cerdas macias com menor retenção de partículas cerâmicas. Tamanho Chato nº 2.	
236	50	Unidad e	Pincel pelo sintético nº 3. Indicado para aplicação de resina fotopolimerizável e dos detalhes anatômicos em dentes anteriores. Cabo de madeira com esferas. Design moderno e ergonômico.  Cerdas macias com menor retenção de partículas cerâmicas. Tamanho Chato nº 3.	
237	400	Pacote com 3 unidad es	Pino de Fibra de Vidro numero 0,5.  Dupla conicidade, Fibra de vidro com alta reflexão módulo de elasticidade próximo ao da dentina, alta radiopacidade. Alta concentração de fibras, cursor delimitador Uso direto (pré-fabricado). Fibras longitudinais Versatilidade de tamanhos	
238	400	Pacote com 5 unidad es	Pino de Fibra de Vidro numero 1.  Dupla conicidade, Fibra de vidro com alta reflexão módulo de elasticidade próximo ao da dentina, alta radiopacidade. Alta concentração de fibras, cursor delimitador Uso direto (pré-fabricado). Fibras longitudinais Versatilidade de tamanhos	
239	400	Pacote com 5 unidad es	Pino de Fibra de Vidro numero 2  Dupla conicidade, Fibra de vidro com alta reflexão módulo de elasticidade próximo ao da dentina, alta radiopacidade. Alta concentração de fibras, cursor delimitador Uso direto (pré-fabricado). Fibras longitudinais Versatilidade de tamanhos.	
240	150	Unidad e	Placa de vidro utilizada para espatulação de cimentos e pastas, formato retangular lisa; Espessura aproximada: 6 mm; Tamanho aproximado: 10cmx6mm.	





		EMPAI		
		EMBAL AGEM	PONTA DE APLICAÇÃO PRECISION FLUIDEZ MÉDIA	
	50	COM 20	Devem ser utilizadas exclusivamente com o aplicador Precision. Registro ANVISA Fluidez média: Cânula plástica curvada, recomendada para compósitos em posterior e ma-	
241		UNIDA DES	teriais para construção de núcleos. Possui diâmetro de 1,0 mm e êmbolo de cor verde.	
		AGEM COM	PONTA DE APLICAÇÃO PRECISION FLUIDEZ PESADA	
242	50	20 UNIDA DES	Devem ser utilizadas exclusivamente com o aplicador Precision. Registro ANVISA Fluidez pesada: Cânula plástica, utilizada para materiais de alta viscosidade como compósitos mais densos, materiais para construção de núcleos e demais cimentos pesados. O seu êmbolo posui cor preta	
243	200	Unidad e	Ponta Diamantada Cônica Pontiaguda 3195 ff  Autoclavável. Fabricada em aço inoxidável. Modelo: Alta Rotação – FG. Tipo de ponta da broca: Cônica Pontiaguda. Diamantes selecionados Premium. Desempenho superior de corte e durabilidade.	
			Ponta Diamantada Cônica Pontiaguda 3195f	
244	150	Unidad e	Autoclavável. Fabricada em aço inoxidável. Modelo: Alta Rotação – FG. Tipo de ponta da broca: Cônica Pontiaguda. Diamantes selecionados Premium. Desempenho superior de corte e durabilidade.	
245	100	Pacote	Ponta plástica para proteção/ barreira física da seringa tríplice. Tamanho aproximado: 6 mm x 21 cm. Pacote com 100 unidades.	
246	150	Unidad e	Ponta Ultrassonica Indicada para auxiliar o profissional na raspagem de cálculo sub ou supra gengival e interproximais. A ponta ultrassonica deve ser compatível com as marcas ORTUS e DENTEMED devido ser as marcas dos equipamentos que se encontram no estabelecimento.	
247	150	Unidad e	Porta agulha mayo hegar com 14 cm. Fabricada em aço inoxidável. Deve apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta resistência à corrosão e conter gravação com clara identificação do fabricante, código do lote, código de fabricação.	
248	100	Unidad e	Porta matriz tipo toflemeire adulto. Fabricada em aço inoxidável e autoclavável.	
249	200	Unidad e	Pote dapen de vidro, indicado para manipulação de resinas, flúor, amálgama, adesivos e outros. Com validade indeterminada.	
250	20	Unidad e	Pote Paladon de Vidro Com Tampa.	
200	450	Unidad	Transparente. Indicado para mistura de resina acrílica.	
251	150	е	Prendedor de babador odontológico tipo jacaré.	
	50		Reembasador (Cold Liner Reembase).	
252		Unidad e	A resina autopolimerizável (pó e líquido) pode ser aplicada diretamente na boca do paciente, pois sua polimerização ocorre em temperatura aproximada de 37°C, não agredindo a mucosa oral.* Não é necessário uso de adesivo.* A glaze é indicado para impermeabilizar, dar brilho e proteger o acrílico contra pigmentação e impregnação de bactérias.* O isolante de superfície é indicado para isolar próteses e aparelhos ortodônticos. Composição:* Pó: PEMA e pigmentos orgânicos.* Líquido: MMA, DMPT, ISOBUMA e essência de menta.* Glaze: PEMA, acetato de etila e essência de menta.* Isolante: Vaselina líquida.	
			Régua de Fox	
253	10	Unidad e	Pode ser autoclavada. Fabricada em polímero. O conjunto é composto por dois modelos de régua. Dimensões do modelo 1 (Régua Fox - C x L x H): 200mm x 115mm x 3mm. Dimensões do modelo 2 (Régua em Arco - C x L x H): 195mm x 55mm x 3mm. Garantia pelo fabricante: 1 ano. Registro ANVISA. Indicado para montagem de próteses.	
254		Unidad e	Régua Endodôntica Calibradora Milimetrada	
	L		<u> </u>	





	50		Autoclavável a 135°C. Leve, para melhor manipulação. Alta qualidade que proporciona durabilidade superior. Dimensões 85,6x15x3 mm. indicada para a calibragem de cones de papel ou de guta percha durante a realização de tratamentos endodônticos.			
	150	Unidad	Resina acrílica auto-polimerizável – pó incolor 80 gramas			
255	150	е	Não inflamável; Não tóxico; Manter longe de umidade; Validade: 10 anos; Registro na ANVISA. Indicado para consertos e reembasamentos.  Resina acrílica auto-polimerizável - pó, cor 66 80 gramas.			
	150	Unidad	Não inflamável; Não tóxico; Manter longe de umidade; Validade: 10 anos; Registro na			
256		ANVISA. Indicado para consertos e reembasamentos.				
			Resina composta A1			
257	100	Unidad e	Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas; possui um sistema completo, com 12 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações; compatível com quaisquer sistemas adesivos; possuir efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); consistência macia e não pegajosa; resina composta com indicação de preenchimento de 1mm. Qualidade igual ou superior a resina Charisma.  Resina composta A2			
			·			
258	100	Unidad e	Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas; possui um sistema completo, com 12 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações; compatível com quaisquer sistemas adesivos; possuir efeitos ópticos naturais (opalescência fluorescência e translucidez); consistência macia e não pegajosa; resina composta com indicação de preenchimento de 1mm. Qualidade igual ou superior a resina Charisma.			
			Resina composta A3			
259	100	Unidad e	Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas; possui um sistema completo, com 12 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações; compatível com quaisquer sistemas adesivos; possuir efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); consistência macia e não pegajosa; resina composta com indicação de preenchimento de 1mm. Qualidade igual ou superior a resina Charisma.			
			Resina composta A3,5			
260	150	Unidad e	Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas; possui um sistema completo, com 12 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações; compatível com quaisquer sistemas adesivos; possuir efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); consistência macia e não pegajosa; resina composta com indicação de preenchimento de 1mm. Qualidade igual ou superior a resina Charisma.			
			Resina Composta DA2			
261	Unidad e Além disso, deve ser desenvolvida com matérias-primas de alta qualidade para ur desempenho clínico, segurança e confiabilidade. Resistência Mecânica: Proprieda mecânicas elevadas, adequadas para restaurações em dentes anteriores e poster Estética: Opalescência e fluorescência compatíveis com a estrutura dental. Estabi Cor: Alta estabilidade de cor, garantindo longevidade estética das restaurações. E		Nanohíbrida que combina alta qualidade estética com um desempenho mecânico superior. Além disso, deve ser desenvolvida com matérias-primas de alta qualidade para um maior desempenho clínico, segurança e confiabilidade. Resistência Mecânica: Propriedades mecânicas elevadas, adequadas para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Estética: Opalescência e fluorescência compatíveis com a estrutura dental. Estabilidade de Cor: Alta estabilidade de cor, garantindo longevidade estética das restaurações. Excelente Polimento: Facilidade de polimento, resultando em restaurações altamente estéticas.			
			Resina Composta DA3 Nanohíbrida que combina alta qualidade estética com um desempenho mecânico			
	250	Unidad	superior. Além disso, deve ser desenvolvida com matérias-primas de alta qualidade			
262	230	е	para um maior desempenho clínico, segurança e confiabilidade. Resistência Mecânica: Propriedades mecânicas elevadas, adequadas para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Estética: Opalescência e fluorescência compatíveis com a estrutura			





das restaurações. Excelente Polímento. Facilidade de polimento, resultando em restaurações altamente estécticas.  Resina Microhibrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II. III. IV e V, incluindo superficies oclusais. Restaurações indretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; 2,5mm. Composição: TecDIMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolii-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório: Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efetio camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com bo a estética, através de técnica simplificada; Carga em zircohia e silica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência.  **Otimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de entes anteriores ou 20 de posteriores. Corr. Al. Qualdiade igual ou superior a resina 2100. Seringa com 4 gramas.  Resina Microhibrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superficies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDIMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolli-4-metilifenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extenses e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efetio camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Cor: A2. Qualidade igual ou superior a resina 2100. Seringa com 4 gramas.  Resina Microhibrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, inclu			1	dental Fetalisidada da Oem Alta estalisidada da em manutinda la munidada estática
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superficies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confeção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metiflenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efelto camaleônico: minta as estruturas dentais, facilitando a confeçção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e silica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência.  **Otimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Cor: A1. Qualidade igual ou superior a resina 2100. Seringa com 4 gramas.  Resina Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superficies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolii-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência en zorfonia e silica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência.  **Otimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Cor. 2A. Qualidade igual ou superior a resina 2100. Seringa com 4 gramas.  Resina Microhibrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, I				
Resina Microhibrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, V e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica sitanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleónico: minta as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e silica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência.  **Otimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Cor: A2. Qualidade igual ou superior a resina Z100. Seringa com 4 gramas.  Resina Microhibrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, V e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada trada, 2-Benzotriazolil-4-metilifenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: mint as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e silica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência.  **Otimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posterio	263	150		Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência.  * Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Cor: A1. Qualidade igual ou superior
Resina Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência.  * Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Cor: A3. Qualidade igual ou superior a resina Z100. Seringa com 4 gramas.  Resina Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolii-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de	264	150		Resina Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência.  * Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Cor: A2. Qualidade igual ou
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de	265	150		Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência.  * Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Cor: A3. Qualidade igual ou superior a resina Z100. Seringa com 4 gramas.
que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência.  * Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Cor: A3,5. Qualidade igual ou superior a resina Z100. Seringa com 4 gramas.			е	Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência.  * Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Cor: A3,5. Qualidade igual ou superior a resina Z100. Seringa com 4 gramas.
267 150 Unidad Resina Odontológica Flow cor A2: é uma resina composta, híbrida e de consistência fluida	267	150	Unidad	Resina Odontológica Flow cor A2: é uma resina composta, híbrida e de consistência fluida





		е	que apresenta resistência, brilho e menor contração de polimerização através de micropartículas vitrocerâmicas modificadas organicamente. Fotopolimerizável, ela apresenta indicação de uso para: Restaurações dentárias estéticas definitivas anteriores e/ou posteriores de camada inicial sob resinas compostas restauradoras. Restaurações de microcavidades.  Restaurações cervicais.  Restaurações preventivas de resina em molares e pré-molares.  Reparos em restaurações de compósitos e de cerâmica.  Preenchimentos de socavados da estrutura dental.  Cimentação adesiva de restaurações de compósito ou cerâmica.  Splintagem de dentes com mobilidade, selamento de fóssulas e fissuras profundas.  Colagem de fragmentos dentários.		
268	100	Unidad e	Resina Odontológica Flow cor A3  Resina composta, híbrida e de consistência fluida que apresenta resistência, brilho e menor contração de polimerização através de micropartículas vitrocerâmicas modificadas organicamente. Fotopolimerizável, ela apresenta indicação de uso para: Restaurações dentárias estéticas definitivas anteriores e/ou posteriores de camada inicial sob resinas compostas restauradoras. Restaurações de microcavidades. Restaurações cervicais.  Restaurações preventivas de resina em molares e pré-molares.  Reparos em restaurações de compósitos e de cerâmica.  Preenchimentos de socavados da estrutura dental.  Cimentação adesiva de restaurações de compósito ou cerâmica.  Splintagem de dentes com mobilidade, selamento de fóssulas e fissuras profundas.  Colagem de fragmentos dentários.		
269	50	Unidad e	Sem flúor. Fácil manipulação e remoção. Evita contaminações. Vedação hermética. Não contém eugenol. Manter o pote fechado em local seco e fresco, abrigado da luz. Não deve ser usado como restaurador definitivo. De uso profissional. Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Registro ANVISA: 10344110004. Qualidade igual ou superior ao coltosol.		
	120	Unidad	Saca Broca Universal Alta Rotação		
270		e Unidad	Saca Broca Para Turbinas de Alta Rotação. Cor Azul. Autoclavável. Garantia: 6 meses.		
271	200	e	Saca Prótese Feita em aço inox. Autoclavável. Com 3 pontas. Registro ANVISA: 10401310091.		
272	50	Unidad e	Design moderno e inovador com alça de apoio para selagem com proteção térmica que evita acidentes. Depois de aquecida, o selamento é feito em 3 segundos. Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade e durabilidade ao produto. Área de selagem em aço inoxidável. Aquecimento uniforme em toda a área de selagem. 25cm por 10mm, contínuos, de área livre para selagem. Acionamento através de chave liga/desliga com iluminação. Não necessita manutenções. Alimentação: Bivolt. Tempo de pré-aquecimento: Média de 7 minutos. Tempo de selagem depois de aquecida: 3 segundos. Dimensões do produto: 36 x 6,5 x 11 cm (C x L x A). Dimensões da embalagem: 39 x 7 x 11,5 cm (C x L x A). Potência: 50 W. Área de selagem: 30 cm x 14 mm (C x L). Área Selada: 25 cm x 10 mm (C x L). Peso do produto: 1,085 Kg. Peso do produto embalado: 1,200 kg. Registro na ANVISA: Isento. Utilizada para selagem de papel grau cirúrgico em consultórios, clinicas, etc.		
272	150	Unidad	Selante. Qualidade similar ou superior à Max Seal. Indicado para fóssulas e fissuras de dentes posteriores decíduos e permanentes. Material pronto para uso. Contém flúor.		
e Fotopolimerização em 20s.					
274	150	Unidad e	Seringa carpule dobrável com refluxo. Instrumental deverá apresentar 12,5 cm e fabricado em aço inoxidável com gravação visível e permanente da marca no instrumento. Deve possuir registro na ANVISA e estar embalado. Individualmente em blister plástico constando nome do instrumento, marca e procedência na embalagem.		





	50	Unidad	Silano a+gente de união química para processos de união e cimentação. É indicado para			
275		e	promover a união em processos de cimentação de peças de porcelana ou resina, cerômeros e pinos de fibra de vidro.			
	30					
			Silicone de adição (kit com leve pesado e catalisador).			
		Unidad	Precisão microscópica devido a inserção de partículas nanométricas na sua composição. Total fidelidade na reprodução de detalhes das áreas sub-gengivais			
		е	devido a sua fluidez e propriedade hidrofílica. Excelente visualização obtida pelo			
			contraste acentuado das cores utilizadas. Tempo de presa curto, leve com cartucho de			
276			automistura. Resistência à ruptura adequada. Alta precisão de detalhes. Distorção insignificante após a remoção. Dimensionalmente estável mesmo após 14 dias.			
	30		пауппоатте ароз а тетноуао. Бинензіонанненне езтачен шезтно ароз 14 ціаз.			
		Unidad	Silicone de condensação (kit com leve pesado e catalisador).			
277		e	Indicado para as seguintes técnicas: Técnicas de dupla moldagem, técnica de moldagem simultânea.			
	150	Unidad	Sindesmotomo duplo nº 01. Instrumental de aço inoxidável com gravação visível e			
278	130	е	permanente da marca no instrumento. Deverá estar embalado individualmente em blister plástico constando nome do instrumental, marca e procedência na embalagem.			
			Solução Hemostática Hemostank			
		Frasco	Contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um			
	200	10 ml	adstringente. Não interfere na presa dos materiais de moldagem e pode ser usado por			
			pacientes cardíacos, pois não contém epinefrina em sua fórmula. Não mancha tecidos duros e/ou moles. Possui grande ação adstringente, permitindo moldagens nítidas sem provocar			
279			retração gengival.			
	150	Unidad				
280		е	Sonda endodôntica hein: indicada para a localização dos canais radiculares			
	150	Unidad	Sonda exploradora nº 05 de aço immunity. Confeccionada com validade indeterminada,			
281	130	е	sendo autoclavável e devendo apresentar registro na ANVISA.			
			Sugador Cirúrgico Descartável Estéril			
			Sugadores esterilizados individualmente; Tubo principal fabricado em PVC; Possui ponta fina; Não é autoclavável, deve ser descartado após o uso; Adapta nas cavidades, de-			
		Unidad	vido a presença de uma ponta fina e um perfeito encaixe na mangueira. Destinado para			
	tos, diminuindo as chances de contaminação tanto do profissional quan		sucção de líquidos como saliva e fluidos, oferecendo maior segurança nos procedimen-			
			entes. Indicado para utilização em procedimentos de periodontia, implantes, cirurgias			
			odontológicas e pequenas cirurgias médicas.			
282						
283	1000	Pacote	Sugador descartável. Indicado para sucção da saliva e outros líquidos, que ficam na			
			cavidade bucal durante procedimentos odontológicos. Pacote com 40 unidades.  Sugador Endodôntico Descartável. Indicado para tratamentos endodônticos é utilizado para			
284	300	Pacote	and an equipment of the control of t			
204		Unidad	unidades. Taça de Borracha para Profilaxia			
285	100     -   -   -   -   -   -   -   -   -					
			Tesoura Íris Reta			
		Unidad Utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior				
e segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc.,		segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc., usado segundo				
286			as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos. Registro na Anvisa. Garantia de 10 anos contra			
	20	France	defeito de fabricação comprovado. Aço Inox.  Teste de Vitalidade pulpar. Indicado para teste de vitalidade nos dentes. Composição deve			
287	20	Frasco	permitir diagnóstico por conter agentes de resfriamento, atingindo mínimo -50°C. Produto			





			com odor mentolado, à base de água e se apresentando em frascos de 200ml. Qualidade igual ou superior à Endo Ice.				
288	250	Caixa	Tira de lixa de Aço 4mm. Tem como finalidade o acabamento e polimento das faces proximais das restaurações dentais. Indicadas para todos os tipos de materiais restauradores, como: compósitos, acrílicos, ionômeros de vidro e amálgama. Caixa com 12 tiras de aço.				
289	150	Caixa	Tira de lixa de Aço 6mm. Tem como finalidade o acabamento e polimento das faces proximais das restaurações dentais. Indicadas para todos os tipos de materiais restauradores, como: compósitos, acrílicos, ionômeros de vidro e amálgama. Caixa com 12 tiras de aço.				
290	30	Unidad e	Tricresol Formalina.  Material para desinfecção de canal radicular. O produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol. Alto teor de pureza.				
			Turbina Alta Rotação				
			Modelo obedece padrões da norma ISO7785-1 para desempenho de torque e nivel de				
		Unidad	ruído. Spray triplo. Saca Brocas. Corpo em alumínio, mais leve. Rolamento metálico.				
	150	e	Pressão de trabalho de 32 a 36lb/pol². Cabeça com 12mm de diâmetro. Encaixe Borden (2 furos). Alto torque. Autoclavável a 135° C. Garantia: 6 meses. Com Saca Broca. Rolamento Metálico.				
291			ivietalico.				
	100	Unidad e	Ultrassom Com Jato De Bicarbonato E Led Sistema Eletropneumático Sincronizado Com Válvulas Solenoides / Led Para Proporcionar Cortese Aspirações Da Água E Ar Instantaneamente, Registros De Ajuste Fino Para Controle De Água E Ar Possibilitam Adequar À Necessidade De Cada Operação, Caneta De Ultrassom Com Luz De Led Para Melhor Visualização Do Trabalho, Modo De Operação Digital chave Liga / Desliga chave Seletora Ultrassom Ou Jato De Bicarbonato caneta De Ultrassom Com Luz De Led Para Melhor Visualização Do Trabalho sistema Eletro Pneumático Sincronizado Com Válvulas Solenóides / Led Para Proporcionar Cortese Aspirações Da Água E Ar Instantaneamente peças De Mão Anatômicas Com Mangueiras Lisas, Leves E Flexíveis frequência De 24.000 A 32.000 Khz ajuste Do Nível De Potência Ultra Sônica reservatório De Bicarbonato De Sódio, Resistente E Com Tampa Transparente registros De Ajuste Fino Para Controle De Água E Ar Possibilitam Adequar À Necessidade De Cada Operação modo De Operação Digital kit Inserto (05) Insertos E Chave De Aperto pedal De Acionamento.				
292			Vessling Célide				
293 Unidad Vaselina Sólida e Unidad e Ter efeito emoliente e melhora a elasticidade. Validade: 36 meses.		Vaselina Solida  Ter efeito emoliente e melhora a elasticidade. Validade: 36 meses.					
	100	Unidad e	Verniz de Flúor Fluorniz  Alta Concentração de Flúor: O verniz com flúor contém 5% de fluoreto de sódio, garantindo um efeito prolongado no esmalte dentário, essencial para a prevenção de cáries e para tratamentos de dessensibilização. Fácil Aplicação e Adesão Duradoura: A aplicação				
294			de verniz de flúor é simplificada graças à sua base adesiva de resinas naturais, que mantém o produto em contato prolongado com o esmalte, especialmente nas áreas mais necessitadas de proteção. Composição Segura e Eficaz: Formulado com ingredientes				





			cuidadosamente selecionados, como colofônia, bálsamo de tolú e cera de abelha, o Flúor Fluorniz odontológico é seguro para uso regular, desde que o paciente não tenha condições como gengivite ulcerativa ou estomatite.			
295	3.000	Pacote s	Avental descartável: tipo; cirúrgico, com manga longa, confeccionados em TNT, gramatura 80, fechamento em tiras (cinta). pacote com 10.			
296	20	Unidad e	Acionador elétrico para torneira			
297	10	Unidad e	Cuba de ultrassom equipamento foi desenvolvido para realizar a limpeza de instrumentos/ artigos odontológicos, veterinários, laboratoriais ou qualquer outro material que seja adequado para limpeza por ultrassom (cavitação). Possui 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento; reduz o consumo de água e o tempo de limpeza; gabinete produzido em plástico abs injetado; proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de			
298	5	Unidad e	Material contaminado, diminuindo também o risco de contaminação  Compressor isento de óleo capacidade 2 consultórios com bomba de vácuo ou 1 consultório sem bomba de vácuo, totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação, reservatório capacidade de 40 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possui aberturas laterais, para futuras inspeções, reservatório de ar certificado pelo inmetro selo compulsório, motor: com 1,2 hp e dois cabeçotes, novo modelo e design, com maior refrigeração e componentes internos confeccionados em cerâmica, possui reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruído e aumentando seu rendimento e vida útil, silencioso com maior tecnologia, possui reduzido nível de ruído: 54 db(a), dispositivos de segurança, pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão, rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva.  Dois manômetros			
299	4	Unidad e	Sensor radiografico digital Características: sensores digitais intraorais. Software de manipulação e armazenamento de imagens. Algoritmo de análise de dose apropriada, Indicando se o tempo de exposição foi Correto para a aplicação. Simples funcionamento, conecta-se ao computador via cabo usb. Processo de aquisição de imagem digital em apenas 3 segundos. Cantos ergonomicamente arredondados, para maior conforto do paciente. Compacto, leve e fino, possuindo apenas 4,5 mm e 4,7 mm de espessura. Acompanha 100 unidades de luvas descartáveis. Testado para mais de 80.000 flexões do cabo. Utiliza sensor de detecção tecnologia aps cmos. Resistente a água (ip68) - corpo com design robusto possui a tecnologia de vedação por soldagem ultrassônica. Dimensões ds 2: comprimento: 45,0 mm   largura: 31,5 mm   espessura: 4,7 mm.			
300	5	Unidad e	Cadeira odontológica braço pneumático, equipo com até 4 terminais: 01 seringa tríplice, 01 terminal para micromotor e 01 terminal para alta rotação, diferenciais produzido em abs injetado: confere maior durabilidade, tem resistência contra corrosão e estabilidade de cor ao conjunto, pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo para controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal, seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável, mangueiras: arredondadas, leves e flexíveis, puxador bilateral, suporte das pontas com acionamento pneumático individual, tampo de inox removível: fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência contra corrosão, comando pad: painel de comandos pad com acionamento das funções cadeira negatoscópio acoplado ao equipo para a fácil visualização de exames radiográficos sistema flush: desinfecção interna das mangueiras, unidade de água a unidade auxiliar é acoplada à cadeira com cuba em cerâmica, forma arredondada e removível, proporcionando maior biossegurança. Também oferece opções de um ou dois sugadores na unidade auxiliar. Diferenciais produzidas em abs injetado: confere maior durabilidade, resistência contra corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos Localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Sistema de regulagem da vazão da água:			
301	4	Unidad e	Motor endodôntico sensory pro Precisão no ajuste de ângulo com intervalos de 10°, variando entre 20° e 400° no modo			





			reciprocante possibilidade de ajuste manual no sentido de rotação, horário/anti-horário autonomia da bateria da peça de mão: 2 horas em uso wireless (sem fio) intensidade ajustável do indicador sonoro tela frontal lcd de alta resolução, brilhante e colorida modo atr+ permitindo maior dinâmica nos procedimentos bateria da peça de mão de alta capacidade (1200mah) modo standby automático de economia de energia ampla faixa de rotação: 100 a 2500 rpm carregamento wireless ou por cabo 48 configurações de programas maior praticidade de manuseio baixo ruído e vibração teclado touch capacitivo contra ângulo 6:1 com dimensões reduzidas e cabeça supermini. Ndicado para situações rotineiras do tratamento endodôntico. Detecção de perfurações, fraturas e reabsorções radiculares. Acompanhamento do comprimento de trabalho durante o processo de limpeza e modelagem de canais curvos.
302	50	Unidad e	Posicionador cone radiografico autoclavável infantil
303	15	Unidad e	Seladora 30 cm bivolt. Com guilhotina peso líquido: 1.162 kg. Peso bruto: 1.291 kg. Tensão: 110v/220v. Frequência: 50/60hz automático. Potência: 80 w. Dimensões: 480mm (comprimento), 113mm (altura) e 100 mm (largura) garantia 12 meses.
304	4	Unidad e	Raio-x coluna movel capacidade de 70 kvp e 8 ma filtro total: 3,61mm al/equivalente ponto focal: 0,8 x 0,8 mm comando disparador digital microprocessado. Compatível com todos os sistemas de radiografia digital escala de tempos centesimal de 0,32 s à 3,20 s pintura de alta resistência: epoxy (à pó) e poliuretano alifático (líquida) estrutura de aço tubular – modernidade e melhor assepsia movimentos suaves e precisos com giro horizontal livre de 360° rodízios com travas (modelo coluna) blindagem interna do cabeçote em chumbo cilindro localizador longo com Colimador em chumbo
305	4	Unidad e	Avental odontológico plumbífero para uso em pacientes com registro anvisa, confeccionado em borracha plumbífera de excelente flexibilidade, tecido especial lavável, fechamento em velcro no protetor de tireóide, tamanho: 76x60cm. Peso: 2,500kg, equivalência em
306	5	Unidad e	chumbo de: 0,25mm (pb) cor: azul marinho.  Bomba à vácuo odontológica. Características: sistema automático de descarga de resíduos diretamente no esgoto; pré-lavagem automática do filtro coetor; sistema de retrolavagem. Mantém o sistema em acionamento por 15 segundos mesmo após sugador retornar ao suporte da unidade; turbina em polímero especial que reduz esforço do motor aumentando sua vida útil e diminuindo consumo de energia; filtro coletor de detritos eficiente e prático; filtro de entrada de água; protetor térmico; protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa; motor com eixo central em aço inoxidável. Ficha técnica: dimensões: largura: 28cm, altura: 34cm, comprimento: 28cm; peso: 18,20kg; acionamento: eletrônico; vácuo máximo: 650 mmhg; potência: 1 cv; rotações do motor (r.p.m.): 3450-60 hz; alimentação:  Bivolt 127v / 220v;
307	4	Unidad e	Câmara escura com iluminação utilizada em revelações de radiografias periapicais, interproximais e oclusais (22x35mm ou 31x41mm). Peso líquido: 0,820 kg peso bruto: 1.150 kg dimensões: 340 mm (comprimento), 230 mm (altura) e 230 mm (largura). Iluminação: corrente: 40 ma luz led: 6000 candelas bateria: 9 v angulagem para entrada das mãos, tornando fácil o acesso as cubas, evitando mau posicionamento do operador. Design moderno com caixa moldada em polipropileno (pp). O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substancias alcalinas e detergentes. Fácil remoção das luvas para assepsia. Não existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção. Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos, proporcionando maior segurança para o operador. Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz. Total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio. Iluminação a led sem emissão de raios ultravioleta, proporcionando luminosidade no inte/rior do gabinete de revelação Sem danificar a película radiográfica.
308	4	Unidad e	Destilador de água elimina totalmente os totais sólidos dissolvidos (minerais, metais pesados, toxinas, ou qualquer outro contaminante). Capacidade de quatro litros; em aço inoxidável, permite maior durabilidade. Velocidade suficiente para suprir até quatro autoclaves de 12 litros funcionando simultaneamente (1 litro por hora). Desligamento





			Automotica automala analam a fauta da manamatinia interna Niña aviara in-t-la a a la datalia a			
309	150	CAIXA	Automático quando acabar a água do reservatório interno. Não exige instalações hidráulicas.  Filme radiográfico e-speed adulto: filme radiológico periapical, película no tamanho 3,1 x 4,1 cm, simples, plano, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com cantos arredondados formando um conjunto flexível. Embalado em caixa com 150 películas, resistentes ao transporte, que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento e garantam proteção nas condições indicadas pelo fabricante. A embalagem deve trazer externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e Número do registro no ministério da saúde.  Filme radiográfico insight periapical infantil ip-01: filme radiológico periapical, película no tamanho 2,2 x 3,5 cm. Simples, plano, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com cantos arredondados formando um conjunto flexível. Embalado em caixa com 100 películas, resistentes ao transporte, que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento e garantam proteção nas condições indicadas pelo fabricante. A embalagem deve trazer externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de Lote e número do registro no ministério da saúde.			
310	150	CAIXA				
311	500	FRASC O	ixador radiográfico, frasco com 475ml			
312	500	FRASC O	Revelador radiográfico, frasco com 475ml			
313	15	Unidad e	Posicionador cone radiografico autoclavável adulto			
314	100	Unidad e	Cabo Para Bisturi Aço Inox, registro na Anvisa, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Compatível com lâminas 11c, 12, 12B, 15 e 15c. Instrumento usado para fixação da lâmina de bisturi, auxiliando o profissional no manuseio da mesma. Principalmente utilizado na Odontologia, este instrumento é ideal para incisões em procedimentos cirúrgicos. Seu design balanceado deve oferecer um manuseio firme e eficiente durante a incisão.			
315	2	Unidad e	Bomba de infusao universal para alimentacao e medicacao que pode fazer infusao enteral parenteral alimentacao construcao e de alta resistencia e contra respingos a bomba de infusao universal possui sistema de infusao acreditado inmetro e certificado anvisa bomba compativel com equipos padrao de qualquer marca.			
316	10.00 0	Unidad e	Sonda para aspiração traqueal nº 8. Padrão de qualidade igual ou superior a embramed, medsonda e markmed.			

#### 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição de materiais, medicamentos, equipamentos odontológicos e sondas para atender às necessidades da Atenção Básica e dos pacientes domiciliados, se faz necessária como forma de garantirmos o atendimento prestado. Considerando ainda que, há diversas metas e programas municipais, estaduais e federais vinculados às atividades executadas no setor, como por exemplo o Programa Brasil Sorridente, cuja interrupção acarretaria inúmeros prejuízos a saúde bucal da população, o objeto em questão se justifica e é imprescindível.

#### 3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 3.1. Conforme Documentação de Formalização de Demanda, além dos requisitos constantes neste termo de referência:
- 3.1.1. O prazo de entrega dos materiais, medicamentos, equipamentos odontológicos e sondas é de 10 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de fornecimento, para todos os itens, independentemente da quantidade.
- 3.1.2. A entrega dos itens no local indicado pela contratante é de responsabilidade da contratada, R. VITALINO AUGUSTO, 635, CENTRO, BALDIM/MG, CEP 35.732-000, FONE (31) 3157-7760 e-mail: licitacao@baldim.mg.gov.br site: www.baldim.mg.gov.br



devendo a mesmo possuir pessoal habilitado para descarregamento do material, quando necessário.

- 3.1.3 Todos os produtos devem ser identificados com suas datas de fabricação e validade, além de transportados e entregues em recipientes térmicos ou apropriados, conforme recomendações da RDC n° 216/2004 da agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- 3.1.4 A empresa deve garantir que os produtos fornecidos atendam todas as normas e padrões de qualidade, segurança e sustentabilidade.
- 3.1.5 A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ã)o apresentar toda a documentação necessária à habilitação.
- 3.1.6 A licitante, declarada vencedora, deverá fornecer os materiais, medicamentos, equipamentos odontológicos e sondas em conformidade as especificações constantes no descritivo técnico deste temos de referência, os quais não poderão ser inferiores as especificações mínimas exigidas, será conferido.

#### 4. VALIDADE E GARANTIA

- 4.1 Garantia dos Equipamentos: Para os itens 17, 20, 27, 92, 121, 124, 125, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 173, 174, 212, 215, 216, 217, 227, 231, 253, 270, 286, 291, 303 e 314, a garantia deverá ser conforme descrita individualmente em cada item no DFD e no Termo de Referência, contada a partir da data de entrega.
- 4.2. Validade dos Demais Itens: Para os demais itens (como materiais, medicamentos e sondas), o prazo de validade deverá seguir o estabelecido na descrição específica de cada item. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

#### **5. FORMA DE PAGAMENTO**

- 5.1 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após o efetivo fornecimento dos materiais, medicamentos, equipamentos odontológicos e sondas, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
- 5.2 Não será efetuado qualquer pagamento enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade.

#### 6 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 As despesas decorrentes desta contratação correrão pelas adequações orçamentárias nº:

02.06.10.10.301.0433.2401.3.3.90.30.00 02.06.10.10.301.0433.2390.3.3.90.30.00  $\begin{array}{c} 02.06.10.10.301.0433.2401.3.3.90.32.00 \\ 02.06.10.10.301.0438.1392.4.4.90.52.00 \end{array}$ 

02.06.10.10.302.0434.2520.3.3.90.32.00





#### 7.LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

Centro de Saúde de Baldim

Rua Raimundo dos Reis, 435 – Baldim/MG, CEP: 35732-000, de segunda a sexta feira, no horário de 07:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:00, telefone (31) 9 8401-1757.

#### 8. RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Fiscal do contrato: Lorrane Luísa Gonçalves Martins – CRO 59211 e Camila Stefany Marques Pacheco, CPF 149.412.906-07.

Gestor do contrato: Melina Maria Burgarelli Lages

#### 9. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

9.1 O orçamento estimado da contratação será divulgado após o julgamento das propostas de preços, visando estimular a competitividade e viabilizar a negociação de maneira mais natural, em consonância com o interesse público.

Nesse sentido já se manifestou o TCU:

"No caso, a Administração <u>não divulgou a planilha e contratou com preços inferiores em 50% a esta</u>". (TCU. Processo n° 500.117/96-9. Decisão n° 097/1997- Plenário)" (grifo nosso)

#### 10. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

10.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na definição de MATERIAIS caracterizados como comuns, tendo em vista que possuem características tecnicamente padronizadas, de aferição simples, cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos por meio de especificações usuais do mercado.





## ANEXO II AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2025, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025

#### **MODELO DE CREDENCIAMENTO**

Mediante o presente, credenciamos o(a) Cédula de Identidade nº e CPF nº Instaurada pela Prefeitura Municipal de na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, pronunciar-se em nome da empresa propostas, dar lances verbais e praticar todos inclusive assinar contratos.	o, a participar da licitação , na modalidade Pregão Eletônico, outorgando-lhe <u>plenos poderes</u> para CNPJ nº, bem como formular
, de	de

Assinatura do Dirigente da Empresa (reconhecer firma como pessoa jurídica)

#### QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

- 1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.
- 2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.
- 3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.
- 4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.
- 5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.





# ANEXO III AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2025, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025

#### MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

ITE M	QU AN T.	APRES ENTAÇ ÃO	DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	500	Pacote	Abaixador Lingual de Madeira. Indicado para facilitar o exame de boca e garganta. Material: Madeira. Descartável. Formato convencional. Medidas aproximadas:  14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5 mm de espessura. Superfícies e bordas lisas. Pacote com 100 unidades.			
2	150	Unidade	Acrílico auto-polimerizável líquido 120ml  Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico; Armazenar longe de calor e à luz; Inflamável; Validade: 2 anos após data de fabricação; Registro na ANVISA. Indicado para consertos e reembasamentos.			
3	200	Embala gem contend o 1 adesivo de 5 ml	Adesivo com Primer Bond 2.1. Agente de união com carga, fotopolimerizável e monocomponente para esmalte e dentina. Indicado para restaurações diretas de compósitos, cerômero e compômeros fotopolimerizáveis. Cimentação adesiva de restaurações indiretas de cerâmico e de compósitos, tipos facetas, inlays, onlays e coroas. Embalagem contendo 1 adesivo de 5 ml.			
4	100	Unidade	Afastador odontológico minessota indicado para tecidos moles durante procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inox, com tamanho de 14 cm sendo autoclavável e com validade indeterminada. O produto deve ter registro na ANVISA.			
5	150	UNIDA DE	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES Água deionizada; Estabilizante (fenacetina); Peróxido de hidrogenio. Aplicação Utilizado para assepsia na profilaxia bucal			
6	200	Caixa	Agulha Gengival Curta Descartável. Indicado para aplicação de anestesia. Agulha com bisel trifacetado. Cânula altamente flexível siliconizada. Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de uso único. Estéril a óxido de etileno. Comprimento			





				T T
	400		aproximado: Curta: 22mm. Caixa com 100 unidades.	
7	100	Caixa	Agulha Gengival Longa Descartável. Indicado para	
			aplicação de anestesia. Agulha com bisel trifacetado.	
			Cânula altamente flexível siliconizada. Estojo plástico	
			e protetor, lacre de segurança que garante a	
			esterilidade, rosca interna universal para seringas de	
			carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de	
			uso único. Estéril a óxido de etileno. Comprimento	
			aproximado: Curta: 30 mm. Caixa com 100 unidades.	
8	25	Unidade	Alavanca apical 302. Qualidade igual ou superior à	
"	20	Offidade	Quinelato, Golgran e Fava.	
9	25	Linidada		
9	25	Unidade	Alavanca apical 303. Qualidade igual ou superior à	
40	0.5		Quinelato, Golgran e Fava.	
10	25	Unidade	Alavanca apical reta infantil. Fabricada em aço inox,	
			autoclavável. Qualidade igual ou superior à Quinelato,	
			Golgran e Fava.	
11	25	Unidade	Alavanca seldin nº 1-L. Qualidade igual ou superior à	
			Quinelato, Golgran e Fava.	
12	25	Unidade	Alavanca seldin nº 1-R. Qualidade igual ou superior à	
			Quinelato, Golgran e Fava.	
13	25	Unidade	Alavanca seldin reta. Qualidade igual ou superior à	
'0		Omadad	Quinelato, Golgran e Fava.	
14	50	UNIDA	Quinolato, Colgran e i ava.	
14	30	DE		
			Alça labial para localizador apical	
			Autoclavavel de aço inox. Kit com 2 alças	
15	60	Pacote	Alginato tipo II. Indicado para a realização de	
'			impressões em arcadas dentárias totais ou parciais,	
			de bocas dentadas e desdentadas. Deve possuir	
			baixo escoamento e possibilitar uma excelente	
			reprodução de detalhes. Sabor tutti frutti. Pacote com	
			410 gramas.	
16	600	Pacote		
10	600	Pacole	Algodão Rolete dental. Indicado para o afastamento	
			da bochecha e absorção de líquidos durante o trata-	
			mento odontológico. Material: 100% algodão. Dimen-	
			são: 4cm de comprimento. Formato: Cilindro compac-	
			to. Isento: De amido, cloro e impurezas. Produto não	
			estéril. Validade: 05 anos a partir da data de fabrica-	
			ção.Registro ANVISA. Pacote com 100 unidades.	
17	10	unidade	Alicate ortodôntico nº 139 em aço inoxidável	
			É um instrumental versátil, indicado para a realização	
			de dobras de intrusão e extrusão, in set e off set,	
			helicoide, em Z, helicoide para Aparelho de Protração	
			Mandibular (APM) e confecção de arcos CIA® e	
			cantilevers. Autoclavável. Produzido em aço	
			inoxidável. Garantia: 2 anos.	
18	100	UNIDA	Alicate Perfurador Ainsworth	
		DE	Entrigodo em ago inov. Autoplayával. Carantia a ele	
			Fabricado em aço inox. Autoclavável. Garantia pelo	
			fabricante: Validade Indeterminada. Indicado para	
			perfurar lençol de borracha (Dique de borracha)	
			para isolamento absoluto.	
19	100	Pacote	Amálgama em cápsulas. Facilidade de manipulação e	
	.50	1 43010	de aplicação, condensabilidade, brunimento,	
			qualidade no contato interproximal, escultura e	
i .	ı	I	características de presa, asseguram que o resultado	
			final da rostauração estais de searde sera se	
			final da restauração esteja de acordo com as	
			final da restauração esteja de acordo com as necessidades do profissional. Composição: 40% de prata, 31,3% de estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de	





		mercúrio Pacote com 50 cánculas Pende no mínimo	
		2 porções.	
10	Unidade	amálgama pré-dosificadas. Painel digital de fácil comando com tampa protetora transparente para melhor visualização, deve proporcionar mistura homogênea e de estrutura adequada, atingindo 4.600 rpm, design moderno, baixo nível de ruído com ajuste de memória do tempo a ser selecionado para cada mistura, fácil limpeza. Garantia: 12 meses.	
250	UNIDA DE	Anestésico Articaine 4% 1:100.000 Solução estéril injetável de Cloridrato de Articaína 4% (40mg/ml) com Epinefrina 1:100.000, (10μg/ml), acondicionados em carpules (tubetes) com 1,8ml cada. Embalagem com 50 tubetes Envasados em tubetes de vidro, embalagem com 50 unidades; Com vasoconstritor; Alto poder anestésico por sua capacidade de difusão óssea, evitando a desconfortável complementação palatina; Paraben free; Cloridrato de Articaína 40mg/ml (72mg/carpule) + Epinefrina 10μg/ml (18μg/carpule)	
500	Caixa	Anestésico Injetável - Cloridrato de Lidocaína com Epinefrina. Indicado para a anestesia local por bloqueio de nervo ou por infiltração, para intervenções odontológicas em geral, extrações múltiplas, próteses imediatas e procedimentos endodônticos e procedimentos periodontais simples e complexos. Tubete de vidro de 1,8 ml. Construtor com vaso. Composição: Cloridato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1: 100.000. Registro ANVISA. Caixa com 50 unidades.	
150	Caixa	Anestésico Injetável - Cloridrato de Prilocaína com Felipressina. Indicado para a anestesia de infiltração e bloqueio nervoso regional em odontologia, onde não há necessidade de isquemia profunda na área injetada. Solução estéril injetável de Cloridrato de Prilocaína (30mg/ml) em associação com Felipressina (0,03Ul/ml). Via de administração: Para uso exclusivo via injeção em mucosa ou tecidos moles. Tubete de vidro de 1,8 ml. Caixa com 50 unidades.	
250	Caixa	Anestésico Injetável Mepivacaína Sem vasoconstritor Isento de Metilparabeno, de sulfito ou qualquer outro tipo de conservantes, maior duração de anestesia comparada a Lidocaína sem vasoconstritor, Envasado em tubetes de vidro. Permite melhor visualização do refluxo sanguíneo; Conforto para o paciente — maior suavidade de deslizamento de êmbolo siliconizado, inimiza a dor durante a injeção; Total eficácia do produto durante todo o tempo de validade devido à ausência de porosidade do vidro; Alto índice de sucesso anestésico; Sem probidade de contaminação por polí-	
	250 500	250 Caixa	Unidade Amalgamador, aparelho misturador de cápsulas de amálgama pré-dosificadas. Painel digital de fácil comando com tampa protetora transparente para melhor visualização, deve proporcionar mistura homogênea e de estrutura adequada, atingindo 4.600 rpm, design moderno, baixo nível de ruido com ajuste de memória do tempo a ser selecionado para cada mistura, fácil limpeza. Garantia: 12 meses.  UNIDA  DE  UNIDA  Anestésico Articaine 4% 1:100.000 Solução estéril injetável de Cloridrato de Articaína 4% (40mg/ml), acondicionados em carpules (tubetes) com 1,8ml cada. Embalagem com 50 tubetes Envasados em tubetes de vidro, embalagem com 50 unidades; Com vasoconstritor; Alto poder anestésico por sua capacidade de difusão óssea, evitando a desconfortável complementação palatina; Paraben free; Cloridrato de Articaína 40mg/ml (72mg/carpule) + Epinefrina 10µg/ml (18µg/carpule)  500 Caixa  Anestésico Injetável - Cloridrato de Lidocaína com Epinefrina Indicado para a anestesia local por bloqueio de nervo ou por infiltração, para intervenções odontológicas em geral, extrações múltiplas, próteses imediatas e procedimentos endodônticos e procedimentos periodontais simples e complexos. Tubete de vidro de 1,8 ml. Construtor com vaso. Composição: Cloridato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1: 100.000. Registro ANVISA. Caixa com 50 unidades.  150 Caixa  Anestésico Injetável - Cloridrato de Prilocaína com Felipressina. Indicado para a anestesia de infiltração e bloqueio nervoso regional em odontologia, onde não há necessidade de isquemia profunda na área injetada. Solução estéril injetável de Cloridrato de Prilocaína (30mg/ml) em associação com Felipressina (0,03Ul/ml). Via de administração: Para uso exclusivo via injeção em mucosa ou tecidos moles. Tubete de vidro de 1,8 ml. Caixa com 50 unidades.  250 Caixa  Anestésico Injetável Mepivacaína Sem vasoconstritor Isento de Metilparabeno, de sulfito ou qualquer outro tipo de conservantes, maior duração de anestesia comparada a Lidocaína sem vasoconstritor, Envasado em tubetes de vidro. Pe





			Boas Práticas de Fabricação, cada tubete é envolvido		
			por um rótulo adesivo de segurança, que protege a		
			cavidade oral em caos de quebra e que contém todas		
			as especificações sobre anestésicos; Embalado em		
			blisters lacrados.		
			INDICAÇÃO: Indicado para a anestesia local em		
			odontologia. Indicado para a produção de anestesia		
			local por infiltração ou bloqueio, para intervenções		
			odontológicas em geral, extrações múltiplas, próteses		
			imediatas e procedimentos endodônticos.		
25	150	Caixa	Anestésico Injetável Mepivacaína. Indicado para a anestesia local por bloqueio de nervo ou por		
			infiltração, para intervenções odontológicas em geral,		
			extrações múltiplas, próteses imediatas e procedimentos endodônticos. Tubete de vidro de 1,8		
			ml. Contém 36 mg de Cloridrato de Mepivacaína +		
			0,018 mg de Epinefrina). Registro ANVISA. Caixa com 50 unidades.		
26	200	Unidade	Anestésico tópico para uso como anestésico tópico na		
			mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa e		
			ainda em procedimentos clínicos como tomada.  Validade 24 meses		
			de impressões, radiografias, posicionamento de		
			próteses e remoção de tártaro dental, entre outros. Composição: Benzocaina 20%. Sabor: Tutti-Frutti.		
			Qualidade similar ou superior à Benzotop 20%.		
27	150	Unidade	Aplicador de dycal de metal e ponta angulada.		
			Tamanho: 6cm. Cabo oitavado, facilita o manuseio e evita que o instrumental role sobre a bancada. Possui		
			duas pontas curvas. Garantia de 10 anos contra		
			defeito de fabricação comprovado. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420. Registro na		
			Anvisa		
28	300	Embala			
		gem com	Aplicador kg bush-esponja com haste flexível e ponta		
		100	extra fina com cerdas de nylon para aplicação de adesivo. Embalagem com 100 unidades.		
		Unidade s			
29	50	UNIDA			
		DE	APLICADOR PRECISION		
			Aplicador Precision kit com 30 pontas. Fabricado em policarbonato. Evita bolhas durante a aplica-		
			ção. Evita desperdício de material. Pistola autocla-		
			vável a 121°C. Registro ANVISA.		
30		UNIDA	Arco de Yong Adulto fabricado em aço Inoxidável		
	100	DE	AISI-420. Medidas: 9,5cm lateral e 10cm largura. Permite a fixação do lençol de borracha durante o		
			isolamento absoluto, para execução do tratamento		





			de canal e restaurações.		
31	15	UNIDA DE	Aspirador hospitalar projetado para remoção de secreções, líquidos corporais, perfeito para uso em cuidados domiciliares, ambulatórios, consultórios e pequenas clínicas. Com um design leve, prático, portátil e fácil de manusear para otimizar os cuidados com a saúde do paciente. Possuir um motor elétrico de compressor com pistão oscilante, isento de óleo, bivolt 127/220V através de chave seletora, vácuo máximo entre 18 e 21 inHg, vazão de ar livre 15 L/min. Inclui um frasco plástico transparente com capacidade de 1 litro com tampa e válvula de segurança contra transbordamento de líquidos.		
32	300	Pacote	Babador sem adesivo, 2 camadas: 1 de papel e 1 de plástico. Cores sortidas. Pacote com 100 unidades.		
33	12	UNIDA DE	Bandeja de Coluna Giratória  Produto auxiliar destinado a acomodar o ultrassom, permitir movimentos giratórios de 360°, suporta 11kg, medida da área útil 300x240 mm - Para Coluna (Ø1 ½ " = 38,10mm) (Ø1¾" = 44,45 mm) (Ø 2" = 50,80 mm). ADAPTA EM COLUNAS NAS MEDIDAS DE DIAMETRO 1 ½ " - 2" E 1 ¾ " POLEGADAS.		
34	150	unidade	Bandeja Lisa Inox  Medida 22x9x1,5cm Aço inox. Registro ANVISA. Indicada para acomodação, organização, esterilização e transporte de instrumentos.		
35	100	UNIDA DE	Barreira Gengival Barreira gengival fotopolimerizável. Aplicação direta. Fácil aplicação e remoção para maior conforto do paciente e praticidade do profissional. Composição básica: HEMA, monômeros de uretano dimetacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores.  Validade: 2 anos, a partir da data de fabricação. Registro ANVISA		
36	500	Pacote	Barreira plástica transparente. Indicado para proteção/barreira física dos itens periféricos, como sugadores, seringa tríplice, canetas de alta rotação e contra ângulo. Tamanho aproximado: 5cmx 23 cm; 6 cm x25 cm. Pacote com 1.000 unidades.		
37	100	Unidade	Bicarbonato de Sódio extrafino Pó extrafino. Sabor natural. Não causa sangramento nas gengivas sadias. Eliminação completa de materiais orgânicos. Composição: Carbonato hidrogenado de sódio, anidrido silícico coloidal alimentício, aroma. Conservar em local seco e arejado. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA: 80322400053.		
38	150	caixa	Bicarbonato de sódio para uso odontológico.  Pó ultrafino, pacote com 40 gramas, caixa com 15 envelopes.		
39	20	unidade	Borra cha para polimento macia, roda, exacerapol cinza. Uti-		





			lizadas para polimento de superfícies de acrílico.		
40	150	Unidade	Broca baixa rotação em aço para peça de mão. Utili-		
			zada para desgaste de acrílico, formato tronco cônico		
			com extremidade arredondada. Tipo Vulcanite, nº		
			79055		
41	150	Unidade	Broca Carbide Cirúrgica Esférica CA número 2		
			Comprimento: 26mm; (CA) Baixa Rotação; Validade: 10 anos; Registro ANVISA: 81262420001.		
40	450	11-1-1-1-			
42	150	Unidade	Broca Carbide Cirúrgica Esférica CA número 4 Comprimento: 26mm; (CA) Baixa Rotação; Validade:		
			10 anos; Registro ANVISA: 81262420001.		
43	150	Unidade	Brace Carbide Cirúrnica Estárica CA número 6		
43	150	Unidade	Broca Carbide Cirúrgica Esférica CA número 6 Comprimento: 26mm; (CA) Baixa Rotação; Validade:		
			10 anos; Registro ANVISA: 81262420001.		
44	150	Unidade	Broca Carbide Esférica diamantada para caneta de		
			alta rotação. Nº 4. Indicada para remoção de dentina cariada. Desenvolvidas para proporcionar corte mais		
			eficiente, redução de vibração e risco de fratura.		
			Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.		
45	150	Unidade	Broca Carbide Esférica diamantada para caneta de		
			alta rotação. Nº 6. Indicada para remoção de dentina cariada. Desenvolvidas para proporcionar corte mais		
			eficiente, redução de vibração e risco de fratura.		
			Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.		
46	150	Unidade	Broca Carbide Esférica diamantada para caneta de		
			alta rotação. Nº 2. Indicada para remoção de dentina cariada. Desenvolvidas para proporcionar corte mais		
			eficiente, redução de vibração e risco de fratura.		
			Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.		
47	150	Unidade	Broca Carbide Multilaminada para caneta de alta		
			rotação Nº 1557. Indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover		
			materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou		
48	150	Unidade	artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais).  Broca Carbide Multilaminada para caneta de alta		
.5	100	Silidado	rotação Nº 1558. Indicado para procedimentos		
			odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou		
			artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais).		
49	150	Unidade	Broca Carbide Multilaminada para caneta de alta rotação Nº 169. Indicado para procedimentos		
			odontológicos para escavar, moldar ou remover		
			materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais).		
50	150	Unidade	Broca Carbide Multilaminada para caneta de alta		
			rotação Nº 245. Indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover		
			materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou		
51	150	Unidade	artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais).		
J 1	130	Jilluaue	Broca Carbide Multilaminada para Contra Ângulo Nº		





		1/2. indicado para entrada inicial, remoção de dentina	
		infectada, alongamento de paredes de preparo,	
		criação de retenções e acesso endodôntico.	
52   150   L	Jnidade	Broca Carbide Multilaminada para Contra Ângulo Nº 2.	
		indicado para entrada inicial, remoção de dentina	
		infectada, alongamento de paredes de preparo,	
		criação de retenções e acesso endodôntico.	
53   150   L	Jnidade	Broca Carbide Multilaminada para Contra Ângulo Nº 4.	
		indicado para entrada inicial, remoção de dentina	
		infectada, alongamento de paredes de preparo,	
		criação de retenções e acesso endodôntico.	
54   150   L	Jnidade	Broca Carbide Multilaminada para Contra Ângulo Nº 6.	
		indicado para entrada inicial, remoção de dentina	
		infectada, alongamento de paredes de preparo,	
		criação de retenções e acesso endodôntico.	
55   150   L	Jnidade	Broca Cirúrgica Zekrya. indicado para auxiliar em	
		cirurgias orais, como na remoção de osso e etc.	
56   150   L	Jnidade	Broca de Tungstênio Maxicut PM. Indicado para	
		desgaste de metal e resina acrílica.	
57   150   L	Jnidade	Broca Diamantada Cônica topo arredondado para	
		caneta de alta rotação Nº 2135 F. indicado para o	
		alcance das paredes expulsivas e ângulos	
		arredondados em cavidades para inlay e onlay de	
		porcelana ou resina composta indireta, na confecção	
		de sulcos de orientação e redução da face vestibular	
		em preparos para facetas estéticas, possibilitando	
		términos cavitários em chanfrado e no ombro	
		arredondado e preparos de restaurações indiretas	
50	LINUDA	livres de metal (cerâmica e cerômero).	
58	UNIDA	Broca Endo ZFabricada em aço inoxidável, alta	
	DE	rotação, Ponta Carbide, com extremidade inativa	
		de cor dourada, RPM máximo: 450.000, Registro	
		ANVISA, busca proporcionar ao profissional um	
		bom manuseio, sendo seu uso ideal para o preparo	
450		da câmara pulpar durante a cirurgia de acesso.	
150			
59 150 u	unidade	Broca esférica para peça de mão Nº 9	
		Numeração 9. Haste em aço inoxidável. Diamantada.	
		Formato esférico. PM (Peça de Mão). Granulação	
		média. Diâmetro: 3,5mm. Velocidade Máxima:	
		100.000 min-1/rpm.	
60 50 L	Jnidade	100.000 ΠΙΙΠ- 1/1βΠΙ.	
	illuaue	Proce Lorge 20mm CA Tabricada are are	
		Broca Largo 28mm CA. Fabricada em aço	
		inoxidável, possui uma parte ativa mais longa do	
		que o comum.	
61   150   L	Jnidade	Broca Ponta Diamantada Chama para caneta de alta	
		rotação Nº 1111 F. indicado para a confecção de bisel	
		côncavo em esmalte nas cavidades preparadas de	
		dentes anteriores e posteriores, acabamento no	
		ângulo cavo-superficial (rotacionando em baixa	
		velocidade) para remover prismas fragilizados,	
		refinamento das superfícies vestibular e palatinas de	
		restaurações nos dentes anteriores, desgaste para	
		ajuste oclusal, biselamento da caixa proximal em	
		cavidades para restaurações metálicas fundidas com	
1 1		o som roducão oclusal o na romodolação da faco	
		e sem redução oclusal e na remodelação da face	
		palatina de preparos para coroa total em dentes anteriores.	





62	150	Unidade	Broca Ponta Diamantada Chama para caneta de alta rotação Nº 3118 FF. indicado para a confecção de	
			bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas	
			de dentes anteriores e posteriores, acabamento no	
			ângulo cavo-superficial (rotacionando em baixa	
			velocidade) para remover prismas fragilizados, refinamento das superfícies vestibular e palatinas de	
			restaurações nos dentes anteriores, desgaste para	
			ajuste oclusal, biselamento da caixa proximal em	
			cavidades para restaurações metálicas fundidas com	
			e sem redução oclusal e na remodelação da face palatina de preparos para coroa total em dentes	
			anteriores.	
63	150	Unidade	Broca Ponta Diamantada Cilíndrica de extremidade	
64	150	Unidade	arredondada para caneta de alta rotação Nº 3145F.	
64	150	Unidade	Broca Ponta Diamantada Esférica para caneta de alta rotação Nº 1011. Indicada para preparo cavitário.	
65	150	Unidade	Broca Ponta Diamantada Esférica para caneta de alta	
	050		rotação Nº 1012. Indicada para preparo cavitário.	
66	250	Unidade	Broca Ponta Diamantada Esférica para caneta de alta rotação Nº 1014. Indicada para preparo cavitário.	
67	500	Unidade	Cabo para espelho bucal nº 5 produzido em aço	
			inoxidável. Utilizado para colocação espelho, como	
			também para teste de percussão e sensibilidade, para avaliar dentes com mobilidade.	
68	50	Unidade	availai dentes com mobilidade.	
		0	Calcador de fio retrator	
			metal inox com extremo serrilhada Tipo: Golgran ou	
			Superior	
69	150	Unidade	Cera Sete Lâminas macias e flexíveis devem ser em-	
			baladas individualmente.	
70	100	Unidade	Cera Utilidade Pode ser refundida sem perder suas	
			propriedades, embalagem com 5 unidades.	
71	100	Unidade	Chave de aperto insertos universal feito em material	
			aço inox utilizado para apertar insertos (pontas)	
72	20	unidade	ultrassônicos.  Cimento Cirúrgico Cimento periodontal sem	
	20	umaaaa		
			eugenol. Produzido através da mistura de seus	
			componentes. Ótima textura e plasticidade após a	
			presa. Sabor de menta. Tempo de trabalho: 30 a 45	
			segundos. Tempo de presa: 2 a 3 minutos. Produtos	
			de uso exclusivo do cirurgião dentista. Composição da	
			Pasta Base: Ácido Graxos, Resina Natural, Resina	
			Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma	
			de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo	
			I RHI a Aroma da Manta Validado. 3 anos a nortir da	1 1
			BHT e Aroma de Menta. Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA.	
			de uso exclusivo do cirurgião dentista. Composição da Pasta Base: Ácido Graxos, Resina Natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de Menta. Composição da Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo Vegetal, Óxido de Zinco, Óxido de Magnésio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol,	





73	500	Unidade	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizavel ser biocompatível. Alta resistência à compressão. Boa viscosidade. Maior economia para o profissional. Conforto para o paciente. Fácil manuseio. radiopaco para possibilitar a identificação sob as restaurações. Entre outros. Monocomponente. Pronto para uso. Fotopolimerizável. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Conter Registro ANVISA.		
74	50	Frasco 10ml	Cimento de Zinco Líquido Referência em base de proteção térmica para restaurações metálicas na Odontologia. Conta com resistência e baixa solubilidade, que constituem excelente proteção às injúrias de ordem mecânica à polpa. Além disso, suas partículas uniformes e ultrafinas asseguram uma reduzida espessura de película, com notável proteção e fácil manipulação profissional.		
75	50	unidade	Cimento de Zinco Pó Referência em base de proteção térmica para restaurações metálicas na Odontologia. Conta com resistência e baixa solubilidade, que constituem excelente proteção às injúrias de ordem mecânica à polpa. Além disso, suas partículas uniformes e ultrafinas asseguram uma reduzida espessura de película, com notável proteção e fácil manipulação profissional.		
76	150	UNIDA DE	Cimento Endodôntico Endofill  Boa tolerância pelos tecidos apicais. Radiopacidade. Impermeabilidade. Fina granulação. Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. De uso único. Tempo de presa: aproximadamente 20 minutos. Seu armazenamento deve ser em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e ao abrigo de luz solar direta. Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA		
77	200	Unidade	Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio. Indicada para capeamento pulpar e forro protetor sob materiais restauradores, cimentos, etc. cimento de hidróxido de cálcio radiopaco. Sistema pasta-pasta. Não inibe a polimerização de resinas compostas usadas em restaurações. É produzido em coloração semelhante à dentina para evitar que influencie na coloração dos materiais restauradores. Apresenta alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico, utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentárias. Conservar em temperatura ambiente. Validade 3 anos. Embalagem com 13 g de base + 11 g de catalisador + bloco para mistura.		









				I	
87	150	Unidade	Cone de Guta Percha: Indicado para a obturação dos canais radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e ou vertical. Embalagem com 100 a 120 unidades. Tamanho 28 mm de comprimento. Conicidade: Fine Medim (FM);		
88	150	Unidade	Cone de Guta Percha: Indicado para a obturação dos canais radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e ou vertical. Embalagem com 100 a 120 unidades. Tamanho 28 mm de comprimento. Conicidade: Fine (F);		
89	150	Unidade	Cone de Guta Percha:  Indicado para a obturação dos canais radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e ou vertical. Embalagem com 100 a 120 unidades. Tamanho 31mm de comprimento. Conicidade: Extra longo: Fine Medim(FMEL);		
90	150	Unidade	Cone de GutaPercha:  Indicado para a obturação dos canais radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e ou vertical. Embalagem com 100 a 120 unidades. Tamanho 28 mm de comprimento. Conicidade: Médium (M);		
91	150	Unidade	Cone papel absorvente  Embalagem com 200 unidades. Indicado para secagem dos canais radiculares.		
92	150	Unidade	Contra-Ângulo  Contra ângulo sistema INTRA. Sistema de fixação de brocas Push Button. Transmissão 1:1. Cabeça montada com rolamentos. Utiliza brocas entre 2,35 mm e 2,334 mm de diâmetro. Se adapta a micromotores com refrigeração interna ou externa. GARANTIA: 1 ano. Registro ANVISA.		
93	50	Embala gem com 54 Unidade s	Coroa de acetato para dentes decíduos anteriores. Indicadas para restaurações provisórias e definitivas. As Coroas Transparentes são produzidas para as dentições decídua e permanente, em 3 diferentes tamanhos, em material transparente e imune a reação química com as diversas resinas de uso odontológico. Embalagem com 54 unidades.		





94	100	Unidade	Creme Dental com Flúor. Acima de 1.100 ppm. Preferencialmente no sabor menta.	
95	80	Embala gem com 100 Unidade s	Cunha de madeira indicadas com a função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes. Coloridos. Produzida em madeira especial; Possuir formato anatômico da ameia; Sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; Pronta para uso, disponível em 5 tamanhos codificados por cores facilitando sua escolha; Registro ANVISA. Embalagem com 100 unidades.	
96	50	unidade	é eliminado gradualmente da cavidade alveolar em até 30 dias, à medida que ocorre o preenchimento do alvéolo dentário com tecido de granulação e tecido ósseo neoformado. O único com própolis: o própolis presente na formulação, além de auxiliar na regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia também na analgesia proporcionando um pós operatório mais tranquilo ao paciente. O lodofórmio foi incorporado ao produto para auxiliar e complementar a ação de preenchimento através da estimulação da proliferação celular, além de possuir um leve poder antisséptico. Sua fórmula isenta de eugenol não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar. Registro Anvisa.	
97	150	Unidade	Cureta de lucas cirúrgica nº 85, produzido em aço inoxidável, autoclavável.	
98	10	Unidade	Curva de spee fabricado em alumínio. Validade: Indeterminada. Não autoclavável. Utilizado para montagem de próteses superiores.	
99	100	Unidade	Dente de Estoque Anterior Inferior cor 62  Feitos com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese para melhor adesão à base, alta estabilidade de cores e cores naturais. Tipo: POPDENT ou superior.	
100	100	Unidade	Dente de Estoque Anterior Inferior cor 66  Feitos com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese para melhor adesão à base, alta estabilidade de cores e cores naturais. Tipo: POPDENT ou superior.	
101	100	Unidade	Dente de Estoque Anterior Superior cor 62  Feitos com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese para melhor adesão à base, alta estabilidade de cores e cores naturais. Tipo: POPDENT ou superior.	
102	100	Unidade	Dente de Estoque Anterior Superior cor 66  Feitos com matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese para melhor adesão à  base, alta estabilidade de cores e cores naturais. Tipo: POPDENT ou superior.	
103	100	Unidade	Dente de estoque Posterior inferior cor 62	
			Feitos com matérias-primas selecionadas e	





			compatíveis com a base da prótese para melhor		
			adesão à base, alta estabilidade de cores e cores		
			naturais. Tipo: POPDENT ou superior.		
104	100	Unidade	Dente de estoque Posterior inferior cor 66		
			·		
			Feitos com matérias-primas selecionadas e		
			compatíveis com a base da prótese para melhor		
			adesão à base, alta estabilidade de cores e cores		
			naturais. Tipo: POPDENT ou superior.		
105	100	Unidade	Dente de Estoque Posterior superior cor 62		
			Feitos com matérias-primas selecionadas e		
			compatíveis com a base da prótese para melhor		
			adesão à base, alta estabilidade de cores e cores		
			naturais. Tipo: POPDENT ou superior.		
106	100	Unidade	Dente de Estoque Posterior superior cor 66		
			·		
			Feitos com matérias-primas selecionadas e		
			compatíveis com a base da prótese para melhor		
			adesão à base, alta estabilidade de cores e cores		
			naturais. Tipo: POPDENT ou superior.		
107	150	Unidade	Dessensibilizante. Indicado para tratamento da		
			dentina hiperestésica pois recobre e oblitera os		
			túbulos dentinários, formando uma barreira que inibe a		
			passagem do estímulo doloroso para a polpa.		
			Indicado para o tratamento de hiperestesia dentinária,		
			principalmente na região do colo, para aplicação sob		
			restaurações, na prevenção de sensibilidade. Possui		
			cargas minerais nanométricas que penetram e		
			reforçam a dentina, protegendo contra erosões		
			cervicais.		
			* O resultado é imediato após a aplicação e o paciente		
			não precisa de restrição para ingestão de alimentos		
			líquidos ou sólidos.		
			* Não necessita ser fotopolimerizado, e não forma		
			* É compatível com qualquer sistema adesivo ou		
			restaurador, podendo ser utilizado como "primer" nos		
			sistemas restauradores ou cimentantes que		
			necessitam esse agente.		
			* O Flúor presente em sua composição é um agente		
			adicional na dessensibilização dentinária.		
			* Seus principais componentes Glutaraldeído e HEMA		
			- Hidroxietil metacrilato, reagem como proteínas dos		
			túbulos dentinários selando e prevenindo o movimento		
			de fluídos em seu interior e consequentemente		
			impedindo a sensação dolorosa. pós-operatória, antes		
			da realização de moldagens, em pacientes com		
			relatada sensibilidade ao frio, após procedimentos de		
			raspagem e alisamento radicular, para reduzir o		
			acumulo de placa bacteriana e para reduzir a		
			progressão do desgaste cervical causada por abrasão		
			e erosão. Essa proteção é intensa nos primeiros 6		
			meses após a aplicação, sendo necessária nova		
			aplicação após esse período. Embalagem com 10 ml.		
100	600	Litron			
108	600	Litros	Detergente Enzimático. Detergente desincrostante		
			enzimático, líquido, com PH neutro, atóxico, não		
			irritante para pele e mucosas. Solução não corrosiva e		
			biodegradável, com 05 enzimas (protease, amilase,		
			lípase, peptidase e celulase). Deve possibilitar o uso		
			manual e em lavadoras automáticas e ultrassônicas,		
			não espumante. Produto diluído à proporção máxima		
<u> </u>	<del></del>		ALICUSTO 62E CENTRO PALDIM/MC CER 2E 722 (	 (0.1) 0.1	





109	150	Litro	de 2ml por litro/água. Deve se apresentar em embalagem resistente com especificação/disponibilização da procedência de informações como: número do lote, prazo de validade, data de fabricação e registro do produto no Ministério da Saúde. O fabricante deve declarar ainda, as composições enzimáticas, modo de preparo da solução de uso, prazo de validade desta solução e tempo de imersão dos objetos de trabalho e o prazo mínimo do detergente antes da diluição. Qualidade igual ou superior à 3M, Ciclo Farma e Asfer. Detergente enzimático de 1 litro.  Diguclonato de Clorexidina 0,12%. Auxilia na		
			eliminação de germes que causam mau hálito, gengivite, placa bacteriana e na prevenção de doenças gengivais. Embalagem de 1 Litro.		
110	20	Unidade	Disco de carborundum n° 4 ou 5  Fabricado em carbeto de silício. Indicado para corte de porcelana, esmalte e ouro.		
111	100	Unidade	Disco de feltro 12 mm  Indicado para polimento de Resina acrílica de provisórios e próteses totais e parciais.		
112	100	Unidade	EDTA Trissódico  É um efetivo agente quelante e lubrificante. É também efetivo na remoção de raspas dentinárias durante a terapia periodontal, expondo o colágeno e facilitando a aderência do tecido conjuntivo tratado na superfície radicular. Indicado para facilitar a instrumentação endodôntica, principalmente dos condutos atresiados, e para melhorar a qualidade da cimentação de núcleos.		
113	10	Unidade	Elástico Bengalinha  Elasticidade e baixa deformação, atóxicos para separação de dentes a fim de remover carie interproximais.		
114	250	Unidade	ENDO Z ponta segura, sem risco de acidentes. Lâminas de corte especialmente desenvolvidas para diminuir o tempo opêratório. 23mm. Indicada para a abertura da câmara pulpar, facilitando o acesso aos canais radiculares.		
115	100	Unidade	Escova de aço pequena com cabo plástico  Utilizada na limpeza de moldeiras odontológicas com excesso de material nas perfurações.		
116	100	Unidade	Escova de dente adulto macia com capa e com 34 tufos e arredondadas, cerdas de nylon distribuídas no mínimo de 3 fileiras, cabo anatômico. Com identificação clara do fabricante ou marca, embalada em caixa ou saco plástico, resistente e vedado, escova compacta, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e registro na ANVISA.		
117	100 00	Unidade	Escova de dente infantil macia com capa e com 34 tufos e arredondadas, cerdas de nylon distribuídas no mínimo de 3 fileiras, cabo anatômico. Com identificação clara do fabricante ou marca, embalada		

R. VITALINO AUGUSTO, 635, CENTRO, BALDIM/MG, CEP 35.732-000, FONE (31) 3157-7760 e-mail: <a href="mailto:licitacao@baldim.mg.gov.br">licitacao@baldim.mg.gov.br</a> site: www.baldim.mg.gov.br





				1	1
			em caixa ou saco plástico, resistente e vedado, escova compacta, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e registro na ANVISA.		
118	200	Unidade	Escova de robinson		
			Nylon Branco ou Preto. Formato Plano. Para CA (Contra ângulo). Cerdas: Macias. Indicada para prépolimento de resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral.		
119	100	Unidade	Escova dental baby		
	00		Indicada para bebês de 0 a 2 anos, logo no nascimento dos primeiros dentinhos. Com cabeça pequena, cantos arredondados e emborrachados e cerdas extramacias emborrachadas.		
120	200	Unidade	Escova para lavagem de Material Cirúrgico		
			Com cabo Cerdas em Nylon, Tipo Grande, Flexibilidade Rígida e dimensões com as seguintes medidas: Comprimento Total: 210 mm; Comprimento da Cerda: 75 mm; Largura da Cerda: 30 mm; Altura da Cerda: 23 mm.		
121	20	Unidade	Esculpidor do tipo LeCron Aço inox		
			Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Inde-		
			terminada. Indicado para esculpir amálgama e cera.		
122	150	Unidade	Esculpidor hollemback de metal ½. Produzida em aço inox, sendo autoclavável.		
123	150	Unidade	Espátula de titaneo para resina modelo thompson nº 4, autoclavável, indicado para inserção de resina utilizada nos tratamentos dentários, dentre outros materiais.		
124	10	Unidade	Espátula odontológica em aço inoxidável, para cera,		
			Nº 7. Fabricado em aço inox.		
			Autoclavável. Ideal para uso em laboratórios odontoló-		
			gicos. Busca proporcionar boa manipulação ao profis-		
			sional. Possui duas partes ativas. Garantia pelo fabri-		
			cante: Validade Indeterminada.		
125	150	Unidade	Espátula odontológica nº 72 duplex. Deve apresentar as dimensões de (c x l x a) 18.0, 0.8, 0.5 cm. E peso de 0.017 kg. Fabricado em aço inoxidável, com serrilhado paralelo no cabo. O cabo deverá ser oitavado. Deve apresentar garantia de 10 anos para defeito de fabricação e registro na ANVISA.		
126	50	Unidade	Espátula para manipulação do alginato de plástico		
			Roduzida a partir de resinas termoplásticas puras. Seu formato permite uma ótima homogeneização. Fácil higienização, devido a sua superfície lisa. Validade: 2 anos, a partir da data de fabricação.		
127	10	Unidade	Espátula para manipulação do gesso em aço.		
			Cabo plástico de cor madeira. Espátula de inox. Alta resistência. Mantém as propriedades, não oxida e não perde o brilho. Pensada para um longo ciclo de vida. Assegura confiabilidade em sua esterilização. Medidas: 19,5cm x 2,2cm. Peso aproximado: 0,45gr. Validade: indeterminada.		
	D \/	TTALINO /	NUCLICTO 62E CENTRO PALDIM/MC CER 2E 722 (		 

R. VITALINO AUGUSTO, 635, CENTRO, BALDIM/MG, CEP 35.732-000, FONE (31) 3157-7760 e-mail: <a href="mailto:licitacao@baldim.mg.gov.br">licitacao@baldim.mg.gov.br</a> site: www.baldim.mg.gov.br





400	<b>500</b>		E II I' : 1 OF ( A : 07500	
128	500	Unidade	Espelho clínico plano n. 05 referência 07502 em aço inoxidável autoclavável, com marca gravada no	
			instrumental, o produto deve ter registro na ANVISA.	
129	500	Caixa	Esponja Hemostática Hemospom	
		com 10		
		unidade	Esponja Hemospon produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado. Permite boa visualização do campo	
		S	cirúrgico ao profissional. Conta com absorção de 40-	
			50 vezes seu próprio peso em sangue total. É	
			completamente reabsorvido pelo organismo em 15	
			dias. Material atóxico e não pirogênico. Esterilizada por raios gama. Proporciona a proteção do leito da	
			ferida cirúrgica. Material leve com peso aproximado de	
			10mg. Dimensões: 1x1 cm. Registro ANVISA.	
130	50	Frasco	Eugenol	
		20ml	Por ser obtido através do Óleo de Cravo, apresenta	
			aroma de Cravo.	
			Líquido de cor Amarelo Claro. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos.	
			Apresenta ação calmante (anódina) sobre a polpa.	
			Conta com propriedades analgésicas, antissépticas e	
			balsâmicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. Biocompatível.	
			Composição: Eugenol U.S.P. (99 a 100%).	
			Contraindicado para pessoas com relatada	
131		Unidade	sensibilidade ao produto. Registro ANVISA	
131		Unidade	Evidenciador de placa.	
	50		Indicação: crianças, adolescentes e adultos,	
			permite a revelação de placas bacterianas	
			interproximais.	
132	100	Caixa	Fio de sutura Nylon Preto. 3-0. O fio de sutura	
			agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos	
			cirúrgicos. Fio de Nylon - Monofilamento preto. Agulha	
			aço inox 3/8 círculo cortante 2,0cm. Agulha	
			siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente. Atóxico, não-pirogênico, de uso	
			único. Esterilizado em Raio Gama. As agulhas são	
			inspecionadas individualmente quanto à ponta,	
			lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. Embalados individualmente em Papel Grau	
			Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se	
			de envelope metalizado internamente, garantindo a	
			integridade do fio. Possui resistência à tração e	
			resistência ao nó. caixa com 24 unidades. Validade 5 anos.	
133	100	Caixa	Fio de sutura Nylon Preto. 4-0. O fio de sutura	
			agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de	
			tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos. Fio de Nylon - Monofilamento preto. Agulha	
			aço inox 3/8 círculo cortante 2,0cm. Agulha	
			siliconizada, que permite uma penetração suave na	
			pele do paciente. Atóxico, não-pirogênico, de uso	
			único. Esterilizado em Raio Gama. As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta,	
			lubrificação e fixação para garantir punção fácil e	
			segura. Embalados individualmente em Papel Grau	
			Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se	





		1		1	
			de envelope metalizado internamente, garantindo a		
			integridade do fio. Possui resistência à tração e resistência ao nó. Caixa com 24 unidades.		
			Validade 5 anos.		
134	100	Caixa	Fio de sutura Nylon Preto. 5-0. O fio de sutura		
154	100	Caixa	agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de		
			tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos		
			cirúrgicos. Fio de Nylon - Monofilamento preto. Agulha		
			aço inox 3/8 círculo cortante 2,0cm. Agulha		
			siliconizada, que permite uma penetração suave na		
			pele do paciente. Atóxico, não-pirogênico, de uso		
			único. Esterilizado em Raio Gama. As agulhas são		
			inspecionadas individualmente quanto à ponta,		
			lubrificação e fixação para garantir punção fácil e		
			segura. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se		
			de envelope metalizado internamente, garantindo a		
			integridade do fio. Possui resistência à tração e		
			resistência ao nó. Caixa com 24 unidades.		
			Validade 5 anos.		
135	100	Rolo	Fio Dental. Indicado para evitar formação de placa		
			bacteriana entre dentes e gengiva. Possuir bom		
100			deslizamento e não desfiar. Rolo de 500 metros.		
136	50	Unidade	Fio retrator utilizado para afastamento gengival.		
			indicado para áreas com tecidos gengivais bastante espessos, onde é necessário exercer uma força		
			considerável. Numeração: #000 e #00		
137	200	Unidade	Fita Banda Matriz Metálica. Usada para substituir uma		
		0	ou mais paredes ausente do dente. Ideal pata		
			promover o contorno proximal, sendo rígida o		
			suficiente para não se descolar durante a		
			condensação do amálgama. De fácil aplicação e		
			remoção sem danificar a restauração. Medidas		
138	200	Unidade	aproximadas: 05 x 0,05 x 500mm. Fita Banda Matriz Metálica. Usada para substituir uma		
130	200	Unidade	ou mais paredes ausente do dente. Ideal pata		
			promover o contorno proximal, sendo rígida o		
			suficiente para não se descolar durante a		
			condensação do amálgama. De fácil aplicação e		
			remoção sem danificar a restauração. Medidas		
			aproximadas: 07 x 0,05 x 500mm.		
139		Unidade			
			Fita de Autoclave 19 MM x 30 MM		
			Fita de autoclave utilizada como identificador de		
	50		processo de esterilização a vapor em autoclaves		
			confeccionada em papel crepado, adesivo que tenha		
			listras beje claro que vira, listras negras após utilizadas nas etapas de esterilização por		
			autoclavagem.		
140	150	Unidade	aaccaaagann		
			FITA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE		
			Fita de autoclave para uso no processo de esterili-		
			zação. Apesar de indicar se o pacote passou pelo		
			processo, não garante a sua esterilidade. Confecci-		
			onada com dorso de papel crepado à base de celu-		
			lose, facilitando a escrita no dorso. Recebe, em		
			uma de suas faces, massa adesiva à base de bor-		
			racha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra		
			face, uma fina camada impermeabilizante de resina		





			acrílica. Fita adesiva para autoclave 19mm x 30m. Não mancha o pano. Conta com listras diagonais que atuam como um dos indicadores do processo de esterilização. Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Registro ANVISA.		
141	500	Unidade	Fixador de Dentadura Ultra Creme sem Sabor Creme fixador de dentadura com bico de precisão facilita a aplicação atuando o dia todo e ajuda a bloquear a entrada de comida prevenindo a irritação causada pela entrada de partículas de alimento entre a gengiva e a prótese. Além de oferecer uma fixação mais forte. Tubo de 40g.		
142	150	Unidade	Flúor Gel Acidulado. Indicado para o tratamento e prevenção da cárie. Fluoreto Fosfatado. Contém 1,23% íons de flúor, gel tixotrópico. Sabor: Morango/ Tutti Frutti. Embalagem com 200 ml.		
143	100	Unidade	Fórceps adulto nº 101 de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.		
144	100	Unidade	Fórceps adulto nº 150 de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.		
145	100	Unidade	Fórceps adulto nº 151 de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.		
146	100	Unidade	Fórceps adulto nº 16 de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.		
147	100	Unidade	Fórceps adulto nº 17 de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.		
148	100	Unidade	Fórceps adulto nº 18L de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.		
149	100	Unidade	Fórceps adulto nº 18R de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.		
150	100	Unidade	Fórceps adulto nº 65 de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.		
151	100	Unidade	Fórceps adulto nº 69 de inox. Deve apresentar garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Qualidade igual ou superior à Quinelato, Golgran e Fava.		
152	100	Unidade	Formocresol. Utilizado como medicação curativa intracanal e em tratamentos endodônticos de dentes decíduos com a finalidade de mumificar o tecido pulpar. A formulação do FORMOCRESOL obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo,		





			portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica.		
			* Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica		
			(pulpotomia).		
			* Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em		
			curativos de demora em tratamentos endodônticos.		
153	100	Unidade	Fotopolimerizador Bivolt. Sem fio. Acompanha duas		
			Ponteiras para Polimerização é um equipamento que		
			pode ser usado com ou sem fio e proporciona		
			praticidade para a realização de fotopolimerização de		
			resinas compostas, ionômeros e adesivos;		
			clareamento dental e fotopolimerização de barreiras		
			gengivais; colagem de bráquetes e acessórios		
			ortodônticos e colagem de facetas e lentes de		
			contatos dentais. Qualidade igual ou superior a marca EMITTER A FIT.		
			EMITTER A FIT.		
154	60	Pacote	Gesso Pedra tipo III (Amarelo). Indicado para		
			confecção de modelos de trabalho e estudo para prótese dentária e outros. Tempo de Trabalho 8 a 10		
			minutos. Vazamento em qualquer molde. Resistência		
			mecânica elevada. Validade: 3 anos. Embalagem de 1 kg.		
155	100	Unidade	Godiva verde em bastão de baixa fusão		
			É umas composições termoplásticas para moldagem.		
			Validade: 15 anos. Registro ANVISA. Indicado para selamento periférico, destina-se a dar acabamento		
			final à moldeira a fim de evitar que o material a ser		
156	100	Unidade	utilizado na etapa seguinte vaze pelas laterais. Gral de borracha Cuba flexível. Desenvolvida em polí-		
			mero especial. Resistente e maleável. Facilita a empu-		
			hhadura, proporcionando ao profissional que segure a		
			cuba com firmeza e consiga manipular com maior agi-		
			lidade e segurança os materiais, com o auxílio de uma		
			espátula. Capacidade: 500ml. Indicado para homoge-		
			neizar com maior precisão diversos produtos, garan-		
			tindo um melhor aproveitamento de seus cremes, gel		
			cirúrgico, cera, gesso, alginato e etc.		
157	50	Unidade	Grampo Para Isolamento 200		
			Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito		
			de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento		
455			absoluto		
158	50	Unidade	Grampo Para Isolamento 201		
		L	ACO Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito		





			de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto		
159	50	Unidade	Grampo Para Isolamento 202		
			Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto		
160	50	Unidade	Grampo Para Isolamento 203		
			Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto		
161	50	Unidade	Grampo Para Isolamento 204		
			Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto		
162	50	Unidade	Grampo Para Isolamento 205		
			Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto		
163	50	Unidade	Grampo Para Isolamento 206		
			Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto		
164	50	Unidade	Grampo Para Isolamento 207		
			Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto		
165	50	Unidade	Grampo Para Isolamento 208		
			Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto		
166	50	Unidade	Grampo Para Isolamento 209		
			Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto		
				1	









			60g/m² Poliéster/Polipropileno 54g/m². 03			
			fechamentos laterais com canais impermeáveis e			
			uniformes para maior proteção antimicrobiana. Não			
			libera fibras de papel ou laceração do filme na			
			abertura após a esterilização. Garantia: 2 anos.			
			Medidas aproximadas: 20 cm x 100 metros.			
175	150	Unidade	Hidróxido de Cálcio PA. Indicado como medicação			
		Omadao	curativa intracanal e solução para irrigação de canais			
			radiculares. É considerado excelente para estimular a			
			formação de dentina reparadora, aumentando sua			
			espessura e proporcionando maior proteção ao tecido			
			pulpar. Tem a propriedade de estimular a formação de			
			dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa			
			contra os estímulos termoelétricos. Protege a polpa da			
			ação de agentes tóxicos de alguns materiais			
			restauradores. Os microrganismos não podem			
			desenvolver-se em contato direto com o Hidróxido de			
			Cálcio. O produto pode atuar por vários dias.			
			Curativos com HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos a longo			
			prazo têm mostrado a reversão de várias alterações			
			periapicais. Provoca a inibição da proliferação			
			bacteriana. Pode privar os microrganismos residuais			
			do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração			
			do exsudato no interior do sistema de canais			
			radiculares.			
			O pH 12,4, altamente alcalino, pode favorecer a morte			
			bacteriana. Alto grau de pureza garantida pelos			
			melhores fornecedores da matéria prima do mercado			
			e a nossa constante avaliação laboratorial do produto.			
			Embalagem com 10 gramas.			
176	400	Frasco	Hipoclorito de Sódio 2,5% (Soda Clorada).			
	100	114666	•			
			Cloro ativo com teor entre 2,0% à 2,5% p/p. A			
			composição deve estar especificada na embalagem.			
			Produto deve se encontrar dentro do prazo de			
			validade. Produção, envasamento e seguindo normas			
			da ANVISA. Com indicação para procedimentos			
			odontológicos. Se apresentar em frascos de 1 litro.			
177	10	Unidade				
			Injetor para Elastômero.			
			Produzido em materiais termoplásticos			
			(polipropileno, poliacetal e pigmentos), deve			
			possuir 2 bicos plásticos brancos com 1mm de			
			diâmetro na ponta, possui peças auxiliares que			
			facilitam a inserção do elastômero na seringa. Ser			
			compatível com silicones (adição, condensação).			
178	150	Unidade	compativer com sincones (auição, condensação).			
1/0	130	Unidade	ladatémaia é Frankalanan 40			
			lodofórmiopó: Emabalagem 10g.			
			Indicado para tratamento de lesões periapicais.			
			Possui ação antiséptica, diminui secreção exudato.			
			Radiopaco que facilita na visualização radiográfica			
179	250	Unidade	Ionômero de Vidro Restaurador. Cor A2. Indicado para			
			restaurações de dentes decíduos. Restaurações tipo			
			classe III e V. Reparos de erosões em regiões			
			cervicais não cariosas. Para tratamento restaurador			
			atraumático (ART). Cimentações provisórias de			
			coroas. Restaurações provisórias. Embalagem com			
			10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco			
			de espatulação.	L		





180	150	Kit			
	0		Kit de Higiene Bucal Adulto.		
			Composto preferencialmente por: Escova com cerdas		
181	250	Kit	macias, creme dental, fio dental e bolsa para transport Kit de Higiene Bucal Infantil. Composto		
	0		preferencialmente por: Escova com cerdas macias,		
182	100	Kit	creme dental e fio dental.		
102	100	KIL	Kit de polimento em restaurações de resina composta.  Deve possui centro metálico para facilitar o encaixe		
			sob pressão no mandril, inversão e substituição do		
			disco com mais rapidez, granulações grossa, média, fina e extrafina, tamanhos 3/8 e ½, proporciona maior		
			flexibilidade e acesso interproximal, sistema de		
			encaixa sob pressão facilitando a montagem do disco no mandril, registro na Anvisa.		
183	150	Kit	The manant, regions have three.		
			Kit Discos de Lixa Praxis Granulações codificadas		
			por cores. Apresenta centro metálico para maior facilidade de encaixe sob pressão no mandril.		
			Substituição do disco com maior agilidade.		
			Proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Costado em poliéster. Mandril autoclavável (126°C, 16		
			min). Discos de uso único. Registro ANVISA		
			Velocidade de rotação recomendada. Discos de granulação grossa e média: 10.000 rpm. Discos de		
			granulação fina e x-fina: 30.000 rpm. Composição dos		
			discos: óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água.		
			Composição do mandril: aço inoxidável. Codificação		
			das cores: Bordô: Grossa. Rosa: Média. Rosa Claro: Fina. Branco: X-Fina. Embalagem com 120 unidades		
			sortidas.		
184	20	Kit	Kit medidor de pó e líquido para alginato		
			O kit proporciona a mistura ideal do alginato e água, e		
			garante máximo aproveitamento dos benefícios		
			Embalagem com 1 unidade de colher medidora para		
			pó + 1 unidade de medidor de água graduado em 3 níveis.		
185	100	Unidade	Restaurador Provisório		
			Proporciona maior agilidade ao profissional. De ótimo		
			manuseio: fácil manipulação e inserção na cavidade dental. Conta com resistência à compressão e		
			abrasão. Possui propriedades antissépticas e		
			sedativas devido ao eugenol. Insolúvel na área bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove		
			selamento marginal. Fácil remoção. Tempo de presa:		
			5 a 8 minutos. Cor do pó: marfim Qualidade igual ou		
			superior a interim. Registro ANVISA. Embalagem contendo pó e liquido		
186	150	caixa	Lâmina de Bisturi de Aço Inox Estéril 15c		
			Utilizada para corte de pele, tecido e retirada de		
			pontos em procedimentos cirúrgicos. Embalagem com		
			100 unidades		





187	20	Unidade	Lamparina comum a álcool		
			Alumínio Escovado. Capacidade 100ml. Encaixe. Indicada para procedimentos clínicos e laboratoriais.		
188		Unidade			
			Lençol de Borracha		
	350		Alta resistência: Fabricado com látex de borracha natural, o Madeitex lençol de borracha é extra resistente, garantindo durabilidade durante os procedimentos. Conforto e segurança: O aroma de Tutti-Frutti proporciona uma experiência mais agradável tanto para o paciente quanto para o profissional. Facilidade de uso: As dimensões de 13,5 x 13,5 cm e a espessura mínima de 0,18mm facilitam a manipulação e o posicionamento do lençol. Higiene garantida: Embalados individualmente em pacotes assépticos selados com sistema Easy Open, os lençóis garantem a máxima higiene e praticidade na abertura. Uso único: A utilização única do lençol de borracha evita a contaminação cruzada, promovendo um ambiente mais seguro. Especificações Técnicas Modelo: Lençol de borracha odonto. Cor: Azul. Aroma: Tutti-Frutti. Dimensões: 13,5 x 13,5 cm. Espessura mínima: 0,18mm. Composição: Látex de borracha natur Resistência: Extra resistente. Embalagem: Embalados individualmente em pacotes assépticos selados com sistema Easy Open. Uso: Único. Armazenamento: Em embalagem original. Proteger do calor, umidade e da luz. Apresentação: Lençol de Borracha Azul com 26 unidades. Registro ANVISA		
189	150	Embala gem com 6 Unidade s	Lima tipo ff primeira série 25 mm, instrumento de aço inoxidável. Empregado na instrumentação dos canais radiculares, são instrumentos mais flexíveis que os tipo k, sendo mais indicados para canais curvilíneos. Possui secção transversal em forma de triângulo, sendo mais flexíveis. Comprimento de 25 mm e #15, #20, #25, #30, #35 e #40. Embalagem com 1 lima #15, 1 lima #20, 1 lima #25, 1 lima #30, 1 lima #35 e 1 lima #40.		
190	150	Embala gem com 6 Unidade s	Lima tipo k #10 – 25 mm, instrumento de aço inoxidável, de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Comprimento de 25mm e #10. Embalagem com 6 lima #10.		
191	150	Embala gem com 6 Unidade s	Lima tipo k #15 – 25 mm, instrumento de aço inoxidável, de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Comprimento de 25mm e #10. Embalagem com 6 lima #15.		





192	150	Embala gem com 6 Unidade s	Lima tipo k #6 – 25 mm, instrumento de aço inoxidável, de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Comprimento de 25mm e #10. Embalagem com 6 limas #6.  Lima tipo k #8 – 25 mm, instrumento de aço		
193	130	gem com 6 Unidade s	inoxidável, de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Comprimento de 25mm e #10. Embalagem com 6 lima #8.		
194	150	Unidade	Limas Manuais: Lima C-Pilot nº 15. Tamanho 25mm. Embalagem com 06 unidades.  Indicada para canais radiculares muito curvados e calcificados.		
195	150	Unidade	Limas Manuais: Lima C-Pilot série especial nº 06  Tamanho 25mm. Embalagem com 06 unidades.Indicada para canais radiculares muito curvados e calcificados.		
196	150	Unidade	Limas Manuais: Lima C-Pilot série especial nº 08. Tamanho 25mm. Embalagem com 06 unidades. Indicada para canais radiculares muito curvados e calcificados		
197	150	Unidade	Limas Manuais: Lima C-Pilot série especial nº 10. Tamanho 25mm. Embalagem com 06 unidades. Indicada para canais radiculares muito curvados e calcificados		
198	150	Unidade	Limas Manuais: Lima K 1ª série 15 -40  Tamanho 31mm. Embalagem com 06 unidades		
199	150	Unidade	Limas Manuais: Lima K 1ª série 15-40  Tamanho 25mm. Embalagem com 06 unidades		
200	150	Unidade	Limas Manuais: Lima K 2ª série 45- 80  Tamanho 25mm. Embalagem com 06 unidades		





201	150	Unidade	Limas Manuais: Lima K 2ª série 45 -80 Tamanho 31mm. Embalagem com 06 unidades		
202	150	Unidade			
			Limas Manuais: Lima K n° 15. Tamanho 31 mm.		
			Embalagem com 06 unidades		
203	150	Unidade			
			Limas Manuais: Lima K série especial n° 08.		
			Tamanho 31mm. Embalagem com 06 unidades		
204	150	Unidade			
			Limas Manuais: Lima K série especial n° 10.		
			Tamanho 31 mm. Embalagem com 06 unidades		
205	150	Unidade			
			Limas Manuais: Lima K série especial: n° 06.		
			Tamanho 31mm. Embalagem com 06 unidades		
206	150	Unidade			
			Limas Rotatória Reciprocante:		
			instrumento endodôntico utilizado para preparar		
			canais radiculares. Ela é usada para remover tecido		
			pulpar danificado, bactérias e outros detritos. As limas reciprocantes são projetadas para serem inseridas no		
			canal e rotacionadas em movimentos alternados.		
			Instrumento de Niti com tratamento térmico diminuindo		
			a fadiga cíclica. Tamanho 25mm. N° 15.04.		
			Embalagem com 04 ou 06 unidades*		
207	150	Unidade			
			Limas Rotatórias Reciprocante:		
			instrumento endodôntico utilizado para preparar		
			canais radiculares. Ela é usada para remover tecido		
			pulpar danificado, bactérias e outros detritos. As limas reciprocantes são projetadas para serem inseridas no		
			canal e rotacionadas em movimentos alternados.		
			Instrumento de Niti com tratamento térmico diminuindo		
			a fadiga cíclica. Tamanho 25mm. N° 20.06.		
			Embalagem com 04 ou 06 unidades*		
000	450				
208	150	Unidade	Linear Detetárica Da :		
			Limas Rotatórias Reciprocante:		
			instrumento endodôntico utilizado para preparar		
			canais radiculares. Ela é usada para remover tecido pulpar danificado, bactérias e outros detritos. As limas		
			reciprocantes são projetadas para serem inseridas no		
			canal e rotacionadas em movimentos alternados.		
			Instrumento de Niti com tratamento térmico diminuindo		
			a fadiga cíclica.Tamanho 31mm. N° 20.06.		
200	150	ا امنام ا	Embalagem com 04 ou 06 unidades		
209	150	Unidade	Limas Potatórias Posiprosanto:		
			Limas Rotatórias Reciprocante:		
			instrumento endodôntico utilizado para preparar canais radiculares. Ela é usada para remover tecido		
			pulpar danificado, bactérias e outros detritos. As limas		
$\Box$			paipai administra, pastonas o outros doutros. No limas		





			reciprocantes são projetadas para serem inseridas no canal e rotacionadas em movimentos alternados. Instrumento de Niti com tratamento térmico diminuindo a fadiga cíclica. Tamanho 25mm. N° 25.06. Embalagem com 04 ou 06 unidades		
210	150	Unidade	Limas Rotatórias Reciprocante:  instrumento endodôntico utilizado para preparar canais radiculares. Ela é usada para remover tecido pulpar danificado, bactérias e outros detritos. As limas reciprocantes são projetadas para serem inseridas no canal e rotacionadas em movimentos alternados. Instrumento de Niti com tratamento térmico diminuindo a fadiga cíclica. Tamanho 31mm. N° 25.06. Embalagem com 04 ou 06 unidades		
211	150	Unidade	Limas Rotatórias Reciprocante:  instrumento endodôntico utilizado para preparar canais radiculares. Ela é usada para remover tecido pulpar danificado, bactérias e outros detritos. As limas reciprocantes são projetadas para serem inseridas no canal e rotacionadas em movimentos alternados. Instrumento de Niti com tratamento térmico diminuindo a fadiga cíclica. Tamanho 25 mm. N° 35.06. Embalagem com 04 ou 06 unidades		
212	5	Unidade	Localizador Apical Finepex Link Indica com precisão a junção cimentodentária. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato de o canal estar com eletrólitos, sangue ou com salmoura fisiológica, não afeta o resultado da medição. A medição do comprimento de trabalho não é influenciada pela espessura da lima. Opera de forma automática, não são necessários ajustes manuais. Dispensa o uso de métodos convencionais radiográficos. Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. Conta com tela frontal LCD brilhante e colorida. Possui corpo injetado em ABS. Base de apoio estável em alumínio. Medidor de comprimento do dente. Possibilita que o profissional defina uma distância de segurança de aviso antes da zona de limite do forame apical. Conta com indicador sonoro quando a lima é colocada no canal da raiz dentária, indicador sonoro com intensidade ajustável e indicador de nível de bateria. Equipamento energizado por uma bateria recarregável.b Pode ser usado em conjunto com um motor endodôntico Schuster Endopen (vendido separadamente). Para exclusivo uso odontológico, devendo ser utilizado e manuseado por pessoa capacitada (profissional devidamente regulamentado, conforme legislação local do país) observando as instruções do manual do fabricante Informações Técnicas Dimensões (C x L x A): 10,0 x 9,0 x 14,0 cm. Alimen-		





			tação: Bivolt automático 100 – 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso líquido: 0,356 Kg. Peso bruto com embalagem: 0,910 Kg. Bateria: 3,7V 750 mA. Tela LCD: 4,5". Registro ANVISA: 80354809005. O prazo de garantia pelo fabricante é de 3 meses para acessórios, 6 meses para baterias, placas eletrônicas, LED, motores, rolamentos, eixos e engrenagens e de 12 meses para os demais itens.		
213	150	Unidade	Mandril ca mini para uso de discos de lixa e serras. Produzido em aço inoxidável e utilizado em contra ângulo (ca). Deverá possuir 19 mm.		
214	150	Unidade	Mandril Odontológico  Utilizado como adaptador para cilindro de polimento, para peça de mão, em aço inoxidável.		
215	150	Unidade	Micromotor Ajuste preciso de rotação por meio de anel giratório, de 3.000 a 25.000 rpm.  Turbina confeccionada em aço inoxidável que garante maior durabilidade. Sistema INTRA, permite giro livre de 360°. Refrigeração interna. Baixo nível de vibração e ruído. GARANTIA: 1 ano. REGISTRO ANVISA.		
216	10	Pacote com 9 unidade s	Moldeira Perfurada Adulto Inox Dentado Fabricadas em Aço Inoxidável AISI 304. Esterilização: Embalar as moldeiras em papel grau cirúrgico e levar à autoclave de vapor a 121°C ou 134°C. Quando não utilizada, guarde a moldeira em local seco, isento de poeira, distantes de produtos químicos, longe de fontes de calor excessivo e luz solar. Garantia de 6 meses (fabricante).		
217	10	Pacote com 6 unidade s	Moldeira Perfurada Adulto Inox Desdentado Fabricadas em Aço Inoxidável AISI 304. Esterilização: Embalar as moldeiras em papel grau cirúrgico e levar à autoclave de vapor a 121°C ou 134°C. Quando não utilizada, guarde a moldeira em local seco, isento de poeira, distantes de produtos químicos, longe de fontes de calor excessivo e luz solar. Garantia de 6 meses (fabricante).		
218	10	Pacote	Moldeiras HDR perfuradas  Embalagem com 16 unidades. 8 inferiores e 8 superiores. Sortidas  Utilizada para reproduzir moldes de impressão dos dentes, utilizando alginatos ou qualquer outro material		





			T	
			de impressão onde a reprodução detalhada e estabilidade dimensional sejam importantes.	
219	5	Unidade	Motor Endodôntico Sensory Pro Precisão no ajuste de ângulo com intervalos de 10°, variando entre 20° e 400° no modo reciprocan- te Possibilidade de ajuste manual no sentido de ro- tação, horário/anti-horário Autonomia da bateria da peça de mão: 2 horas em uso Wireless (sem fio) Intensidade ajustável do indicador sonoro Tela frontal LCD de alta resolução, brilhante e colorida Modo ATR+ permitindo maior dinâmica nos proce- dimentos Bateria da peça de mão de alta capacida- de (1200mAh) Modo Standby automático de econo- mia de energia Ampla faixa de rotação: 100 a 2500 RPM Carregamento wireless ou por cabo 48 confi- gurações de programas Maior praticidade de ma- nuseio Baixo ruído e vibração Teclado touch capa- citivo Contra ângulo 6:1 com dimensões reduzidas e cabeça supermini. ndicado para situações rotinei- ras do tratamento endodôntico. Detecção de perfu- rações, fraturas e reabsorções radiculares. Acom- panhamento do comprimento de trabalho durante o processo de limpeza e modelagem de canais cur- vos.	
220	500	Frasco	Óleo lubrificante p/ alta e baixa rotação. Composição: óleo mineral atóxico de baixa viscosidade. Acompanha bico aplicador. Frasco com 200ml.	
221	50	unidade	Óxido de Zinco	
222	150	Embala	Conta com ótimo vedamento marginal. Confeccionado com matéria-prima de qualidade para maior teor de pureza.  Apresenta efeito isolante. Efeito anódino e contração mínima. pH praticamente neutro. Produto de uso exclusivo por Cirurgiões Dentistas. Composição: Óxido de Zinco (99 a 100,5%). Pó que deve ser misturado ao Eugenol (vendido separadamente), utilizado principalmente como restaurador temporário e forramento. Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade ao produto. Certificação e Registro ANVISA	
222	150	Embala gem com 12 Unidade s	Papel Carbono dupla face (Azul e Vermelho). Indicado para a marcação de pontos oclusais na Dentística e Estética e possibilita a melhor identificação das regiões, para o acabamento em restaurações e superfícies dentais. tingem anatomicamente os pontos oclusais. Dupla Face com duas cores: Vermelho e Azul. Papel 100% Vegetal. Espessura de 100 micra. Medidas aproximadas: 8,7cm x 1,8cm. Embalagem com 12 unidades.	
223	50	Frasco	Paramonoclorofenol Canforado Ideal para medicação	
		20ml	intracanal, sendo que possui ação bactericida	
			inespecífica destruindo um grande espectro de micro-	
			organismos.	





224	150	Unidade	Pasta de Polimento de resina Pasta a base de óxido de alumínio com granulação extra fina de 6 a 8 microns. ndicado para o polimento e brilho de esmalte e resinas compostas	
225	150	Unidade	Pasta profilática com flúor. Indicada para limpeza profilática, para remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais. Não contém óleo. Viscosidade ideal. Sabores morango /uva. Embalagem com 90 gramas.	
226	20	unidade	Pasta Zinco-Enólica	
			Não é irritante a mucosa bucal, nem possui sabor de-	
			sagradável;	
			Quando corretamente manipulada é de presa rápida	
			no meio bucal;	
			Reproduz corretamente os diferentes pormenores da	
			mucosa bucal;	
			Adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida,	
			não adere à mucosa bucal ou às mãos do profissional.	
			Aplicação	
			É indicada para moldagem de bocas totalmente des-	
			dentadas, proporcionando exatidão nos mínimos deta-	
			lhes.	
227	150	Unidade	Peça Reta Baixo nível de vibração e ruído.	
		-	Fixação da broca através de pinça construída em aço	
			inoxidável. Sistema INTRA, permite giro livre de 360°.	
			Se adapta a micromotores com refrigeração interna ou	
			externa.	
			GARANTIA: 1 ano.	
			REGISTRO ANVISA.	
228	20	unidade	Pedra montada com cobertura cerâmica. Ponta Gros-	
			sa. PM. Validade: Indeterminado. Tipo "piranha" em	
			óxido de alumínio.	
			Aplicação: Indicado para acabamento mais rápido de	
			cromo e matis rígidos.	
229	150	Unidade	Pedra Pomes Indicado para profilaxia bucal deve ser	
	100	Silidado	de pó extra fino.	
230	150	Unidade	Pinça clínica de metal para uso odontológico de aço	
	100		inoxidável, tipo anatômica/dissecação com 15 cm.	
231		Unidade	Pinça Porta Grampo Palmer Autoclavável. Fabricada em aço inoxidável. Garantia de 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado indicada para	
			defeito de fabricação comprovado. indicada para	





				1		
	100		levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto. Fabricada em aço inoxidável, seu material de alta qualidade garante leveza durante a manipulação e durabilidade.			
232	200	Unidade	DINOSI, DSI O CINTÉTICO			
			PINCEL PELO SINTÉTICO  Pelo com incrível durabilidade. Pelo alaranjado diferenciado. Excelente design. Esferas que auxiliam na formação da ponta. Validade: Indeterminado Indicado para aplicação de resina fotopolimerizável clínica.			
233	100	Unidade	Pincel pelo sintético nº 0. Indicado para aplicação de resina acrílica quimicamente ativada e dos detalhes anatômicos para confecção e reembasamento de provisórios. Cabo de madeira com esferas. Design moderno e ergonômico. Cerdas macias com menor retenção de partículas cerâmicas. Tamanho redondo numeração: 0.			
234	100	Unidade	Pincel pelo sintético nº 0. Indicado para aplicação de resina fotopolimerizável e dos detalhes anatômicos em dentes anteriores. Cabo de madeira com esferas. Design moderno e ergonômico. Cerdas macias com menor retenção de partículas cerâmicas. Tamanho Chato nº 0.			
235	100	Unidade	Pincel pelo sintético nº 2. Indicado para aplicação de resina fotopolimerizável e dos detalhes anatômicos em dentes anteriores. Cabo de madeira com esferas. Design moderno e ergonômico. Cerdas macias com menor retenção de partículas cerâmicas. Tamanho Chato nº 2.			
236	50	Unidade	Pincel pelo sintético nº 3. Indicado para aplicação de resina fotopolimerizável e dos detalhes anatômicos em dentes anteriores. Cabo de madeira com esferas. Design moderno e ergonômico. Cerdas macias com menor retenção de partículas cerâmicas. Tamanho Chato nº 3.			
237	400	Pacote com 3	Dino do Eibro do Vidro numero 0.5			
		unidade s	Pino de Fibra de Vidro numero 0,5.  Dupla conicidade, Fibra de vidro com alta reflexão módulo de elasticidade próximo ao da dentina, alta radiopacidade. Alta concentração de fibras, cursor delimitador Uso direto (pré-fabricado). Fibras longitudinais Versatilidade de tamanhos			
238	400	Pacote com 5	Pino de Fibra de Vidro numero 1.			
	46.5	unidade s	Dupla conicidade, Fibra de vidro com alta reflexão módulo de elasticidade próximo ao da dentina, alta radiopacidade. Alta concentração de fibras, cursor delimitador Uso direto (pré-fabricado). Fibras longitudinais Versatilidade de tamanhos			
239	400	Pacote com 5	Pino de Fibra de Vidro numero 2			
		unidade s	Dupla conicidade, Fibra de vidro com alta reflexão			
			NUCLICTO 625 CENTRO DALDIM/MC CER 25 722 (		(2.1) 2.1====	





			módulo de elasticidade próximo ao da dentina, alta radiopacidade. Alta concentração de fibras, cursor delimitador Uso direto (pré-fabricado). Fibras longitudinais Versatilidade de tamanhos.		
240	150	Unidade	Placa de vidro utilizada para espatulação de cimentos e pastas, formato retangular lisa; Espessura aproximada: 6 mm; Tamanho aproximado: 10cmx6mm.		
241	50	EMBAL AGEM COM 20 UNIDA DES	PONTA DE APLICAÇÃO PRECISION FLUIDEZ MÉDIA  Devem ser utilizadas exclusivamente com o aplicador Precision. Registro ANVISA Fluidez média: Cânula plástica curvada, recomendada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui diâmetro de 1,0 mm e êmbolo de cor verde.		
242	50	EMBAL AGEM COM 20 UNIDA DES	PONTA DE APLICAÇÃO PRECISION FLUIDEZ PESADA  Devem ser utilizadas exclusivamente com o aplicador Precision. Registro ANVISA Fluidez pesada: Cânula plástica, utilizada para materiais de alta viscosidade como compósitos mais densos, materiais para construção de núcleos e demais		
243	200	Unidade	cimentos pesados. O seu êmbolo possui cor preta Ponta Diamantada Cônica Pontiaguda 3195 ff		
			Autoclavável. Fabricada em aço inoxidável. Modelo: Alta Rotação – FG. Tipo de ponta da broca: Cônica Pontiaguda. Diamantes selecionados Premium. Desempenho superior de corte e durabilidade.		
244	150	Unidade	Ponta Diamantada Cônica Pontiaguda 3195f  Autoclavável. Fabricada em aço inoxidável. Modelo: Alta Rotação – FG. Tipo de ponta da broca: Cônica Pontiaguda. Diamantes selecionados Premium. Desempenho superior de corte e durabilidade.		
245	100	Pacote	Ponta plástica para proteção/ barreira física da seringa tríplice. Tamanho aproximado: 6 mm x 21 cm. Pacote com 100 unidades.		
246	150	Unidade	Ponta Ultrassonica Indicada para auxiliar o profissional na raspagem de cálculo sub ou supra gengival e interproximais. A ponta ultrassonica deve ser compatível com as marcas ORTUS e DENTEMED devido ser as marcas dos equipamentos que se encontram no estabelecimento.		
247	150	Unidade	Porta agulha mayo hegar com 14 cm. Fabricada em aço inoxidável. Deve apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta resistência à corrosão e conter gravação com clara identificação do fabricante, código do lote, código de fabricação.		
248	100	Unidade	Porta matriz tipo toflemeire adulto. Fabricada em aço inoxidável e autoclavável.		
249	200	Unidade	Pote dapen de vidro, indicado para manipulação de		





			wasings flyer small name adaptives a system Com-		
			resinas, flúor, amálgama, adesivos e outros. Com validade indeterminada.		
250	20	Unidade	Pote Paladon de Vidro Com Tampa.		
054	450	11-1-1-1-	Transparente. Indicado para mistura de resina acrílica.		
251	150	Unidade	Prendedor de babador odontológico tipo jacaré.		
252	50	Unidade	Reembasador (Cold Liner Reembase).		
			A resina autopolimerizável (pó e líquido) pode ser		
			aplicada diretamente na boca do paciente, pois sua		
			polimerização ocorre em temperatura aproximada de 37°C, não agredindo a mucosa oral.* Não é		
			necessário uso de adesivo.* A glaze é indicado para		
			impermeabilizar, dar brilho e proteger o acrílico contra pigmentação e impregnação de bactérias.* O		
			isolante de superfície é indicado para isolar		
			próteses e aparelhos ortodônticos. Composição:* Pó: PEMA e pigmentos orgânicos.* Líquido: MMA,		
			DMPT, ISOBUMA e essência de menta.* Glaze:		
			PEMA, acetato de etila e essência de menta.*		
253	10	Unidade	Isolante: Vaselina líquida. Régua de Fox		
			Pode ser autoclavada. Fabricada em polímero. O		
			conjunto é composto por dois modelos de régua.		
			Dimensões do modelo 1 (Régua Fox - C x L x H): 200mm x 115mm x 3mm. Dimensões do modelo 2		
			(Régua em Arco - C x L x H): 195mm x 55mm x 3mm.		
			Garantia pelo fabricante: 1 ano. Registro ANVISA. Indicado para montagem de próteses.		
254		Unidade	Régua Endodôntica Calibradora Milimetrada		
	50		Autoclavável a 135°C. Leve, para melhor		
			manipulação. Alta qualidade que proporciona durabilidade superior. Dimensões 85,6x15x3 mm.		
			indicada para a calibragem de cones de papel ou		
			de guta percha durante a realização de tratamentos endodônticos.		
255	150	Unidade	Resina acrílica auto-polimerizável – pó incolor 80 gra-		
			mas		
			Não inflamável; Não tóxico; Manter longe de		
			umidade; Validade: 10 anos; Registro na ANVISA. Indicado para consertos e reembasamentos.		
256	150	Unidade	Resina acrílica auto-polimerizável - pó, cor 66 80 gra-		
			mas.		
			Não inflamável; Não tóxico; Manter longe de umidade;		
			Validade: 10 anos; Registro na ANVISA. Indicado para		
257	100	Unidade	consertos e reembasamentos.  Resina composta A1		
			Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta		
			por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-		
			polimerizadas; possui um sistema completo, com 12 cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos,		
			atendendo os mais exigentes tipos de restaurações;		
			compatível com quaisquer sistemas adesivos; possuir efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e		
			translucidez);		
			NUCLICTO ASE CENTRO DALDIM/MC CER SE 733 (	 /- · > - ·	





			consistência macia e não pegajosa; resina composta		
			com indicação de preenchimento de 1mm. Qualidade		
050	100		igual ou superior a resina Charisma.		
258	100	Unidade	Resina composta A2		
			Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta		
			por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-		
			polimerizadas; possui um sistema completo, com 12		
			cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos, atendendo os mais exigentes tipos de restaurações;		
			compatível com quaisquer sistemas adesivos; possuir		
			efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e		
			translucidez);		
			consistência macia e não pegajosa; resina composta		
			com indicação de preenchimento de 1mm. Qualidade		
250	100	Llaidada	igual ou superior a resina Charisma.		
259	100	Unidade	Resina composta A3		
			Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta		
			por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré- polimerizadas; possui um sistema completo, com 12		
			cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos,		
			atendendo os mais exigentes tipos de restaurações;		
			compatível com quaisquer sistemas adesivos; possuir		
			efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e		
			translucidez);		
			consistência macia e não pegajosa; resina composta com indicação de preenchimento de 1mm. Qualidade		
			igual ou superior a resina Charisma.		
260	150	Unidade	Resina composta A3,5		
			Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta		
			por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-		
			polimerizadas; possui um sistema completo, com 12		
			cores, que possibilita trabalhos altamente estéticos,		
			atendendo os mais exigentes tipos de restaurações;		
			compatível com quaisquer sistemas adesivos; possuir efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e		
			translucidez);		
			consistência macia e não pegajosa; resina composta		
			com indicação de preenchimento de 1mm. Qualidade		
004	000		igual ou superior a resina Charisma.		
261	200	Unidade	Resina Composta DA2		
			Nanohíbrida que combina alta qualidade estética com um desempenho mecânico superior. Além disso, deve		
			ser desenvolvida com matérias-primas de alta		
			qualidade para um maior desempenho clínico,		
			segurança e confiabilidade. Resistência Mecânica:		
			Propriedades mecânicas elevadas, adequadas para		
			restaurações em dentes anteriores e posteriores. Estética: Opalescência e fluorescência compatíveis		
			com a estrutura dental. Estabilidade de Cor: Alta		
			estabilidade de cor, garantindo longevidade estética		
			das restaurações. Excelente Polimento: Facilidade de		
			polimento, resultando em restaurações altamente		
262	250	Unidade	estéticas.		
262	250	Unidade	Resina Composta DA3 Nanohíbrida que combina alta qualidade estética		
			com um desempenho mecânico superior. Além		
			disso, deve ser desenvolvida com matérias-primas		
			de alta qualidade para um maior desempenho		
			clínico, segurança e confiabilidade. Resistência		





			Mecânica: Propriedades mecânicas elevadas,		
			adequadas para restaurações em dentes anteriores		
			e posteriores. Estética: Opalescência e		
			fluorescência compatíveis com a estrutura dental.		
			Estabilidade de Cor: Alta estabilidade de cor,		
			garantindo longevidade estética das restaurações.		
			Excelente Polimento: Facilidade de polimento,		
202	150	l leidede	resultando em restaurações altamente estéticas.		
263	150	Unidade	Resina Microhíbrida para restaurações diretas em		
			dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV		
			e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações		
			indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de		
			diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência:		
			Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição:		
			TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-		
			Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao		
			desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas		
			e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com		
			elevada dureza, resistência à compressão e à fratura;		
			Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais,		
			facilitando a confecção de restaurações com boa		
			estética, através de técnica simplificada; Carga em		
			zircônia e sílica que garante elevadas propriedades		
			mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12		
			cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência.		
			* Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao		
			desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de		
			dentes anteriores ou 20 de posteriores. Cor: A1.		
			Qualidade igual ou superior a resina Z100. Seringa		
			com 4 gramas.		
264	150	Unidade	Resina Microhíbrida para restaurações diretas em		
			dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV		
			e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações		
			indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de		
			diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento;		
			Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência:		
			Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição:		
			TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-		
			Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao		
			desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas		
			e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura;		
			Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais,		
			facilitando a confecção de restaurações com boa		
			estética, através de técnica simplificada; Carga em		
			zircônia e sílica que garante elevadas propriedades		
			mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12		
			cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência.		
			* Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao		
			desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de		
			dentes anteriores ou 20 de posteriores. Cor: A2.		
			Qualidade igual ou superior a resina Z100. Seringa		
			com 4 gramas.		
265	150	Unidade	Resina Microhíbrida para restaurações diretas em		
			dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV		
			e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações		
			indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de		
			diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento;		
			Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência:		





			Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. * Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Cor: A3. Qualidade igual ou superior a resina Z100. Seringa com 4 gramas.		
266	100	Unidade	Resina Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. * Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. Cor: A3,5. Qualidade igual ou superior a resina Z100. Seringa com 4 gramas.		
267	150	Unidade	Resina Odontológica Flow cor A2: é uma resina composta, híbrida e de consistência fluida que apresenta resistência, brilho e menor contração de polimerização através de micropartículas vitrocerâmicas modificadas organicamente. Fotopolimerizável, ela apresenta indicação de uso para: Restaurações dentárias estéticas definitivas anteriores e/ou posteriores de camada inicial sob resinas compostas restauradoras. Restaurações de microcavidades. Restaurações cervicais. Restaurações preventivas de resina em molares e pré-molares. Reparos em restaurações de compósitos e de cerâmica.  Preenchimentos de socavados da estrutura dental. Cimentação adesiva de restaurações de compósito ou cerâmica.  Splintagem de dentes com mobilidade, selamento de fóssulas e fissuras profundas.		





1





	. 30		Sonda endodôntica hein: indicada para a localização dos canais radiculares		
280	150	Unidade	Contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um adstringente. Não interfere na presa dos materiais de moldagem e pode ser usado por pacientes cardíacos, pois não contém epinefrina em sua fórmula. Não mancha tecidos duros e/ou moles. Possui grande ação adstringente, permitindo moldagens nítidas sem provocar retração gengival.		
279	200	Frasco 10 ml	Solução Hemostática Hemostank		
			inoxidável com gravação visível e permanente da marca no instrumento. Deverá estar embalado individualmente em blister plástico constando nome do instrumental, marca e procedência na embalagem.		
278	150	Unidade	Indicado para as seguintes técnicas: Técnicas de dupla moldagem, técnica de moldagem simultânea.  Sindesmotomo duplo nº 01. Instrumental de aço		
277	30	Unidade	Silicone de condensação (kit com leve pesado e catalisador).		
			Silicone de adição (kit com leve pesado e catalisador). Precisão microscópica devido a inserção de partículas nanométricas na sua composição. Total fidelidade na reprodução de detalhes das áreas sub-gengivais devido a sua fluidez e propriedade hidrofílica. Excelente visualização obtida pelo contraste acentuado das cores utilizadas. Tempo de presa curto, leve com cartucho de automistura. Resistência à ruptura adequada. Alta precisão de detalhes. Distorção insignificante após a remoção. Dimensionalmente estável mesmo após 14 dias.		
276	30	Unidade	em processos de cimentação de peças de porcelana ou resina, cerômeros e pinos de fibra de vidro.		
275	50	Unidade	Silano a+gente de união química para processos de união e cimentação. É indicado para promover a união		
274	150	Unidade	seringa de 2g.  Seringa carpule dobrável com refluxo. Instrumental deverá apresentar 12,5 cm e fabricado em aço inoxidável com gravação visível e permanente da marca no instrumento. Deve possuir registro na ANVISA e estar embalado. Individualmente em blister plástico constando nome do instrumento, marca e procedência na embalagem.		
273	150	Unidade	consultórios, clinicas, etc.  Selante. Qualidade similar ou superior à Max Seal. Indicado para fóssulas e fissuras de dentes posteriores decíduos e permanentes. Material pronto para uso. Contém flúor. Fotopolimerização em 20s. Validade: 2 anos. Cor: Matizado. Embalagem com		
			Peso do produto: 1,085 Kg. Peso do produto embalado: 1,200 kg. Registro na ANVISA: Isento. Utilizada para selagem de papel grau cirúrgico em		





				1	
281	150	Unidade	Sonda exploradora nº 05 de aço immunity. Confeccionada com validade indeterminada, sendo		
			autoclavável e devendo apresentar registro na ANVISA.		
282		Unidade	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril		
	500		Sugadores esterilizados individualmente; Tubo principal fabricado em PVC; Possui ponta fina; Não é autoclavável, deve ser descartado após o uso; Adapta nas cavidades, devido a presença de uma ponta fina e um perfeito encaixe na mangueira. Destinado para sucção de líquidos como saliva e fluidos, oferecendo maior segurança nos procedimentos, diminuindo as chances de contaminação tanto do profissional quanto de seus pacientes. Indicado para utilização em procedimentos de periodontia, implantes, cirurgias odontológicas e pequenas cirurgias médicas.		
283	100	Pacote	Sugador descartável. Indicado para sucção da saliva e		
	0		outros líquidos, que ficam na cavidade bucal durante procedimentos odontológicos. Pacote com 40 unidades.		
284	300	Pacote	Sugador Endodôntico Descartável. Indicado para		
			tratamentos endodônticos é utilizado para sugar sangue e outros líquidos durante a realização de procedimentos. Pacote com 20 unidades.		
285	100	Unidade	Taça de Borracha para Profilaxia		
			Possuir excelente flexibilidade e cor branca		
286	150	Unidade	Tesoura Íris Reta		
			Utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral,		
			proporcionando ao cirurgião maior segurança e		
			facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc., usado segundo as técnicas cirúrgicas ou a		
			critérios médicos. Registro na Anvisa. Garantia de 10		
			anos contra defeito de fabricação comprovado. Aço		
287	20	Frasco	Inox.  Teste de Vitalidade pulpar. Indicado para teste de		
201	20	Flasco	vitalidade nos dentes. Composição deve permitir diagnóstico por conter agentes de resfriamento, atingindo mínimo -50°C. Produto com odor mentolado,		
			à base de água e se apresentando em frascos de		
288	250	Caixa	200ml. Qualidade igual ou superior à Endo Ice.  Tira de lixa de Aço 4mm. Tem como finalidade o		
	_50		acabamento e polimento das faces proximais das		
			restaurações dentais. Indicadas para todos os tipos de materiais restauradores, como: compósitos, acrílicos,		
			ionômeros de vidro e amálgama. Caixa com 12 tiras		
000	450	0-:	de aço.		
289	150	Caixa	Tira de lixa de Aço 6mm. Tem como finalidade o acabamento e polimento das faces proximais das		
			restaurações dentais. Indicadas para todos os tipos de		
			materiais restauradores, como: compósitos, acrílicos, ionômeros de vidro e amálgama. Caixa com 12 tiras		
			de aço.		
290	30	Unidade	Tricresol Formalina.		





			Material para desinfecção de canal radicular. O	
			produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol. Alto teor de pureza.	
291	150	Unidade	Turbina Alta Rotação	
			Modelo obedece padrões da norma ISO7785-1 para	
			desempenho de torque e nivel de ruído. Spray triplo.	
			Saca Brocas. Corpo em alumínio, mais leve.	
			Rolamento metálico. Pressão de trabalho de 32 a	
			36lb/pol². Cabeça com 12mm de diâmetro. Encaixe	
			Borden (2 furos). Alto torque. Autoclavável a 135° C.	
			Garantia: 6 meses. Com Saca Broca. Rolamento	
			Metálico.	
			ivictanco.	
292	100	Unidade	Ultrassom Com Jato De Bicarbonato E Led	
			Sistema Eletropneumático Sincronizado Com Válvulas	
			Solenoides / Led Para Proporcionar Cortese	
			Aspirações Da Água E Ar Instantaneamente,	
			Registros De Ajuste Fino Para Controle De Água E Ar	
			Possibilitam Adequar À Necessidade De Cada	
			Operação, Caneta De Ultrassom Com Luz De Led	
			Para Melhor Visualização Do Trabalho, Modo De	
			Operação Digital chave Liga / Desliga chave Seletora	
			Ultrassom Ou Jato De Bicarbonato caneta De	
			Ultrassom Com Luz De Led Para Melhor Visualização	
			Do Trabalho sistema Eletro Pneumático Sincronizado	
			Com Válvulas Solenóides / Led Para Proporcionar	
			Cortese Aspirações Da Água E Ar Instantaneamente	
			peças De Mão Anatômicas Com Mangueiras Lisas,	
			Leves E Flexíveis frequência De 24.000 A 32.000 Khz	
			ajuste Do Nível De Potência Ultra Sônica reservatório	
			De Bicarbonato De Sódio, Resistente E Com Tampa	
			Transparente registros De Ajuste Fino Para Controle	
			De Água E Ar Possibilitam Adequar À Necessidade	
			De Cada Operação modo De Operação Digital kit	
			Inserto (05) Insertos E Chave De Aperto pedal De	
			Acionamento.	
293	150	Unidade	Vaselina Sólida	
			Ter efeito emoliente e melhora a elasticidade. Validade: 36 meses.	





294	100	Unidade			
23 <del>4</del>	100	Official	Verniz de Flúor Fluorniz		
			Alta Concentração de Flúor: O verniz com flúor contém 5% de fluoreto de sódio, garantindo um efeito prolongado no esmalte dentário, essencial para a prevenção de cáries e para tratamentos de dessensibilização. Fácil Aplicação e Adesão Duradoura: A aplicação de verniz de flúor é simplificada graças à sua base adesiva de resinas naturais, que mantém o produto em contato prolongado com o esmalte, especialmente nas áreas mais necessitadas de proteção. Composição Segura e Eficaz: Formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados, como colofônia, bálsamo de tolú e cera de abelha, o Flúor Fluorniz odontológico é seguro para uso regular, desde que o paciente não tenha condições como gengivite ulcerativa ou estomatite.		
295	3.0 00	Pacotes	Avental descartável: tipo; cirúrgico, com manga longa, confeccionados em TNT, gramatura 80, fechamento em tiras (cinta). pacote com 10.		
296	20	Unidade	Acionador elétrico para torneira		
297	10	Unidade	Cuba de ultrassom equipamento foi desenvolvido para realizar a limpeza de instrumentos/artigos odontológicos, veterinários, laboratoriais ou qualquer outro material que seja adequado para limpeza por ultrassom (cavitação). Possui 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento; reduz o consumo de água e o tempo de limpeza; gabinete produzido em plástico abs injetado; proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de		
			Material contaminado, diminuindo também o risco de contaminação		
298	5	Unidade	Compressor isento de óleo capacidade 2 consultórios com bomba de vácuo ou 1 consultório sem bomba de vácuo, totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação, reservatório capacidade de 40 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possui aberturas laterais, para futuras inspeções, reservatório de ar certificado pelo inmetro selo compulsório, motor: com 1,2 hp e dois cabeçotes, novo modelo e design, com maior refrigeração e componentes internos confeccionados em cerâmica, possui reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruído e aumentando seu rendimento e vida útil, silencioso com maior tecnologia, possui reduzido nível de ruído: 54 db(a), dispositivos de segurança, pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão, rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva.		





	l			Γ	T
			Dois manômetros		
299	4	Unidade	Sensor radiografico digital Características: sensores digitais intraorais. Software de manipulação e armazenamento de imagens. Al- goritmo de análise de dose apropriada, Indicando se o tempo de exposição foi		
			Correto para a aplicação. Simples funcionamento, conecta-se ao computador via cabo usb. Processo de aquisição de imagem digital em apenas 3 segundos. Cantos ergonomicamente arredondados, para maior conforto do paciente. Compacto, leve e fino, possuindo apenas 4,5 mm e 4,7 mm de espessura. Acompanha 100 unidades de luvas descartáveis. Testado para mais de 80.000 flexões do cabo. Utiliza sensor de detecção tecnologia aps cmos. Resistente a água (ip68) - corpo com design robusto possui a tecnologia de vedação por soldagem ultrassônica. Dimensões ds 2: comprimento: 45,0 mm   largura: 31,5 mm   espessura: 4,7 mm.		
300	5	Unidade	Cadeira odontológica braço pneumático, equipo com até 4 terminais: 01 seringa tríplice, 01 terminal para micromotor e 01 terminal para alta rotação, diferenciais produzido em abs injetado: confere maior durabilidade, tem resistência contra corrosão e estabilidade de cor ao conjunto, pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo para controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal, seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável, mangueiras: arredondadas, leves e flexíveis, puxador bilateral, suporte das pontas com acionamento pneumático individual, tampo de inox removível: fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência contra corrosão, comando pad: painel de comandos pad com acionamento das funções cadeira negatoscópio acoplado ao equipo para a fácil visualização de exames radiográficos sistema flush: desinfecção interna das mangueiras, unidade de água a unidade auxiliar é acoplada à cadeira com cuba em cerâmica, forma arredondada e removível, proporcionando maior biossegurança. Também oferece opções de um ou dois sugadores na unidade auxiliar. Diferenciais produzidas em abs injetado: confere maior durabilidade, resistência contra corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos		
			Localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Sistema de regulagem da vazão da água:		
301	4	Unidade	Motor endodôntico sensory pro Precisão no ajuste de ângulo com intervalos de 10°, variando entre 20° e 400° no modo reciprocante possibilidade de ajuste manual no sentido de rotação, horário/anti-horário autonomia da bateria da peça de mão: 2 horas em uso wireless (sem fio) intensidade		





			ajustável do indicador sonoro tela frontal lcd de alta resolução, brilhante e colorida modo atr+ permitindo maior dinâmica nos procedimentos bateria da peça de mão de alta capacidade (1200mah) modo standby automático de economia de energia ampla faixa de rotação: 100 a 2500 rpm carregamento wireless ou por cabo 48 configurações de programas maior praticidade de manuseio baixo ruído e vibração teclado touch capacitivo contra ângulo 6:1 com dimensões reduzidas e cabeça supermini. Ndicado para situações rotineiras do tratamento endodôntico. Detecção de perfurações, fraturas e reabsorções radiculares. Acompanhamento do comprimento de trabalho durante o processo de limpeza e modelagem de canais curvos		
302	50	Unidade	Posicionador cone radiografico autoclavável infantil		
303	15	Unidade	Seladora 30 cm bivolt. Com guilhotina peso líquido: 1.162 kg. Peso bruto: 1.291 kg. Tensão: 110v/220v. Frequência: 50/60hz automático. Potência: 80 w. Dimensões: 480mm (comprimento), 113mm (altura) e 100 mm (largura) garantia 12 meses.		
304	4	Unidade	Raio-x coluna movel capacidade de 70 kvp e 8 ma filtro total: 3,61mm al/equivalente ponto focal: 0,8 x 0,8 mm comando disparador digital microprocessado. Compatível com todos os sistemas de radiografia digital escala de tempos centesimal de 0,32 s à 3,20 s pintura de alta resistência: epoxy (à pó) e poliuretano alifático (líquida) estrutura de aço tubular — modernidade e melhor assepsia movimentos suaves e precisos com giro horizontal livre de 360° rodízios com travas (modelo coluna) blindagem interna do cabeçote em chumbo cilindro localizador longo com		
305	4	Unidade	Colimador em chumbo  Avental odontológico plumbífero para uso em pacientes com registro anvisa, confeccionado em borracha plumbífera de excelente flexibilidade, tecido especial lavável, fechamento em velcro no protetor de tireóide, tamanho: 76x60cm. Peso: 2,500kg, equivalência em chumbo de: 0,25mm (pb) cor: azul marinho.		
306	5	Unidade	Bomba à vácuo odontológica. Características: sistema automático de descarga de resíduos diretamente no esgoto; pré-lavagem automática do filtro coetor; sistema de retrolavagem. Mantém o sistema em acionamento por 15 segundos mesmo após sugador retornar ao suporte da unidade; turbina em polímero especial que reduz esforço do motor aumentando sua vida útil e diminuindo consumo de energia; filtro coletor de detritos eficiente e prático; filtro de entrada de água; protetor térmico; protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa; motor com eixo central em aço inoxidável. Ficha técnica: dimensões: largura: 28cm, altura: 34cm, comprimento: 28cm; peso: 18,20kg; acionamento: eletrônico; vácuo máximo: 650 mmhg; potência: 1 cv; rotações do motor (r.p.m.): 3450-60 hz; alimenta-		





				Г	
			ção:		
			Bivolt 127v / 220v;		
307	4	Unidade	Câmara escura com iluminação utilizada em revelações de radiografias periapicais, interproximais e oclusais (22x35mm ou 31x41mm). Peso líquido: 0,820 kg peso bruto: 1.150 kg dimensões: 340 mm (comprimento), 230 mm (altura) e 230 mm (largura). Iluminação: corrente: 40 ma luz led: 6000 candelas bateria: 9 v angulagem para entrada das mãos, tornando fácil o acesso as cubas, evitando mau posicionamento do operador. Design moderno com caixa moldada em polipropileno (pp). O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substancias alcalinas e detergentes. Fácil remoção das luvas para assepsia. Não existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção. Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos, proporcionando maior segurança para o operador. Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz. Total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio. Iluminação a led sem emissão de raios ultravioleta, proporcionando luminosidade no inte/rior do gabinete de revelação		
			Sem danificar a película radiográfica.		
308	4	Unidade	Destilador de água elimina totalmente os totais sólidos dissolvidos (minerais, metais pesados, toxinas, ou qualquer outro contaminante). Capacidade de quatro litros; em aço inoxidável, permite maior durabilidade. Velocidade suficiente para suprir até quatro autoclaves de 12 litros funcionando simultaneamente (1 litro por hora). Desligamento		
			interno. Não exige instalações hidráulicas.		
309	150	CAIXA	Filme radiográfico e-speed adulto: filme radiológico periapical, película no tamanho 3,1 x 4,1 cm, simples, plano, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com cantos arredondados formando um conjunto flexível. Embalado em caixa com 150 películas, resistentes ao transporte, que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento e garantam proteção nas condições indicadas pelo fabricante. A embalagem deve trazer externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e		
			Número do registro no ministério da saúde.		
310	150	CAIXA	Filme radiográfico insight periapical infantil ip-01: filme radiológico periapical, película no tamanho 2,2 x 3,5 cm. Simples, plano, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com		





			cantos arredondados formando um conjunto flexível. Embalado em caixa com 100 películas, resistentes ao transporte, que mantenham a integridade do produto durante o armazenamento e garantam proteção nas condições indicadas pelo fabricante. A embalagem deve trazer externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de		
311	500	FRASC	-		
		0	Fixador radiográfico, frasco com 475ml		
312	500	FRASC			
		0	Revelador radiográfico, frasco com 475ml		
313	15	Unidade	Posicionador cone radiografico autoclavável adulto		
314	100	Unidade	Cabo Para Bisturi Aço Inox, registro na Anvisa, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Compatível com lâminas 11c, 12, 12B, 15 e 15c. Instrumento usado para fixação da lâmina de bisturi, auxiliando o profissional no manuseio da mesma. Principalmente utilizado na Odontologia, este instrumento é ideal para incisões em procedimentos cirúrgicos. Seu design balanceado deve oferecer um manuseio firme e eficiente durante a incisão.		
315	2	Unidade	Bomba de infusao universal para alimentacao e medi- cacao que pode fazer infusao enteral parenteral ali- mentacao construcao e de alta resistencia e contra respingos a bomba de infusao universal possui siste- ma de infusao acreditado inmetro e certificado anvisa bomba compativel com equipos padrao de qualquer marca.		
316	10.	Unidade	Sonda para aspiração traqueal nº 8. Padrão de		
	000		qualidade igual ou superior a embramed, medsonda e		
			markmed.		
TOT	AL				

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso):

(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data limite prevista para entrega das propostas.
PRAZO DE ENTREGA: () dias a contar do recebimento da requisição.
PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:





legal de que t	no mínimo () r rata a Lei nº 8.078/90, a ga do produto;)	•		•
		, de	de	
	Assinatura do R	epresentante Legal da	Licitante	
Nome:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Nº Cédula de	Identidade:			





# ANEXO IV AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2025, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025.

#### EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO Ref.: (identificação da licitação)
, inscrito no CNPJ nº, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº, DECLARA,
para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21 acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
41.4.
(data)
(representante legal)





#### ANEXO V- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREG.	ÃO EL	SISTRO DE P ETRONICO Nº 065/2025	Nº 030		_I	-					
		l2 meses, pe ajoso; (art. 84		•		por iç	gual per	íodo, des	de qu	e compro	ovado
Munici Prefeit 14.133 aprese PREÇO confort	pal, sito Mun 6/21, da entadas O, por me Prontes	ias do mês di tuada na Ru icipal, Sr. Fal as demais no s no PREGÃ deliberação ocesso nº 06 nos airro, c	a Vital bricio A ormas O PAF do pre 35/202	lino Aug Andrade legais a RA REGI egoeiro 5 RESC anexos	usto, n <sup>o</sup> Magalh olicáveis STRO I oficial e OLVE re	P. 635 aes, las, em DE Ple equi egistra	i, centro nos terr face da REÇOS pe de a ar os pr	o, nesta d mos do ar a classific Nº 030/2 apoio, e p reços par ata	cidade t. 82 dação 2025, por el a os	e, o Exm da Lei Fe das prop TIPO ME e homolo fornecim benef	o. Sr. ederal oostas ENOR ogada entos iciário
LOT E	ITE M	DESCRIÇ ÃO DO	UNI DA	MAR CA			QUAN <sup>*</sup>	ΓIDADE/ \	VALO	R	
_		ITEM	DE		Órgão gerenciador		Limite por adesão para órgão não participante		Limite de		
					QUA NT	R\$ UN	R\$ TOT AL	QUAN T	R\$	QUAN T	R\$

#### 01 - DO OBJETO:

O objeto desta Ata é o Registro de preços <del>Aquisição</del> de materiais, medicamentos, equipamentos odontológicos e sondas para atender às necessidades da Atenção Básica e dos pacientes domiciliados assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Baldim/MG

#### 02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS



- I A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, permitida a prorrogação por igual período desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei 14.133/21.
- II Nos termos do art. 83 da Lei Federal 14.133/21, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata.
- **III -** Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 137 da Lei Federal 14.133/21, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

#### 03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

#### **04 - DO PRECO**

- I Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 030/2025.
- II Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº030/2025, que integra o presente instrumento de compromisso.
- **III** Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 030/2025 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

#### 05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

- I Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento.
- II O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de 02(dois) dias da data da convocação por parte do Município.
- **III** O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de Fornecimento.

#### **06 - DO PAGAMENTO**

- I Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 dias, após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal.
- II. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo I Termo de referência;
- III. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo
   I Termo de Referência, conforme Nota Fiscal.
- IV. A liquidação da despesa deverá ocorrer em até 07 (sete) dias a contar do recebimento



da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, podendo ser excepcionalmente prorrogado, justificadamente, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

- IV.I. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, suspenderá os prazos de liquidação.
- V. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, cabendo à beneficiária/detentora da ata de registro de preços manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- VI. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade;
- VII. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento dos produtos, de modo a constituírem a única e total contraprestação;
- VIII. O Município poderá sustar o pagamento a que a detentora da Ata tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes do fornecimento dos produtos.
- IX Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, mediante aplicação da seguinte fórmula:

 $EM = N \times VP \times I$ 

onde:

**EM** = Encargos moratórios;

**VP =** Valor da parcela em atraso;

**N** = Número de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do efetivo pagamento;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = (\underline{TX / 100})$$

**TX =** Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital/contrato.

### 07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos





os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

- II Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo de 06 (seis) dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
- **III -** Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.
- **IV** Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, conforme o caso.
- **V** A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
- **VI -** A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.
- **VII** As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo e supressão de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.
- **VIII** Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.
- **IX** Manter durante o período de execução do objeto, as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, e às Fazendas Federal, Estadual, e Municipal, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação.

#### **08 - DAS PENALIDADES**

- 8. 1 Incorre em infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021 e art. 4º do Decreto de nº 019/2024, quais sejam:
- I dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III dar causa à inexecução total do contrato;
- IV deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;





- VI não celebrar o contrato ou Ata de Registo de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- X comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- XI praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- XII praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- XIII tumultuar a sessão pública da licitação;
- XIV propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;
- XV deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
- XVI deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato;
- XVII permanecer inadimplente após a aplicação de advertência:
- XVIII deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante;
- XIX deixar de devolver eventuais valores recebidos indevidamente após ser devidamente notificado;
- XX manter empregado, responsável técnico ou qualquer pessoa sob sua responsabilidade com qualificação em desacordo com as exigências do edital ou do contrato, durante a execução do objeto.
- XXI utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato;
- XXII tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;
- XXIII deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual EPI, quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- XXIV deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- XXV deixar de repor funcionários faltosos;
- XXVI deixar de apresentar, quando solicitado pela administração, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em





#### especial quanto ao:

- a) registro de ponto;
- b) recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
- c) comprovante de depósito do FGTS;
- d) recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;
- e) recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;
- f) recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva.
- XXVII deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- XXVIII entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidades contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;
- XXIX ofender agentes públicos no exercício de suas funções;
- XXX induzir a administração em erro;
- XXXI deixar de manter empregados, que fiquem nas dependências e à disposição da administração nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;
- XXXII compartilhar recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos por parte do contratado, nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;
- XXXIII impossibilitar a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos, em relação aos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;
- XXXIV apresentar proposta inexequível com finalidade de tumultuar o procedimento;
- XXXV deixar de demonstrar exequibilidade da proposta quando exigida pela administração;
- XXXVI subcontratar serviço em contrato em que não há essa possibilidade;
- XXXVII deixar de apresentar no prazo do art. 96, §3º da Lei 14133/21, garantia pelo contratado guando optar pela modalidade seguro garantia;
- XXXVIII deixar de comprovar, quando solicitado, na execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas;
- XXXIX deixar de manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representar o contratado na execução do contrato;
- XL deixar de aceitar as supressões e acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) em relação aos contratos.
- 8.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- a) de advertência que consiste em comunicação formal ao infrator do descumprimento de uma obrigação do edital, da Ata de Registros de Preços ou da inexecução parcial do





contrato quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

- b) de multa, o infrator que, injustificadamente, descumprir a legislação, cláusulas do edital ou cláusulas contratuais, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor de referência do certame ou do contrato nos termos estabelecidos nos respectivos instrumentos, devendo ser observados, preferencialmente, os seguintes percentuais e diretrizes:
- I multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de material ou execução de serviços, até o limite de 10% (dez por cento), correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;
- II multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação do certame ou do valor da contratação direta em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
- III multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de referência do certame, nas hipóteses constantes do item 8.1, subitens I, IV, V, XIII, XIV e XV, deste edital;

- VI multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação, nas hipóteses constantes do item 8.1, subitens XIX, XXII, XVIII, XXXII, XXXVI, XXXVII e XL, deste edital; VII multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à administração, superiores aos contratados.
- c) de impedimento de licitar e contratar que impedirá o infrator de participar de licitação e contratar com a administração:
- I por até 01 (um) ano, caso o infrator:
- a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- b) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- c) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do certame sem motivo iustificado:
- II por até 02 (dois) anos, caso o infrator:
- a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o mesmo ou durante a execução do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III por até 03 (três) anos, caso o infrator:
- a) não celebrar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;





- b) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- c) der causa à inexecução total do contrato.
- d) de Declaração de Inidoneidade de contratar com a Administração Pública, será aplicada por prazo não superior a 6 (seis) anos, nas seguintes hipóteses:
- I por período de 3 (três) a 4 (quatro) anos, no caso de praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
- II por período de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, nos casos de:
- a) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- b) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
- III por período de 5 (cinco) a 6 (seis) anos, nos casos de:
- a) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/13;
- b) dar causa à inexecução total do contrato, por ato doloso que cause lesão ao erário.
- 8.3. 8.3. Na aplicação das sanções será observado Decreto nº 019/2024 de 02 de janeiro de 2024.

#### 09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

- 9.1. Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001, o valor da ata será reajustado mediante iniciativa da interessada, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data limite para apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação de índice oficial.
- 9.2. Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental.
- 9.3. A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do INPC (IBGE) ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores.

## 10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- I O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art. 140 II, a e b da Lei Federal 14.133/21 e demais normas pertinentes.
- II A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 140 II, a e b da Lei Federal 14.133/21

#### 11 – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
 Pela Administração, quando:

A – a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B – a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

R. VITALINO AUGUSTO, 635, CENTRO, BALDIM/MG, CEP 35.732-000, FONE (31) 3157-7760 e-mail: <a href="mailto:licitacao@baldim.mg.gov.br">licitacao@baldim.mg.gov.br</a> site: www.baldim.mg.gov.br





C – a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

D – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

E – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F – por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; \*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

**Pelas detentoras, quando**, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 117, § 2° I a IV da Lei 14.133/21.

A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

II – Ocorrendo o cancelamento da Ata de Registro de Preços pelos motivos constantes nas letras "A" a "D" do item I, <u>é facultado à administração</u> convocar o segundo colocado e seguintes para executar o objeto da licitação pelo preço ofertado pelo primeiro colocado.

#### 12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Secretaria requisitante.

### 13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 13.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº030/2025 e as propostas das empresas classificadas no certame supra-numerado.
- 13.2. Fica eleito o foro da Comarca de Sete Lagoas-MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
- 13.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 14.133/21 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.





/MG,	de de
Prefeito Municipal	de





# ANEXO VI AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2025, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025

#### **MINUTA DO CONTRATO**

segureso espe	usto, esen uir c lvem ecificalida	635 tado lenon firm ado r	DE BALDIM-MG, CNPJ N° 18.116.129/00, Centro, Baldim-MG, a seguir denomina por seu Prefeito Municipal, Sr. Fabri, CNPJ N°, coninada CONTRATADA, neste ato repriar o presente contrato para fornecimento seu objeto, em conformidade com o Propregão Eletrônico n° 030/2025, , sob a recreto Municipal n° 019/2024, mediante as	ado CON icio Andr m sede na resentada nto de _ regência o	TRATANTE, nade Magalhãe a por itatório nº 065/da Lei Feder	este ato es; e a a , como 2025, na al de n°
CLÁ	USU	ILA P	RIMEIRA – DO OBJETO			
odon domi	itológ	icos los as	ação de empresa para fornecimento de mate e sondas para atender às necessidades da ssistidos pela Secretaria Municipal de Saúde	Atenção	Básica e dos	pacientes
IT E M	UN ID	QU AN T	·   · · · · · · · · ·   · · · ·			
01	UN ID					
CLÁ	USU	ILA S	EGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE	PAGAME	ENTO	
2.1 R\$_	. (	) c	contratante pagará ao contratado,	valor	total estima	ido de
			a ser pago, será apurado através das req o Contratado.	juisições e	emitidas e devi	damente

R. VITALINO AUGUSTO, 635, CENTRO, BALDIM/MG, CEP 35.732-000, FONE (31) 3157-7760 e-mail: <a href="mailto:licitacao@baldim.mg.gov.br">licitacao@baldim.mg.gov.br</a> site: www.baldim.mg.gov.br

2.3. - O pagamento será realizado em até 30 (quinze) dias após o fornecimento, mediante

apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas.



- 2.4. A liquidação da despesa deverá ocorrer em até 07 (sete) dias a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, podendo ser excepcionalmente prorrogado, justificadamente, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 2.4.1. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, suspenderá os prazos de liquidação.
- 2.5 O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, cabendo ao contratado manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 2.6.- Não será efetuado qualquer pagamento ao **CONTRATADO** enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
- 2.7 O preço referido no item 2.1, incluem todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento do produto, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução do contrato.
- 2.8 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será de 5 (cinco) dias úteis contado a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação.
- 2.9 O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada.
- 2.10 Os pagamentos efetuados à **CONTRATADA** não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade.
- 2.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, mediante aplicação da seguinte fórmula:

#### $EM = N \times VP \times I$



#### onde:

**EM** = Encargos moratórios;

**VP** = Valor da parcela em atraso;

**N** = Número de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do efetivo pagamento;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = (\underline{TX / 100})$$

**TX =** Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital/contrato.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

- 3.1. Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001, o valor da ata será reajustado mediante iniciativa da interessada, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data limite para apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação de índice oficial.
- 3.2. Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental.
- 3.3. A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do INPC (IBGE) ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores.

### CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

- 4.1. Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde à Rua Raimundo dos Reis 445, Centro, Baldim/MG, em horário comercial, de segunda a sexta feira, no horário de 07:00 ás 12:00 e de 13:00 ás 16:00, telefone (31) 9 8401-1757, no prazo máximo de 10 (dez) dias, mediante apresentação de requisição emitida pelo setor de compras.
- 4.2- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso prévio, em outro local.
- 4.3. O recebimento dos produtos, será efetuado pelo setor requisiante, após a verificação da quantidade e qualidade dos mesmos e conseqüente aceitação, obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou em



parte, o objeto da contratação em que se verifiquem defeitos ou incorreções.

- 4.4. O setor competente para fiscalizar o objeto contratado será a ., observados os artigos 117 e seguintes da Lei 14.133/21 e Decreto Municipal de n° /
- 4.5. Na ocorrência de atrasos na entrega, o **CONTRATANTE** poderá aplicar as penalidades previstas neste contrato.

#### CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. - São obrigações das partes:

#### I - DO CONTRATANTE:

- a) Notificar a **CONTRATADA** através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, fixandolhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos produtos.
- b) Expedir, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, atestado de inspeção do fornecimento, que servirá de instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e do pagamento devido.
- c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades necessárias;
- d) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos termos deste contrato;

#### II - DA CONTRATADA:

- a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do produto, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
- b) Promover o fornecimento, responsabilizando-se pela qualidade dos produtos.
- c) Substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto do contrato que não se adequar às especificações constantes deste contrato.
- d) Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo **CONTRATANTE.**



- e) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **CONTRATANTE.**
- f) Manter durante o período de execução do objeto, as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, e às Fazendas Federal, Estadual, e Municipal,, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação.
- g) Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.

### CLÁUSULA SEXTA - DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. Por se tratar de licitação para REGISTRO DE PREÇOS, a adequação orçamentária será verificada no momento da contratação.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

- 7.1. O prazo de vigência deste contrato será até \_\_\_/\_\_\_\_, contado da data de sua assinatura.
- 7.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos da Lei Federal nº14.133/21.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

- 8.1. A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:
- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.



### CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 9. 1 Incorre em infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021 e art. 4º do Decreto de nº 019/2024, quais sejam:
- I dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III dar causa à inexecução total do contrato;
- IV deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI não celebrar o contrato ou Ata de Registo de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- X comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- XI praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- XII praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- XIII tumultuar a sessão pública da licitação;
- XIV propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;
- XV deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
- XVI deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato:
- XVII permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;





- XVIII deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante;
- XIX deixar de devolver eventuais valores recebidos indevidamente após ser devidamente notificado:
- XX manter empregado, responsável técnico ou qualquer pessoa sob sua responsabilidade com qualificação em desacordo com as exigências do edital ou do contrato, durante a execução do objeto.
- XXI utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato;
- XXII tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;
- XXIII deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual EPI, quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- XXIV deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- XXV deixar de repor funcionários faltosos;
- XXVI deixar de apresentar, quando solicitado pela administração, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao:
- a) registro de ponto;
- b) recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
- c) comprovante de depósito do FGTS:
- d) recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;
- e) recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;
- f) recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva.
- XXVII deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- XXVIII entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidades contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;
- XXIX ofender agentes públicos no exercício de suas funções;
- XXX induzir a administração em erro;
- XXXI deixar de manter empregados, que fiquem nas dependências e à disposição da administração nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;
- XXXII compartilhar recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos por parte do contratado, nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;
- XXXIII impossibilitar a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos, em relação aos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;
- XXXIV apresentar proposta inexequível com finalidade de tumultuar o procedimento;





- XXXV deixar de demonstrar exequibilidade da proposta quando exigida pela administração;
- XXXVI subcontratar serviço em contrato em que não há essa possibilidade;
- XXXVII deixar de apresentar no prazo do art. 96, §3º da Lei 14133/21, garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro garantia;
- XXXVIII deixar de comprovar, quando solicitado, na execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas:
- XXXIX deixar de manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representar o contratado na execução do contrato;
- XL deixar de aceitar as supressões e acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) em relação aos contratos.
- 9.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- a) de advertência que consiste em comunicação formal ao infrator do descumprimento de uma obrigação do edital, da Ata de Registros de Preços ou da inexecução parcial do contrato quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- b) de multa, o infrator que, injustificadamente, descumprir a legislação, cláusulas do edital ou cláusulas contratuais, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor de referência do certame ou do contrato nos termos estabelecidos nos respectivos instrumentos, devendo ser observados, preferencialmente, os seguintes percentuais e diretrizes:
- I multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de material ou execução de serviços, até o limite de 10% (dez por cento), correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;
- II multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação do certame ou do valor da contratação direta em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
- III multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de referência do certame, nas hipóteses constantes do item 9.1, subitens I, IV, V, XIII, XIV e XV, deste edital;

- VI multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação, nas hipóteses constantes do item 9.1, subitens XIX, XXII, XVIII, XXXII, XXXVI, XXXVII e XL, deste edital; VII multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a



rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à administração, superiores aos contratados.

- c) de impedimento de licitar e contratar que impedirá o infrator de participar de licitação e contratar com a administração:
- I por até 01 (um) ano, caso o infrator:
- a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- b) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- c) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do certame sem motivo justificado;
- II por até 02 (dois) anos, caso o infrator:
- a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o mesmo ou durante a execução do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III por até 03 (três) anos, caso o infrator:
- a) não celebrar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- b) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- c) der causa à inexecução total do contrato.
- d) de Declaração de Inidoneidade de contratar com a Administração Pública, será aplicada por prazo não superior a 6 (seis) anos, nas seguintes hipóteses:
- I por período de 3 (três) a 4 (quatro) anos, no caso de praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
- II por período de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, nos casos de:
- a) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- b) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
- III por período de 5 (cinco) a 6 (seis) anos, nos casos de:
- a) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/13;
- b) dar causa à inexecução total do contrato, por ato doloso que cause lesão ao erário.
- 9.3. Na aplicação das sanções será observado Decreto nº Incorre em infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021 e art. 4º do Decreto de nº 019/2024, quais sejam:
- 9.4 Será considerada falta grave e caracterizada como falha em sua execução, o não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a Administração, nos termos da Lei 14.133/2021.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO





11.1. - O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial do Município e no PNCP, conforme disposto no art. 94 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

11.1. - Fica eleito o foro da comarca de Sete Lagoas-MG, para solucionar quaisquer

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

CPF nº:

CPF no





# ANEXO VII AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2025, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025.

### **DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DOS CUSTOS**

represe Identida proposta direitos normas	ntante legal o(a) Sr(a) e do CPF nº, por intermédio de seu de nº DECLARA que suas as econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de vigentes na data de entrega das propostas.
(0	data)
(ı	representante legal)
(1	representante legal)





# ANEXO VIII AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2025, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025.

## DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA A REABILITAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

representante legal o(a) Sr(a) e do CPF nº, por intermédio de seu ldentidade nº e do CPF nº, DECLARA que cumprirá caso aplicável, as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas.
(data)
(representante legal)





# ANEXO IX AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2025, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025.

### DECLARAÇÃO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DE ME E EPP

representante legal o(a) Sr(a) e do CPF nº, por intermédio de ser ldentidade nº e do CPF nº DECLARA para todos o
efeitos legais, que, no ano calendário de realização da licitação, não celebrou contrato com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de
obtenção dos benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.
(data)
(representante legal)